



CNH INDUSTRIAL ITALIA S.p.A.
Via Plava, 80 - 10135 Torino - Italia

DICHIARAZIONE "CE" DI CONFORMITÀ

"EC" DECLARATION OF CONFORMITY

Il sottoscritto dichiara che la sottoindicata macchina è stata progettata e costruita in conformità alle seguenti Direttive Europee, come emendate, e ai decreti e regolamenti che le traspongono nelle leggi nazionali:

The undersigned declare that the machine described below has been designed and manufactured in compliance with the following European Directives, as amended, and the regulations transposing them into national laws:

1. 2006/42/CE "Sicurezza delle macchine"

- 1.1 Norme europee armonizzate nel cui rispetto la conformità è dichiarata: **EN 474-1:2006+A4:2013;**
European Harmonised standards under which conformity is declared: **EN 474-5:2006+A3:2013**

- 1.2 Principali componenti di sicurezza montati e forniti con la macchina
Main safety components installed and supplied with the machine

1.2.1 Struttura di protezione contro la caduta di oggetti (F.O.P.S.)
Falling Object Protective Structure (F.O.P.S.)

1.2.2 Variante per la movimentazione dei carichi sospesi (EN 474-5 §5.6.4; EN 474-1 Annex E)
Object handling application kit (EN 474-5 §5.6.4; EN 474-1 Annex E)

1.2.4 Protezione frontale cabina
Cab front guard

1.2.5 Struttura di protezione in caso di rovesciamento laterale (T.O.P.S.)
Tip Over Protection Structure (T.O.P.S.)

1.2.7 # # #

Si Yes	No No
☒	☐
☐	☒
☐	☒
☒	☐
☐	☒

- 1.4 Nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico:
Name and address of the person authorised to compile the technical file:
CNH Industrial Italia S.p.A. Strada Settimo, 323 - 10099 S. Mauro, Italy

2. 2000/14/CE "Emissione acustica"

- 2.1 Procedura di valutazione di conformità eseguita: Allegato VI (Art. 6/1)
Conformity assessment procedure followed:

- 2.2 Nome e indirizzo dell'Organismo Notificato coinvolto: ECO (0714) - Italy
Name and address of the Notified Body involved:

2.3 Livello di potenza sonora misurato LWA (rif. 1 pW): 92 dB(A)
Measured sound power level LWA (ref. 1 pW):

2.4 Livello di potenza sonora garantito LWA (rif. 1 pW): 93 dB(A)
Guaranteed sound power level LWA (ref. 1 pW):

2.5 Potenza motore (come definita dalla ISO 14396): 12.5 kW
Engine power (as defined by ISO 14396):

2.6 Detentore della documentazione tecnica: CNH Industrial Italia S.p.A. - Engineering Department;
Holder of the technical documentation: Strada Settimo, 323 - 10099 S. Mauro, Italy

3. 2014/30/UE "Compatibilità Elettromagnetica"

- 3.1 Norme europee armonizzate nel cui rispetto la conformità è dichiarata: **EN 13309:2010**
European Harmonised standards under which conformity is declared:

4. Altre Direttive applicabili: # # #
Other applicable Directive/s:

5. Costruttore: CNH INDUSTRIAL ITALIA S.p.A.
Manufacturer:

7. Tipo: CX18C
Type:

6. Categoria: Escavatore idraulico (< 6 ton)
Category: Hydraulic excavator (< 6 tons)

8. Matricola: NSUC18CRNZLN54038
Serial n°:

NZLN54038

San Mauro Torinese, Italia 15/02/2018

Plant Quality Assurance Manager
Mauro Forcina



CNH INDUSTRIAL ITALIA S.p.A.
Via Plava, 80 – 10135 Torino – Italia

CERTIFICATO D'ORIGINE

A norma e per gli effetti degli artt. 114 e 108 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. LGS. 30.4.1992 N° 285, il sottoscritto - in qualità di delegato della fabbrica suindicata dichiara che la macchina di seguito indicata è stata costruita in Italia presso le officine CNH INDUSTRIAL ITALIA S.p.A. situate in Strada di Settimo, 323, 10099 - San Mauro (TO)

FABBRICA E TIPO	CNH INDUSTRIAL ITALIA S.p.A. - CX18C
VEICOLO	Macchina operatrice semovente - Escavatore idraulico
TELAIO N°	NSUC18CRNZLN54038

Si dichiara assumendone piena responsabilità che il motore in oggetto ha le seguenti caratteristiche:

MOTORE TIPO	Mitsubish L3E	CILINDRATA TOTALE	952 cm ³
CICLO	DIESEL	POTENZA MASSIMA	12,5 kW
TEMPI	4	COMBUSTIBILE	GASOLIO
CILINDRI N°	3	CONSUMO	2,2 kg/h
DIAMETRO E CORSA	76 x 70 mm	REGIME MOTORE	2300 g/min.

VISTO UFFICIO M.C.T.C. DI

Certificato N° CO/0265/18

San Mauro Torinese, Italia, 05/04/2018

Sicurezza Prodotto - Omologazioni

Giuseppe Gibertini
Sicurezza Prodotto e Omologazioni



CNH INDUSTRIAL ITALIA S.p.A.
Via Plava, 80 – 10135 Torino – Italia

DICHIARAZIONE

FABBRICA E TIPO **CNH INDUSTRIAL ITALIA S.p.A. - CX18C**
VEICOLO **Macchina operatrice semovente - Escavatore idraulico**
TELAIO N° **NSUC18CRNZLN54038**

Tipo oper	/	Codice omolog	/	Data	/
Data scad	/	Categ	1S	Prescr circ	Z
Fabbr/tipo	CASE CX18C				
Motore	Mitsubish L3E	Comb	GASOLIO	Tempi	4
Cilindrata	952	Pot max kW	12,5	Sil app	/
Lunghezza	3840	Larghezza	1250	Sbalzo ant	2160
Interasse 1	1230	Interasse 2	/	Sbalzo post	450
Tara	1720	Mas compl	1720	Num assi	2
Pneumatici	CARRO CINGOLATO CON SUOLE 230 MM				
Freni servizio	J	Freni soccorso	/	Autonomia lavoro	6,2
Vel max teor km/h	4,1	Vel max eff km/h	4,1	Veicoli trainanti	/
Riga descrittiva	BRACCIO MONOBLOCCO				

Codici impieghi	K
Codici attrezzi	KG / KL
Dimensioni massime con attrezzi	Lunghezza 3840 Sbalzo ant 2160 Sbalzo post 450
	Larghezza 1250 Altezza 2300

CARATTERISTICHE D'IMPIEGO

Scavo	Larghezza min	0,25 m	Larghezza	0,6 m	Profondità max	2,25 m
Caricamento	Capacità	0,06 m³	Altezza max	3,67 m		
Perforazione	Profondità	/ m	Velocità min	/ m/h	Velocità max	/ m/h
	Diametro min	/ m	Diametro max	/ m		
Livellamento	Larghezza	/ m	Velocità	/ km/h		
Trasporto	Volume carico	/ m³	Portata	/ kg		
Compattamento	Larghezza	/ m	Velocità	/ km/h		
Sollevamento	Massa max c/z	/ kg	Massa max s/z	/ kg	Massa standard	/ kg
	Altezza max	/ m	Sbraccio max	/ m	Massa/Sbr max	/ kg/m
Manutenzione	Larghezza	/ m	Velocità	/ km/h		
Finitura	Larghezza	/ m	Velocità	/ km/h		

Sicurezza Prodotto - Omologazioni

Giuseppe Giberna
Sicurezza Prodotto e Omologazioni

San Mauro Torinese, Italia, 05/04/2018



CNH INDUSTRIAL ITALIA S.p.A.
Via Plava, 80 – 10135 Torino – Italia

xb440.web.1261.2018.04.05.CO/0266/18


DICHIARAZIONE

FABBRICA E TIPO VEICOLO CNH INDUSTRIAL ITALIA S.p.A. - CX18C
TELAIO N° Macchina operatrice semovente - Escavatore idraulico
NSUC18CRNZLN54038

Tipo oper	/	Codice omolog	/	Data	/				
Data scad	/	Categ	1S	Prescr circ	Z				
Fabbr/tipo	CASE CX18C				Naz fabbr	I			
Motore	Mitsubish L3E		Comb	GASOLIO	Tempi	4	Num cil	3	
Cilindrata	952	Pot max kW	12,5	Sil app	/	DB	/	Gr	/
Lunghezza	3840	Larghezza	1250	Sbalzo ant	2160	Sbalzo post	450	Altezza	2300
Interasse 1	1230	Interasse 2	/	Interasse 3	/	Num assi	2	Sag fer	/
Tara	1720	Mas compl	1720	Mas rim	NON ATTA	Mas max/asse	/	Asse	/
Pneumatici	CARRO CINGOLATO CON SUOLE 230 MM								
Freni servizio	J	Freni soccorso	/	Autonomia lavoro	6,2				
Vel max teor km/h	4,1	Vel max eff km/h	4,1	Veicoli trainanti	/				
Riga descrittiva	BRACCIO MONOBLOCCO								
Codici impieghi	K								
Codici attrezzi	KG / KL								
Dimensioni massime con attrezzi			Lunghezza	3840	Sbalzo ant	2160	Sbalzo post	450	
			Larghezza	1250	Altezza	2300			

CARATTERISTICHE D'IMPIEGO

Scavo	Larghezza min	0,25 m	Larghezza	0,6 m	Profondità max	2,25 m
Caricamento	Capacità	0,06 m³	Altezza max	3,67 m		
Perforazione	Profondità	/ m	Velocità min	/ m/h	Velocità max	/ m/h
	Diametro min	/ m	Diametro max	/ m		
Livellamento	Larghezza	/ m	Velocità	/ km/h		
Trasporto	Volume carico	/ m³	Portata	/ kg		
Compattamento	Larghezza	/ m	Velocità	/ km/h		
Sollevamento	Massa max c/z	/ kg	Massa max s/z	/ kg	Massa standard	/ kg
	Altezza max	/ m	Sbraccio max	/ m	Massa/Sbr max	/ kg/m
Manutenzione	Larghezza	/ m	Velocità	/ km/h		
Finitura	Larghezza	/ m	Velocità	/ km/h		


Sicurezza Prodotto - Omologazioni
Giuseppe Giberna
Sicurezza Prodotto e Omologazioni

San Mauro Torinese, Italia, 05/04/2018