

1



REPUBBLICA ITALIANA AB 0883353

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

TARGA

AJ371B

KΦ6 2

N° S000339VI UFFICIO PROVINCIALE DI VICENZA

VISTE LE NORME DEL D.L.vo 30 - 4 - 1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE SI AGGIORNA L'IMMATRICOLAZIONE DEL SUDDETTO VEICOLO

DESCRIZIONE RPT DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2. SI RILASCIÀ LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO



CATEGORIA TRATTRICE AGRICOLA A 4 RM

FABBRICA/TIPO- AGCO FENDT 712

OMOLOGAZ- 0199157MAVR

TELAIO-712212293



Imposta di bollo assolta mediante versamento in c/c postale ai sensi dell'art. 7 della legge 18 ottobre 1978, n. 629.

ANNO IMMATRICOLAZIONE

PN 01/02/2002

P. DIRETTORE

VICENZA


19/02/2014

3

N° S000339VI220314

TARGA

AJ371B




5

N° S000339VI220314

TARGA

AJ371B



2		N° S000339VI220314 02VT895044 19/02/14			TARGA	AJ371B
MACCHINA AGRICOLA						
MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (Kg)	NORMALI	ECCEZIONALI (9)
tipo	DEUTZ	lunghezza	m 4,680	tara (1)	6150	
tempi/comb.	4/ GASOL	larghezza	m 2,550	portata (2)		
cilindrata cm <sup>3</sup>	5702,00	assi	n. 2	complessiva	6150	
pot. max kW	99,00	distanza interassi	I 2,700	rimorchiabile (3)	20000	
		II	III	max autotreno su ralla		
pot. fiscale CV		NUMERO POSTI		max su gancio o ralla	FRENI	
TRASMISSIONE		anteriori				
tipo cambio	MBC	max				
		a sedere max				
		di servizio				
PNEUMATICI	A=480/70R28-140A8 P=580/70R38-155A8					
SILENZIATORE	AMMESSO		dB controllo usati (4)	86	n° giri/min.	2250
Vel. max eff. km/h	Avanzamento ralla mm					

4		N° S000339VI220314			TARGA	AJ371B
<p>STAZIONAMENTO MECCANICO          VELOCITA' MAX CALCOLATA 40 KM/H          VELOCITA' MAX LIMITATA ELETTRONICAMENTE CON REGOLATORE DI VELOCITA' AGENTE SUL CAMBIO IDROMECCANICO.-          CABINA MARCA FENDT TIPO 716.810, APPR. CEE N.S. E1-0041; CON SOLLEVATORE E PRESA DI FORZA POST.; A RICHIESTA CON DISP. DI COMANDO X FRENATURA MISTA AUTOMATICA PNEUMATICA TRENO AGRICOLO E /O CON SOLLEVATORE E PRESA DI FORZA ANTERIORI.-SILENZIATORE EBERSPACHER T. 16.50.296.06.0.00.-SEGUE MOTORE: BF 6M 2013-CODE C 99.-PNEUM. IN ALTERN. PRESCRIZIONI, RIM. LI, GANCI: VEDERE A.T</p>						

6		N° S000339VI220314			TARGA	AJ371B
<p>STAZIONAMENTO MECCANICO          VELOCITA' MAX CALCOLATA 40 KM/H          VELOCITA' MAX LIMITATA ELETTRONICAMENTE CON REGOLATORE DI VELOCITA' AGENTE SUL CAMBIO IDROMECCANICO.-          CABINA MARCA FENDT TIPO 716.810, APPR. CEE N.S. E1-0041; CON SOLLEVATORE E PRESA DI FORZA POST.; A RICHIESTA CON DISP. DI COMANDO X FRENATURA MISTA AUTOMATICA PNEUMATICA TRENO AGRICOLO E /O CON SOLLEVATORE E PRESA DI FORZA ANTERIORI.-SILENZIATORE EBERSPACHER T. 16.50.296.06.0.00.-SEGUE MOTORE: BF 6M 2013-CODE C 99.-PNEUM. IN ALTERN. PRESCRIZIONI, RIM. LI, GANCI: VEDERE A.T</p>						

## Ministero dei Trasporti e della Navigazione

DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI  
CENTRO PROVA AUTOVEICOLI DI VERONA**ALLEGATO TECNICO**  
(DEVE ACCOMPAGNARE LA CARTA DI CIRCOLAZIONE)

TRATTRICE AGRICOLA SENZA CAPACITA' DI CARICO A DOPPIA TRAZIONE

AGCO tipo FENDT 712

Telaio: 712/21/2293

Targa:

AJ371 B

La trattrice può essere equipaggiata, a richiesta, con dispositivo di comando per la frenatura mista-automatica pneumatica del treno agricolo, e/o con sollevatore idraulico e presa di forza anteriori.

PNEUMATICI IN ALTERNATIVA:

ANTERIORI:	MASSE LIMITI AMMESSE:	POSTERIORI:	MASSE LIMITI AMMESSE:
Gruppo A)		Gruppo A)	
480/70 R 28 - 140 A8; 480/70 R 24 - 138 A8	4300 kg	580/70 R 38 - 155 A8; 520/70 R 38 - 150 A8	6430 kg
540/65 R 26 - 136 A8; 480/70 R 26 - 139 A8		650/65 R 38 - 154 A8; 20.8 R 38 - 153 A8	
16.9 R 28 - 136 A8; 540/65 R 28 - 137 A8		Gruppo B)	
Gruppo B)		600/65 R 38 - 147 A8; 18.4 R 38 - 146 A8	5910 kg
420/70 R 28 - 133 A8; 480/65 R 28 - 129 A8	3450 kg	480/70 R 38 - 145 A8	
14.9 R 28 - 128 A8; 380/85 R 28 - 133 A8		Gruppo C)	
Gruppo C)		11.2 R 48 - 142 A8	5100 kg
12.4 R 32 - 122 A8;	2880 kg		

PRESCRIZIONE PER LA CIRCOLAZIONE:

- Pedali freno collegati
- E' ammesso il traino di una macchina rimorchiata priva di freni avente massa fino a 5850 kg
- Luci di lavoro occultate o comunque non in funzione

GANCI AMMESSI:

	(!)	(!)	(!)	(!)
Fabbrica	FENDT	GRASSI	GRASSI	GRASSI
Categoria	C	D	D1	D2
Approvazione DGM GA	1067 C	1302-D	1304-D1	1303-D2
Marchatura	6t-V1,5	12t-V0	20t-V0	14t-V2
				20t-V2,5

Carico verticale massimo ammesso SZ (kg)

con pneumatici posteriori:				
- base e gruppo A)	1500	==	2000	2240
- gruppo B)	1500	==	1655	1650
- gruppo C)	1350	==	1340	1330
Carico vert. max amm. SZ (kg)	1500	==	2000	2370
Altezza da terra: min (mm)	505	505	500	505
max (mm)	1000	1000	995	1000
Sbalzo max (mm)	720	==	750	770
Massa rimorchiabile (kg)	6000	12000	20000	14000
				20000

(!) Soltanto per allestimento con freno misto-automatico pneumatico.

La trattrice è equipaggiata con foratura per il montaggio di attrezzi portati e semiportati anteriori, posteriori e laterali la cui installazione è subordinata al rispetto dell'art. 104 comma 7 del C.d.S. ed al rispetto della massa massima ammessa autorizzata per asse.

1) La firma è quella depositata presso il Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Dipartimento dei Trasporti Terrestri.

AGCO GmbH & Co  
John George Fendt Str. 4  
87616 Marktoberdorf