

S/2.2 x 2szt.

STAL S355

UWAGA:
1. Wszystkie niewymiarowane spoiny
wykonać jako pachwinowe grubości 0,7
cieńszej z łączonych ścianek

UWAGA!
Do zamówienia i wykonania zbrojenia należy
korzystać z danych z rysunków, a nie tabelki!

SYMBOL	PROFIL	Ilość [szt.]	Długość [mm]	Masa 1m [kg]	Masa [kg]	Materiał
I 03	IPE 180	1	5760	18,80	108,29	S355
BL16/02	PL 16 160	1	180	20,10	3,62	S355
BL16/03	PL 16 180	1	220	22,61	4,97	S355
S/2.2		2 szt.	RAZEM		116,88	kg
			SPOINY (2,5%)		2,92	kg
			MASA ŁĄCZNA		119,80	kg
			x 2		239,60	kg

REWIZJA	OPIS ZMIAN	DATA
---------	------------	------

Biurowy projekt:

OBSŁUGA INWESTYCJI

99-300 Kutno
Kuczków 16L
email: zrybus@gmail.com
tel.: 663 740 027
www.creo2.pl

PROJEKT TECHNICZNY				
Nazwa obiektu lub zamierzenia inwestycyjnego:	HALA STALOWA			
Adres obiektu:				
Branża:	KONSTRUKCJA			
Inwestor:	EcoENERGY Artur Grzelak 62-619 Sadlno			
Przedmiot rysunku:	SŁUP S/2.2	Nr rysunku:	K9	Skala: 1:10
		Rewizja:	-	Data: 07.2022r.
Projektant:	inż. Zbigniew Rybus	LOD/2073/PWOK/13		

