

T68

Ufficio: Sollevamento

Referente: Umbertina Scaramuzza

prot. n. 14387

Brescia, 01/12/14

Sped



Tipologia attrezzatura: CARRELLI SEMOVENTI A BRACCIO TELESCOPICO ROTATIVO

Con riferimento alla denuncia di messa in servizio dell'attrezzatura marca DIECI SRL n.f. BLM1570941 matricola INAIL CR/2 00263 /2014 pervenuta a questo Dipartimento in data 01-12-2014 con prot. 14386, si comunica che con l'entrata in vigore il 23/5/2012 del D.M. 11 aprile 2011 codesta ditta è tenuta, ai sensi dell'articolo 71 comma 11 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., a richiedere la prima verifica periodica dell'attrezzatura sopra indicata, almeno 45 giorni prima della scadenza della periodicità prevista dall'allegato VII al succitato decreto legislativo.

Tale richiesta potrà essere inoltrata per via cartacea, o a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) utilizzando la modulistica a tal scopo predisposta e reperibile sul sito INAIL (<http://www.inail.it/internet/default/Modulistica/Sicurezzasullavoro/Verificheimplantieattrezzature/index.htm>) indicando obbligatoriamente il nominativo del soggetto abilitato iscritto nell'elenco Regionale.

Il numero di matricola INAIL sopra indicato dovrà essere utilizzato in tutte le successive comunicazioni.

Il Direttore

ing. Fabio Rossetti

Rif. Allegato B

T63



MODELLO DI RICHIESTA DI PRIMA VERIFICA PERIODICA
CARRELLI SEMOVENTI A BRACCIO TELESCOPICO

Spett.le INAIL
 Settore Ricerca, Certificazione e Verifica
 Dipartimento Territoriale di BRESCIA
VIA CEFALONIA N. 59

N.B.: nel caso di carrello a braccio telescopico attrezzato con accessori/attrezzi intercambiabili per il sollevamento cose e/o persone non è necessario richiedere una verifica per ciascuna funzione, ma è sufficiente la richiesta per il solo carrello a braccio telescopico specificando le eventuali funzioni aggiuntive nell'apposita sezione.

Il sottoscritto
 residente in
 legale rappre-
 codice cli-
 partita IVA
 con sede s-
 via 60
 esercente
 indirizzo di
 ai sensi del D.M. 11 aprile 2011 e s.m.m.

8

RICHIEDE

LA PRIMA VERIFICA PERIODICA DELLA SEGUENTE ATTREZZATURA:

Matricola²

Richiesta immatricolazione

Costruttore³: DIECI SRL

• Nazionalità: italiana estera

In caso di nazionalità straniera:

- partita IVA
- codice fiscale
- indirizzo
- numero civico
- CAP
- Comune

¹ inserire ragione sociale

² per i carrelli a braccio telescopico messi in servizio prima dell'entrata in vigore del D.M. 11 aprile 2011 (23 maggio 2012) la richiesta di verifica assolve anche all'obbligo di comunicazione di messa in servizio/immatricolazione e il presente campo non va compilato e va barrata la casella "richiesta immatricolazione"

³ inserire ragione sociale

- Provincia
- Telefono

Descrizione:

scopico fisso
scopico rotativo

- numero di fabbrica **BLM 15709H1**
- data costruzione **2008**
- macchina accompagnata da dichiarazione di conformità CE SI NO
- modello **TEGASUS 35.16**
- portata massima in Kg **3500**

Eventuali funzioni aggiuntive⁴:

sollevamento cose⁵

08-2004 H3/CR

sollevamento persone⁶

08-2004 H4/CR

Messo in

- indi
- nun
- CAF
- Con

NOTE _____

Indicare nominativo soggetto abilitato:

Ragione sociale **ELLIFFE SRL - STRADA DEI RONCHI N. 20**
 partita IVA/codice fiscale **08.42.787.00.19** **TORINO**

Si allega:

- Copia dichiarazione conformità CE
 Copia attestazione di conformità ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.⁷

Data

13/11/2014

⁴ Si intendono le funzioni conferite da accessori e/o attrezzature intercambiabili effettivamente nella disponibilità del datore di lavoro al momento della richiesta.

⁵ Carrello attrezzato con gancio o altri organi che consentano la libera oscillazione del carico (cfr. punto 3 della circolare 18 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23/05/2013).

⁶ Carrello attrezzato con cesta/piattaforma.

⁷ Solo per carrelli costruiti in assenza delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.

8 + TA 80

08-200444-CR

SPETT.LE
ISTITUTO SUPERIORE PREVENZIONE E
SICUREZZA SUL LAVORO
I.S.P.E.S.L. DI BRESCIA

Li, 11/09/08



DENUNCIA

Di aver messo in servizio la seguente macchina:

MOD. F.241 DICEI ROTO PEGASUS 35.16

ALLESTITO COME P.LE S.LE CON:


-PIATTAFORMA AEREA ESTENSIBILE MATR. 1542 (TA 80)

OPPURE COME AUTOGRU CON:

-FALCONE CON VERRICELLO MATR.

-GANCIO SU ZATTERA MATR.

-VERRICELLO SU ZATTERA MATR.



Si richiede istanza di verifica presso la sede di CASTELVERDE CR

Allegati.: fotocopia dichiarazione di conformità CE



Seu
Cap



**ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE
E LA SICUREZZA DEL LAVORO**

DIPARTIMENTO DI BRESCIA

VIA S. FRANCESCO D'ASSISI, 11 -/ 25122 BRESCIA
TEL. 030/2408811 - FAX 030/2408814

Brescia, 19-09-2008

Vs. rif. 11-09-2008

SPETT.

168



Prot. 14297

/su

Autografo

**OGGETTO : Notifica di messa in esercizio dell'attrezzatura GRU NF F.LLI DIECI
PEGASU AUTOGRU NF BLM1570941 MATR 08/200443/CR**

Con la presente si attesta, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. N. 81 9 aprile 2008, articoli 70 e 71, che la notifica indicata nel Vs. riferimento è stata registrata come risulta dalla copia allegata.

Si comunica altresì che alla attrezzatura è stata assegnato il Numero di Matricola sopra indicato.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dr. Ing. Giuseppe MULE'

081 TA 79 + TA 81

SPETT.LE
ISTITUTO SUPERIORE PREVENZIONE E
SICUREZZA SUL LAVORO
I.S.P.E.S.L. DI BRESCIA

Li, 11-09-08



DENUNCIA

Di aver messo in servizio la seguente macchina:

MOD. F.22 DIEC' ROTO PEGASUS 35.16

ALLESTITO COME P.L.E S.L.E CON:

-PIATTAFORMA AEREA ESTENSIBILE MATR.

OPPURE COME AUTOGRU CON:

-FALCONE CON VERRICELLO MATR. 2008070048 (TA 81)

-GANCIO SU ZATTERA MATR. 2008070047 (TA 79)

-VERRICELLO SU ZATTERA MATR.

Si richiede istanza di verifica presso la sede di CASTELVERDE CR

Allegati.: fotocopia dichiarazione di conformità CE



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'



Fabbricante : DIECI SRL
Indirizzo : Via E. Majorana, 2-4- 42027 Montecchio Emilia (RE), Italia

Dichiara che :

L'Elevatore Telescopico Tipo BLM 157 (PEGASUS 35.16) Matricola BLM1570941

- è conforme alle condizioni della Direttiva Macchine (Direttiva 98/37/CE) e alla legislazione nazionale che la traspone;
- è conforme alle condizioni delle seguenti altre direttive CE :

2004/108/CE - Compatibilità elettromagnetica

Direttiva 2000/14/CE "rumore"

Procedura di valutazione della conformità di cui all'allegato VI, eseguita da organismo notificato: ICE srl – Istituto di Certificazione Europea, Via Garibaldi 20, Anzola Emilia (BO).

Potenza netta installata : 74 kW

Livello di potenza sonora misurata: $L_{WA_m} = 100 \text{ dB(A)}$

Livello di potenza sonora garantita: $L_{WA} = 103 \text{ dB(A)}$.

Alle Norme o progetti di norme europee armonizzate:

EN12100-1 e EN12100-2 - Sicurezza del macchinario

EN 982 - Impianti Oleodinamici

EN 60204-1 - Equipaggiamento elettrico delle macchine

EN 13627 (FOPS II Livello)


La macchina è equipaggiata con i seguenti accessori:

BUD1059 - Coppia forche

Targa riportante marcatura CE è applicata sulla macchina.

Montecchio Emilia, 10/09/2008

DIECI SRL
Via E. Majorana, 2-4
Montecchio Emilia (RE)
Un Amministratore
Ennio Manghi





DINAMIC OIL S.p.a.
41030 BOMPORTO (MO) (ITALY)
Via Togliatti, 15
Tel. +39.059.81.26.11

E-mail: dinamicoil@dinamicoil.it - www.dinamicoil.com
C.F./P.I. 01678080365 - Iscr. Trib. di MO n. 24736
C.C.I.A.A. n. 234820 - M. 502525 - Cap. Soc. € 2.150.000 i.v.

DICHIARAZIONE DEL FABBRICANTE MANUFACTURER DECLARATION

La sottoscritta
Company

DINAMIC OIL S.p.a con SOCIO UNICO
Via Togliatti, 15
41030 Bomporto - MO

Dichiara sotto la propria responsabilità che la macchina:
we declare on one's own responsibility that the machine:

Argano oleodinamico/ Winch Model

P6

N° matricola / Registration number:

2903908

Anno di costruzione / Manufacturing year :

2008

È conforme alla Direttiva 98/37/CE, come previsto all'allegato II punto B.
Complies to the Directive 98/37/CE according to the article II B.

Norme di riferimento utilizzate: per la classificazione ISO 4301/01 – per il dimensionamento FEM 1.001 3° Edizione (fascicoli 2,3,4,5,8).

Norms of reference used: classification norms: ISO 4301/01, dimensional norms used: FEM 1.001 3a Edition (dossier 2,3,4,5,8).

Si fa divieto alla messa in servizio del presente apparecchio prima che la macchina, cui sarà incorporato, sia stata dichiarata conforme alle disposizioni della Direttiva sopra citata.

It is forbidden to use the winch before the machine it will be incorporated into conforms to the above mentioned Directives.

- Verificare corretto funzionamento del micro interruttore di fine corsa inferiore, quando presente;
verify the working condition of the micro switch and end of line limit switch when present;
- Verificare taratura del limitatore di tiro in opera, quando presente, come da istruzioni sul manuale d'uso e manutenzione.
verify the calibration of the load limit device under live load, when present, as per the instructions in the maintenance and installation manual.

Nome / Name
Cognome / Last name
Posizione / Position

CARLO ALBERTO

Ing. MONTECCHI

Legale Rappresentante / Attorney

Modena li, 02/09/08
Apr 08

12.03.2008
 C. Q.

Spett.le
 DINAMIC OIL SPA
 VIA TOGLIATTI 15
 IT-41030 BOMPORTO MO

A c c e s s o r i

 A c c e s s o r y

Attestato "CE" di conformità n.o
 Certificate "CE" of conformance

BS4021900/08/020

2/ 2

In accordo al DPR 459 del 24.07.1996 e alle Direttive 89/392/CEE,
 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE
 According to DPR 459 of 24.07.1996 and Directive 89/392/CEE,
 91/368/CEE, 93/44/CEE and 93/68/CEE

Si certifica che il particolare e' conforme a:
 We herewith certify that the following accessory is conforming to:

Vs Ordine/Your order

08001154 Data/date 28.02.2008

Vs Rif./Your ref.

COD.413200300

Ns Conferma/Order Confirmation

4021900 Data/date 29.02.2008

Tipo/Accessory type

* GANCIO GSC+SIC. 1600

Riferimento disegno allegato

A2

Referring to the drawing enclosed

Quantità/number

NR 10,00

Massa nominale/Unit mass Kg/m.

1,200 kg

Portata / WLL Kg.

1.600 kg

Coeff. di sicurezza / Safety factor

5,0

Materiale / Steel type

ACCIAIO AL CARBONIO

Trattamento termico / Heat treatment

BONIFICA

Saldatura / Welding Type

Carico di prova/MPF

39,240 KN

N.B.: NON SOTTOPORRE IL PRODOTTO A TEMPERATURE SUPERIORI A 250 GRADI.
 PER QUANTO RIGUARDA MONTAGGIO, MANUTENZIONE E SORVEGLIANZA,
 FARE RIFERIMENTO AI NOSTRI CATALOGHI ED ALLE NORMATIVE VIGENTI.

N.B.: TO EMPLOY THE ACCESSORY UNDER A 250 C. ABOUT ASSEMBLY
 MAINTENANCE AND INSPECTION, YOU MUST REFER TO OURS CATALOGUES
 AND NATIONAL LAW.

DIMENSIONI / DIMENSION

A = 28,00 mm


B = 208,00 mm

C = 0,00 mm

I Prodotti Forniti sono marcati in Accordo DPR 459 del 24/07/1996

REDAELLI TECNA S.p.A. - DIVISIONE TECI
 Quality Assurance Dept.

(This document is electronically generated and valid without sign.)



Filiali Tecni con deposito / Warehouse: Bergamo / Oslo Sotto - Tel. 035 4876511 - Fax 035 4876753 - info.bergamo@teci.it - Bologna / Crispellano
 Tel. 051 969141 - 051 969178 - Fax 051 6720054 - infobologna@teci.it - Brescia / Castegnato - Tel. 030 2142911 r.a. - Fax 030 2142920
 infobrescia@teci.it - Brindisi - Tel. 0831 573923 - Fax 0831 573923 - Messina / Villabianca Timpa - Tel. 090 334075 - Fax 090 3379166
 infobianca@teci.it - Milano / Cologno Monzese - Tel. 02 25307381 - Fax 02 25307385 - infomilano@teci.it - Padova / Adighesago - Tel. 049 8805319
 049 8805250 - Fax 049 8802799 - infopadova@teci.it - Perugia / Foligno - Tel. 0742 320030 - Fax 0742 320029 - infofoligno@teci.it - Roma
 Tel. 06 4111158 - 06 4140526 - Fax 06 4110526 - inforoma@teci.it - Torino (Euridora) - Tel. 011 4551922 r.a. - Fax 011 4551855 - infotorino@teci.it

13.02.2008
 C. Q.

 Spett.le
 DINAMIC OIL SPA
 VIA TOGLIATTI 15
 IT-41030 BOMPORTO MO

 A c c e s s o r i

 A c c e s s o r y

 Attestato "CE" di conformità n.o
 Certificate "CE" of conformance

BS4018445/08/010

1/ 1

 In accordo al DPR 459 del 24.07.1996 e alle Direttive 89/392/CEE,
 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE

 According to DPR 459 of 24.07.1996 and Directive 89/392/CEE,
 91/368/CEE, 93/44/CEE and 93/68/CEE

Si certifica che il particolare e' conforme a:

We herewith certify that the following accessory is conforming to:

Vs Ordine/Your order	08000279	Data/date	16.01.2008
Vs Rif./Your ref.	COD.23700		
Ns Conferma/Order Confirmation	4018445	Data/date	21.01.2008
Tipo/Accessory type	* GRILLO OMEGA P.ROSSO 1500		
Riferimento disegno allegato	E1		
Referring to the drawing enclosed			
Quantità/number	NR 5,00		
Massa nominale/Unit mass	Kg/m.	0,190 kg	
Portata / WLL	Kg.	1.500 kg	
Coeff. di sicurezza / Safety factor		5,0	
Materiale / Steel type		ACCIAIO CARBONIO	
Trattamento termico / Heat treatment	BONIFICA		
Saldatura / Welding Type			
Carico di prova/MPF	36,788	KN	

N.B.: NON SOTTOPORRE IL PRODOTTO A TEMPERATURE SUPERIORI A 250 GRADI.
 PER QUANTO RIGUARDA MONTAGGIO, MANUTENZIONE E SORVEGLIANZA,
 FARE RIFERIMENTO AI NOSTRI CATALOGHI ED ALLE NORMATIVE VIGENTI.

N.B.: TO EMPLOY THE ACCESSORY UNDER A 250 C. ABOUT ASSEMBLY
 MAINTENANCE AND INSPECTION, YOU MUST REFER TO OURS CATALOGUES
 AND NATIONAL LAW.

DIMENSIONI / DIMENSION

 A = 18,00 mm
 B = 29,00 mm
 C = 13,00 mm

I Prodotti Forniti sono marcati in Accord DPR 459 del 24/07/1996
 REDAELLI TECNA S.p.A. - DIVISIONE TECI
 Quality Assurance Dept.

(This document is electronically generated and valid without sign.)



Filiali Tecni con deposito / Warehouse: Bergamo / Osio Sotto - Tel. 035 4876541 - Fax 035 4876753 - Infobergamo@teci.it - Bologna / Craspellano
 Tel. 051 969141 - 051 969173 - Fax 051 6720054 - Infobologna@teci.it - Brescia / Castegnato - Tel. 030 2142911 r.a. - Fax 030 2142920
 infobrescia@teci.it - Brindisi - Tel. 0831 573923 - Fax 0831 573923 - Messina / Villafranca Tirrena - Tel. 090 334076 - Fax 090 3379166
 infomesina@teci.it - Milano / Cologno Monzese - Tel. 02 25307381 - Fax 02 25307385 - Infomilano@teci.it - Padova / Albignasego - Tel. 049 8805319
 049 8805250 - Fax 049 8802799 - Infopadova@teci.it - Perugia / Foligno - Tel. 0742 320030 - Fax 0742 320029 - Infolfigno@teci.it - Roma
 Tel. 06 4111156 - 06 4110528 - Fax 06 4110528 - Inforoma@teci.it - Torino (Eurolini) - Tel. 011 4551922 r.a. - Fax 011 4551855 - Infotorino@teci.it

14.03.2008
 C. D.

 Spec. la
DYNAMIC CIR SPA
 VIA TOGLIATTI 15
 IT-41030 ROMFORTO MO

 F U N I D I A C C I A I O
 W I R E R O P E

 Attestato "CE" di conformità n. o.
 Certificate "CE" of conformance

884023157/08/010

1/ 1

 In accordo al DPR 459 del 24.07.1996 e alle Direttive 89/392/CEE,
 93/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE

 According to DPR 459 of 24.07.1996 and Directive 89/392/CEE,
 93/368/CEE, 93/44/CEE and 93/68/CEE

Si certifica che la fune è conforme a:

We certify that the wire rope is conforming to:

Vo Ordine/Your order	08001385	Data/date	13.03.2008
Vn Rif./Your ref.	COD.23600		
Sz Conferma/Order Confirmation	4323157	Data/date	14.03.2008
Diametro nominale/nominal diam.	7,00 mm		
tipo Fune/Type wire rope	FAZ M. PD		
Formazione/Construction	12x FWL		
Sezione di avvolgimento	Parallelis IX		
Lay direction and type	Right hand Lang. n. lay		
Classe resistenza/Rope grade class/empf	19G class/empf		
Preformazione/Preformation	No - No		
Fusata nominale/Chat wire	0,280 PL (kg/Metro)		
Diam. fili esterni/Outer wires dia.	0,46 mm		
Fune acciaio/Wire rope	Zincato cl.B - Galvanized Class B		
Carico rotolino minimo - min.	4.500 kg		
GRADO DI EFFICIENZA DELL'APPALCIONE/APPLICATION EFFICIENCY			
VERMI FUSI/SOCKETING 1 - PRESSIONI/SWAGING 0,9			
Norma/Specification			

Richiesta minima/Min. requirements

0 diaf

Carico rotolino minimo - min.

0 diaf

Actual Breaking force

0 diaf

Identificazione/Identification

0 diaf