



CNH INDUSTRIAL ITALIA S.p.A.
Via Plava, 80 - 10135 Torino - Italia

L05-1

MAIMAR.001.web.2017.07.17.NZLA13019

DICHIARAZIONE "CE" DI CONFORMITÀ

"EC" DECLARATION OF CONFORMITY

Il sottoscritto dichiara che la sottoindicata macchina è stata progettata e costruita in conformità alle seguenti Direttive Europee, come emendate, e ai decreti e regolamenti che le traspongono nelle leggi nazionali:

The undersigned declare that the machine described below has been designed and manufactured in compliance with the following European Directives, as amended, and the regulations transposing them into national laws:

1. 2006/42/CE "Sicurezza delle macchine"

- 1.1 Norme europee armonizzate nel cui rispetto la conformità è dichiarata: **EN 474-1:2006+A4:2013;**
European Harmonised standards under which conformity is declared: **EN 474-5:2006+A3:2013**

- 1.2 Principali componenti di sicurezza montati e forniti con la macchina
Main safety components installed and supplied with the machine

1.2.1 Struttura di protezione contro la caduta di oggetti (F.O.P.S.)
Falling Object Protective Structure (F.O.P.S.)

1.2.2 Variante per la movimentazione dei carichi sospesi (EN 474-5 §5.6.4; EN 474-1 Annex E)
Object handling application kit (EN 474-5 §5.6.4; EN 474-1 Annex E)

1.2.3 Struttura di protezione in caso di ribaltamento (R.O.P.S.)
Roll Over Protective Structure (R.O.P.S.)

1.2.4 Protezione frontale cabina
Cab front guard

1.2.7 # # #

Si Yes	No
☒	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☐
☐	☒

- 1.4 Nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico:
Name and address of the person authorised to compile the technical file:
CNH Industrial Italia S.p.A. Strada Settimo, 323 - 10099 S. Mauro, Italy

2. 2000/14/CE "Emissione acustica"

- 2.1 Procedura di valutazione di conformità eseguita: **Allegato VI (Art. 6/1)**
Conformity assessment procedure followed:

- 2.2 Nome e indirizzo dell'Organismo Notificato coinvolto: **ECO (0714) - Italy**
Name and address of the Notified Body involved:

2.3 Livello di potenza sonora misurato LWA (rif. 1 pW): **99 dB(A)**
Measured sound power level LWA (ref. 1 pW):

2.4 Livello di potenza sonora garantito LWA (rif. 1 pW): **101 dB(A)**
Guaranteed sound power level LWA (ref. 1 pW):

2.5 Potenza motore (come definita dalla ISO 14396): **124 kW**
Engine power (as defined by ISO 14396):

2.6 Detentore della documentazione tecnica: **CNH Industrial Italia S.p.A. - Engineering Department;**
Holder of the technical documentation: **Strada Settimo, 323 - 10099 S. Mauro, Italy**

3. 2014/30/UE "Compatibilità Elettromagnetica"

- 3.1 Norme europee armonizzate nel cui rispetto la conformità è dichiarata: **EN 13309:2010**
European Harmonised standards under which conformity is declared:

4. Altre Direttive applicabili: **# # #**
Other applicable Directive/s:

5. Costruttore: **CNH INDUSTRIAL ITALIA S.p.A.**
Manufacturer:

6. Categoria: **Escavatore idraulico**
Category: **Hydraulic excavator**

7. Tipo: **CX210D**
Type:

8. Matricola: **NSU21DNTNZLA13019**
Serial n°:

NZLA13019

San Mauro Torinese, Italia 17/07/2017

Mauro Forcina
Plant Quality Assurance Manager



CNH INDUSTRIAL ITALIA S.p.A.
Via Plava, 80 – 10135 Torino – Italia

DICHIARAZIONE

FABBRICA E TIPO CNH INDUSTRIAL ITALIA S.p.A. - CX210D
VEICOLO Macchina operatrice semovente - Escavatore idraulico
TELAIO N° NSU21DNTNZLA13019

Tipo oper	/		Codice omolog	/		Data	/		
Data scad	/		Categ	1E		Prescr circ	Z		
Fabbr/tipo	CASE CX210D					Naz fabbr	E		
Motore	ISUZU AM-4HK1X		Comb	GASOLIO	Tempi	4	Num cil	4	
Cilindrata	5193	Pot max kW	124	Sil app	/	DB	/	Gr	/
Lunghezza	9,54	Larghezza	2,49	Sbalzo ant	4,88	Sbalzo post	1,00	Altezza	3,30
Interasse 1	3,66	Interasse 2	/	Interasse 3	/	Num assi	2	Sag fer	/
Tara	22600	Mas compl	22600	Mas rim	NON ATTA	Mas max/asse	/	Asse	/
Pneumatici	CARRO CINGOLATO CON SUOLE 500 MM								
Freni servizio	J		Freni soccorso		J		Autonomia lavoro	15	
Vel max teor km/h	5,6		Vel max eff km/h		5,6		Veicoli trainanti	/	
Riga descrittiva	BRACCIO TRIPLICE ARTICOLAZIONE								
	MOTORE CONFORME ALLA DIRETTIVA 97/68/CE - FASE IV								
Codici impieghi	K								
Codici attrezzi	KG / KL								
Dimensioni massime con attrezzi			Lunghezza	9,54	Sbalzo ant	4,88	Sbalzo post	1,00	
			Larghezza	2,49	Altezza	3,30			

CARATTERISTICHE D'IMPIEGO

Scavo	Larghezza min	0,60 m	Larghezza	1,37 m	Profondità max	5,80 m
Caricamento	Capacità	1,1 m³	Altezza max	10,58 m		
Perforazione	Profondità	/ m	Velocità min	/ m/h	Velocità max	/ m/h
	Diametro min	/ m	Diametro max	/ m		
Livellamento	Larghezza	/ m	Velocità	/ km/h		
Trasporto	Volume carico	/ m³	Portata	/ kg		
Compattamento	Larghezza	/ m	Velocità	/ km/h		
Sollevamento	Massa max c/z	/ kg	Massa max s/z	/ kg	Massa standard	/ kg
	Altezza max	/ m	Sbraccio max	/ m	Massa/Sbr max	/ kg/m
Manutenzione	Larghezza	/ m	Velocità	/ km/h		
Finitura	Larghezza	/ m	Velocità	/ km/h		


Sicurezza Prodotto - Omologazioni
Giuseppe Giberna
Sicurezza Prodotto e Omologazioni

San Mauro Torinese, Italia, 01/08/2017



CNH INDUSTRIAL ITALIA S.p.A.
Via Plava, 80 – 10135 Torino – Italia

CERTIFICATO D'ORIGINE

A norma e per gli effetti degli artt. 114 e 108 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. LGS. 30.4.1992 N° 285, il sottoscritto - in qualità di delegato della fabbrica suindicata dichiara che la macchina di seguito indicata è stata costruita in Italia presso le officine CNH INDUSTRIAL ITALIA S.p.A. situate in Strada di Settimo, 323, 10099 - San Mauro (TO)

FABBRICA E TIPO	CNH INDUSTRIAL ITALIA S.p.A. - CX210D
VEICOLO	Macchina operatrice semovente - Escavatore idraulico
TELAIO N°	NSU21DNTNZLA13019

Si dichiara assumendone piena responsabilità che il motore in oggetto ha le seguenti caratteristiche:

MOTORE TIPO	ISUZU AM-4HK1X	CILINDRATA TOTALE	5193 cm ³
CICLO	DIESEL	POTENZA MASSIMA	124 kW
TEMPI	4	COMBUSTIBILE	GASOLIO
CILINDRI N°	4	CONSUMO	20,8 kg/h
DIAMETRO E CORSA	115 x 125 mm	REGIME MOTORE	1800 g/min.

VISTO UFFICIO M.C.T.C. DI

Certificato N° CO/0262/17

San Mauro Torinese, Italia, 01/08/2017


CASE
Sicurezza Prodotto - Omologazioni
Giuseppe Giberna
Sicurezza Prodotto e Omologazioni



CNH INDUSTRIAL ITALIA S.p.A.
Via Plava, 80 – 10135 Torino – Italia

DICHIARAZIONE

FABBRICA E TIPO CNH INDUSTRIAL ITALIA S.p.A. - CX210D
VEICOLO Macchina operatrice semovente - Escavatore idraulico
TELAIO N° NSU21DNTNZLA13019

Tipo oper	/	Codice omolog	/	Data	/
Data scad	/	Categ	1E	Prescr circ	Z
Fabbr/tipo	CASE CX210D				Naz fabbr E
Motore	ISUZU AM-4HK1X	Comb	GASOLIO	Tempi	4
Cilindrata	5193	Pot max kW	124	Sil app	/
Lunghezza	9,54	Larghezza	2,49	Sbalzo ant	4,88
Interasse 1	3,66	Interasse 2	/	Interasse 3	/
Tara	22600	Mas compl	22600	Mas rim	NON ATTA
Pneumatici	CARRO CINGOLATO CON SUOLE 500 MM				
Freni servizio	J	Freni soccorso	J	Autonomia lavoro	15
Vel max teor km/h	5,6	Vel max eff km/h	5,6	Veicoli trainanti	/
Riga descrittiva	BRACCIO TRIPLICE ARTICOLAZIONE				
	MOTORE CONFORME ALLA DIRETTIVA 97/68/CE - FASE IV				
Codici impieghi	K				
Codici attrezzi	KG / KL				
Dimensioni massime con attrezzi	Lunghezza	9,54	Sbalzo ant	4,88	Sbalzo post 1,00
	Larghezza	2,49	Altezza	3,30	

CARATTERISTICHE D'IMPIEGO

Scavo	Larghezza min	0,60 m	Larghezza	1,37 m	Profondità max	5,80 m
Caricamento	Capacità	1,1 m³	Altezza max	10,58 m		
Perforazione	Profondità	/ m	Velocità min	/ m/h	Velocità max	/ m/h
	Diametro min	/ m	Diametro max	/ m		
Livellamento	Larghezza	/ m	Velocità	/ km/h		
Trasporto	Volume carico	/ m³	Portata	/ kg		
Compattamento	Larghezza	/ m	Velocità	/ km/h		
Sollevamento	Massa max c/z	/ kg	Massa max s/z	/ kg	Massa standard	/ kg
	Altezza max	/ m	Sbraccio max	/ m	Massa/Sbr max	/ kg/m
Manutenzione	Larghezza	/ m	Velocità	/ km/h		
Finitura	Larghezza	/ m	Velocità	/ km/h		

San Mauro Torinese, Italia, 01/08/2017


CASE
Sicurezza Prodotto - Omologazioni
Giuseppe Giberna
Sicurezza Prodotto e Omologazioni