


4261

| | | | | |
|---|--|----------------------------|--|---|
|  | | REPUBBLICA ITALIANA | | 1 |
| Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | | | | |
| CARTA DI CIRCOLAZIONE | | CV 0029502 | | |
| <small>Permis de circulaci6n. Osv6dnen6 o registraci6n. Registreringsattest. Zulassungsbefreiung. Registraci6nssumma. Aktes xuzakop6nie. Πιστοποιητικό Έγκυρης. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registraci6n apieciska. Registracijos liudijimas. Pateiktas engod6j6. Certifikat o' Registraczi6ni. Kenteknbewijs. Dow6d Reistraczi6ny. Certificado de matriculaci6n. Osv6dnen6 o evidenci6. Prometna dovoljenje. Rekviziti6nssindikat. Registreringsbeviact. Prometna dovolje.</small> | | | | |
| N° A016373CR17 | | (A) BJ411JL | | |
| (B) 24.02.2000 | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|---|--|-------------|--|---|
| N° A016373CR17 | | (A) BJ411JL | | |
| (D.1) IVECO 80E15 75E2 3 6 | | | | |
| (D.2) | | | | |
| (D.3) | | | | |
| (E) ZCFA80A0002291879 | | | | |
| (F.1) | | | | |
| (F.2) 7500 (F.3) (G) | | | | |
| (I) 13.10.2017 | | | | |
| (J) N2 | | | | |
| (J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE -USO PROPRIO | | | | |
| (J.2) K5 (CASSONE CON GRU APPLICATA SUL TELAIO DIETRO LA CABINA) | | | | |
| (K) OM81043EST237B | | | | |
| (L) 2 (N.1) (N.2) | | | | |
| (N.3) (N.4) (N.5) | | | | |
| (O.1) (O.2) | | | | |
| (P.1) 5861,00 (P.2) 105,00 (P.3) GASOL | | | | |
| (P.5) FIAT8060.45R | | | | |
| (Q) (S.1) 3 (S.2) | | | | |
| (U.1) (U.2) | | | | |
| (V.1) (V.2) | | | | |
| (V.3) 6,4700 (V.5) | | | | |
| (V.6) (V.7) | | | | |
| (V.9) 91/542 CEE -B | | | | |
| | | | | IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE |

| | | | | |
|--|--|-------------|--|---|
| N° A016373CR17 | | (A) BJ411JL | | 3 |
| MARCA OPERATIVA DUPLICATO 99/CR/999999 COLLAUDO ART. 75 VALIDO COME REVISIONE DATA 28.01.2000 (31MI602315) LUNGHEZZA 6 950 M LARGHEZZA 2.120 M PORTATA 2500 KG VEICOLO ADEGUATO ALLE PRESCRIZIONI DELLA DIRETTIVA 2007/38/CE (SPICCHI). TIPO CAMBIO: MECCANICO PNEUMATICI: 225/75R17,5(126/125M) S.D. LA CARTA DI CIRCOLAZIONE DEL PRESENTE VEICOLO E' STATA RILASCIATA SULLA BASE DELLA LICENZA AL TRASPORTO MERCI IN CONTO PROPRIO DELL'IMPRESA N. EIUXFK/BJ411JL REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO *REGOLARE*. DATA 09.10.2017 (LO0001BMG8T) ALLESTIMENTO NUOVA COME GRU. GRU MARCA PESCI MOD.P444 MATR. 13327 CON DUE PIEDI STABILIZZATORI DA POR- RE IN OPERA PRIMA DELL'USO. DECIBEL DI CONTR. = 90. DIST. ASSE ANT. - GRU = MM. 900. OBBLIGO DI GRU DISTESA SUL CASSONE DURANTE LA CIRCOLAZIONE. M.O. N. 31MI602315 DEL 28.01.2000 RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 91/542 CEE PUNTO 6.2.1 -B RAPP. PONTE: 1/3, 38 | | | | |

| | | | | |
|---|--|-------------|--|---|
| N° A016373CR17 | | (A) BJ411JL | | 4 |
| OPP.SERVOSTERZO:TRW CALZONI TAS 30 R=1/16,5. OPP.PNEUMATICI:215/75R17,5(124/123M) OPP.POSTI:CON PANCHETTA BIPOSTO FIAN- CO AUTISTA,OPP.2 CON SEDILE SINGOLO. MASSE MAX AMM.:1'ASSE 3200 KG-2'ASSE 5800 KG. SOSPENSIONI:MECCANICHE. | | | | |
| | | | |  pratica auto www.micheliniservice.it |

Verifica straordinaria

MI. 409/90
(ex MI-1-46440)



gru Pesci
P444
C.P. 13327

Mod. V.O.

I.S.P.E.S.L. - ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO

(D.P.R. 31 luglio 1980, n. 619)

OMOLOGAZIONE DI APPARECCHI SOLLEVAMENTO PERSONE MATERIALI E IDROESTRATTORI

(Legge 12 agosto 1982, n. 597 - D.I. 23 dicembre 1982)

Dipartimento di MI

Il sottoscritto ing. Pietro La Marina ha proceduto agli accertamenti

e prove ai fini dell'omologazione dell'apparecchio gru idraul. mot. P444 install. 91° lat. cel. FIAT 79.14 tele. 02357069 I.S.P.E.S.L. matr. MI. 409/90 n. fabbrica C.P. 13327

Ditta costruttrice Pesci via IV Novembre

C.A.P. città Pesce (Fe) Ditta N. Longoni (x La Marina)

via Impegnato 32 C.A.P. città Bologna Ross.

e ha riscontrato le seguenti deficienze: omissioni:

Verifica straordinaria fu implementata su gru da autocarro FIAT 90 tele. 003556 a tele. FIAT 79.14 tele. 02357069;

all'atto delle verifiche si riscontrò che l'immatricolazione in I.S.P.E.S.L. delle gru MI. 409/90 (ex MI-1-46440)

Portate per i carichi con la gru in Fe - al metro:

| | | | |
|-----|------|------|------|
| kg | 3250 | 1900 | 1350 |
| mt. | 2.00 | 3.00 | 4.00 |

(*) escluso il carico ulteriore (135° lat. cel. ne autocarro)

(N.B.) addiversioni di conformata a pratica omologativa n° 0 406/A presentata all'atto dello 1° inf. del 3.2.82

In relazione a quanto sopra l'apparecchio risulta adeguato ai fini della sicurezza.
non risulta

blocco n. 8/8/90

IL FUNZIONARIO DELL'I.S.P.E.S.L.

ing. Longoni

VERBALE DI VERIFICA PERIODICA

Il giorno 17 Settembre 2007 il sottoscritto funzionario del Asl Lodi S.p.A.
ha provveduto alla verifica della gru Arco 73.25 matricola n. MI 409/90
installata nel lo stabilimento della Ditta CARPENTERIA BATTISTOTTI S.p.A.
Comune CASELLE LANDI Via C. BATTISTI n. 19
ed ha rilevato quanto segue:

- 1. Condizioni generali di conservazione e manutenzione: Discrete
Gru "Pesci" su VEICO BOEIS TEVAIO 2291879 TARG. BJ 411 JL
- 2. Esami degli organi principali: Discreti
Gru "Pesci" Tipo Phily N° EP13324 montata su FIAT VEICO BOEIS
- 3. Comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei dispositivi di sicurezza: Regolare come nuovo

4. Osservazioni: Il giudizio di validità dell'apparecchio non è tenuto conto dei problemi di sicurezza inerenti l'ambiente di lavoro in cui lo stesso è usato ed operato.

ESITO DELLA VERIFICA
A VISTA

In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione dell'apparecchio di sollevamento n. MI 409/90 di matricola:

- risulta adeguato ai fini della sicurezza:
- ~~non risulta adeguato per i seguenti motivi:~~

CARPENTERIA BATTISTOTTI S.p.A.
Carpenteria BATTISTOTTI GIUSEPPE & C.
Via C. Battisti, 19 Tel/Fax 0377 69330
26042 CASELLE LANDI (LO)
Cod. Fisc. e P. IVA 11033480150
Reg. Impr. LODI n. 82264 REA LODI n. 1443060

[Handwritten signature]

TRASPORTI

LA CREMONESE

TRASPORTI LA CREMONESE S.N.C.
DI AZZINI FRATELLI & C.
VIA NERVIANO, 31 - 20020 LAINATE MILANO
TEL. 02 93570357 - FAX 02 93570296

MOVIMENTAZIONI DI MACCHINARI AD ALTA TECNOLOGIA.
CAMION GRUATI E SPONDE MONTACARICHI.
TRASLOCHI DI OFFICINE E LABORATORI.
MOVIMENTAZIONE SU SCALE CON CARRELLI "STAIR ROBOT".
DEPOSITI.

LAINATE.

NS. RIF.: 30 settembre 2001
OUR REF.:

VS. RIF.
YOUR REF.:

ALLEGATI:
ENCLOSED:

Oggetto: Dichiarazione ai sensi dell'art. 11 comma 1 DPR n 459 del
24/07/96.

Il sottoscritto AZZINI FRANCESCO rappresentante legale della ditta TRASPORTI
LA CREMONESE SNC

attesta sotto la propria responsabilità che la macchina

tipo GRU marca PESCI P 444 n. di fabbrica CP 13327
priva della marcatura ce, già immessa legittimamente sul mercato alla data di entrata in
vigore del DPR n. 459 del 24/07/96,

nel momento della consegna alla ditta:

LDA SRL Via A. NICOLODI 20161 MILANO

per vendita

*non ha subito modifiche costruttive ed è conforme alla legislazione previgente alla data
di entrata in vigore del DPR 459 del 24/07/96.*

SPETT.


Trasporti LA CREMONESE



I.S.P.E.S.L.

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE
E LA SICUREZZA DEL LAVORO
(D. P. R. 31 luglio 1980, n. 619)

~~79~~
Mod. 1
80E/5-

**OMOLOGAZIONE DI APPARECCHI ED IMPIANTI
DI SOLLEVAMENTO PER MATERIALI**

(Legge 12 agosto 1982, n. 597 - D. L. 23 dicembre 1982)

Dipartimento di **M1**

CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE

GRU

Tipo Johaus 8'ca

Matricola M1-409/30

(28 M1-1-46440)


CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE

della gru n. di matricola MI. 409/90 (ex MI-1-46440)
della Ditta N. Colquhoun
esercente X "Ro. Levisuige de. Per. Azzim' n
con Sede sociale in Colopoli via Imperiale n. 32
Vista la denuncia in data 17/1601/98 con i relativi
allegati, il sottoscritto funzionario dell'ISPEL ha proceduto alla
omologazione dell'apparecchio di sollevamento descritto in ap-
presso installato nel capitare reparto ex N. Colquhoun
di Colopoli via Imperiale n. 32
Generalità:
Tipo Quadrilatero con arco PAPA
Casa costruttrice Ed. B. B. B. B.
N. di fabbrica 201332 F Anno di costruzione
Portata massima dichiarata dal costruttore e indicata sull'appa-
recchio 3250 Kg
Targa con le indicazioni delle portate in relazione: non visibile
— alle inclinazioni e lunghezze dei bracci non visibile
— allo spostamento dei contrappesi

Caratteristiche:

- 1) Piano di scorrimento:
 - a) costruzione (trave in gemento armato, in ferro, altro tipo):





La gru è montata *devo colare* autocarro modello
FIAT 7914. telaio n. 02357069 tara Kg

con l'interposizione di un contro telaio
tramite n. 2 tiranti di aggraffaggio N° 27 che
fissano basamento e bilanciere al telaio dell'au-
tocarro. Nel basamento sono alloggiati due travi
estensibili lateralmente di *4000* recanti i marti-
netti idraulici di stabilizzazione.

La colonna girevole idraul. tramite *0* cilindri
a *3000* *1000*, ha incernierato alla
sua estremità il braccio principale recante il
secondario dotato di prolunga idraulica.

Braccio principale, secondario e prolunga sono
azionati da cilindri idraulici dotati di valvole
di sicurezza che garantiscono la stabilità ed il
controllo del carico durante l'esercizio.

Il circuito idraulico è alimentato da una pompa
di riserva con presa di forza al cambio.
La gru è dotata di n. *2* prolunghie manuali.

Altri due martinetti estensibili lateralmen-
te sono montati dietro l'asse n. *2*
dell'autocarro.

Stabilizzatori
ad estensione } Dispositivo blocco sull'estraz-
sfilo braccio : } Arresto fisso per evitare lo



6) Arresti fissi di fine corsa:

Carro-torre: tipo
 Rapporto altezza dell'arresto / diametro ruota
 Carrello: tipo
 Rapporto altezza dell'arresto / diametro ruota

Gancio:

indicazione della portata (incisa o in rilievo)
 tipo: (semplice o doppio)
 dispositivo contro lo sganciamento oppure: profilo (tipo):

| ARGANI | |
|----------|---------|
| Primo | Secondo |
| 46000 | |
| Alleg. 2 | |
| invallo | |

7) Alimentazione forza motrice:

Interruttore generale (posizione) posizione normale
 Difesa dei conduttori nudi di alimentazione, mediante

8) Posto di manovra:

posizione da fine; accesso diretto
 Visibilità dal posto di manovra infilante
 Dispositivi di segnalazione { acustici
 e avvertimento { luminosi a voce

Interruttore generale (posizione) infilante

Organi di comando da fine corsa; tipo si resta ad
azionamento manuale
 Indicazioni delle manovre sui medesimi con lettere

Dispositivi di sicurezza contro l'azionamento accidentale invallo

Avvisi d'istruzione per l'uso e la manovra dell'apparecchio segnali

9) Prove di carico:

Carico di prova come da tabella di portata in la
superficie di base

Faccia massima di deformazione-elastica

Portata per 1' argoment. con la tabella di portata

| | | |
|-------------|-------------|-------------|
| <u>3250</u> | <u>1500</u> | <u>1350</u> |
| <u>2.00</u> | <u>3.00</u> | <u>4.00</u> |

Escecia permanente

10) Prove di funzionamento:

Carico manovrato nessuno

Manovre eseguite in presenza di carico nella
posizione di fine corsa infilante invallo
segnali di avvertimento manuale

11) Osservazioni e note:

Verifica straordinaria per trasferimenti su
due autocarri FIAT 90 tpb. 003556
ad autogrado FIAT 7914 telero 02357069.
Oll'atto dello stesso verifico mi procede
anche allo immunità di collaudo 19951
nella puzza HI-1-46440)


Chiarisco al capovincitore che l'auto
ha n. 02406/4 prelevata dalla
dalle 19951 del 3.2.82

In base a quanto rilevato ed al risultato delle
la gru n. HI-409/90 di matricola, risulta
della sicurezza.



Il Funzionario dell'ISPESL

Eslopo n. addi 8/8/90
Ang. Kojunen



TRAZIONE VERTICALE

Pratica Q 406

VERBALE DI VERIFICA PERIODICA

Il giorno 4/9/2000 il sottoscritto funzionario dell'A.S.L. n. 1 ha provveduto alla verifica della gru gru 4050 (2000) T.3,25 n. MI. 409/90 installata nel Capitale della Ditta LA CREMONESE TRASPORTI S.p.A. (COME GRU) Comune VIMODRONE Via DELLI APOSTOLINATO n. 3/4 ed ha rilevato quanto segue: a vista.

1. Condizioni generali di conservazione e manutenzione: Alte.
2. Esami degli organi principali: Alte. gru inalterata PESCI usid. P 444 - n. 13327.
3. Comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei dispositivi di sicurezza: buono.
4. Osservazioni: -

ESITO DELLA VERIFICA

In base a quanto rilevato a vista ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale lo stato di funzionamento e di conservazione dell'apparecchio di sollevamento n. MI. 409/90 di matricola 3307 risulta adeguato ai fini della sicurezza:

non è stato delegato per sequenti lavori
La gru è stata trovata in autostrada IVECO usid. 82E15
il numero di matricola è 48090002291879.
da portare sotto gru nuovo valde per essere
di 180 gradi lato cantiere.
Vimodrone addì 4/9/2000

Il Funzionario del A.S.L. Città di Milano
P. M. I. P.

REGIONE LOMBARDA
 A.S.L. N. 1
 P.M.I.P. - U.O. IMPIANTISTICA E SICUREZZA DEL LAVORO
 CONTROLLO APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
 PARABIAGO (MI) - Via Spagliardi, 19 - Telefono 0331/499446 - Telefax 0331/499447

| | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------|--------------|-----------------|------------|----------|------------|-------------|----------|------------|
| Sett. Manutenzione | Tip. Strad. | Un. Verifica | Sec. Ver. Stato | Data stato | P.M.I.P. | Cod. Dist. | SC. Insedi. | SC. Add. | Portata in |
| MI 409 | 901 | 27 | | | | | | | 3250 J. |

Figura sociale utente
LA CREMONESE TRASPORTI SMC
 Indirizzo installazione
NERUVANO, 31
 Comune
LANATE
 Indirizzo adottato
 Comune
LANATE
 Frazione o località
LANATE
 Codice Fiscale o Partita IVA
3250 J.

| | | | | | | | | | |
|------------------|--------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Cap. Cod. Comune | Comune | Tip. Strad. | Comune | Comune | Comune | Comune | Comune | Comune | Comune |
| | | | | | | | | | |

1 Periodica 2 Straordinaria 3 Visita a vuoto
 Esito negativo servizio n. m. Matricola tecnico **3307** Data **4/9/2000**

VERBALE DI VERIFICA PERIODICA

1. Condizioni generali di conservazione e manutenzione: Accettabili.
2. Esame degli organi principali: NOI CRISTALLINO ALTERNATE VISIBILI.
3. Comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei dispositivi di sicurezza: REGOLARE.
4. Osservazioni: GRU PESCI MOD. P444 NE CP 13327 SV. AUTOSTAR. S. FIAI 19.14 TELANO N° 02357069

Esito della verifica

In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione dell'apparecchio di sollevamento n. MI. 409/90 di matricola 3307 risulta adeguato ai fini della sicurezza:

PER QUANTO POTUTO ACCERTARE A VISTA E IN SICUREZZA

non è stato delegato per sequenti lavori
 Il Funzionario del P.M.I.P.
Per. Ind. ROZONI TIZIANO
 addì 4/9/2000

REGIONE LOMBARDIA
P.M.I.P. - U.O. IMPIANTISTICA E SICUREZZA DEL LAVORO
CONTROLLO APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
 PARABIAGO (MI) - Via Spangheri, 19 - Telefono 0331/499446 - Telefax 0331/499447
 U.S.S.L. N. 34

Figura sociale utente
TRASPORTI LA CREMONENSE SNC
 Indirizzo installazione
 Via NERVIANO n. 31
 Comune
LAVINATE
 Indirizzo addobio
 Cod. Fiscale o Partita IVA
3250 UNR

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|----------|---------------------|-------------|---------|-----------|------|------------------|
| CA.P. | Cod. Comune | Comune | T. Imp. | Costitutore | US.S.L. | Cl. Econ. | Sez. | Cod. Contabilità |
| 20020 | | LAVINATE | | | | | | |
| CA.P. | Cod. Comune | Comune | Frazione o località | | | | | |
| | | | | | | | | |

VERBALE DI VERIFICA PERIODICA

1. Condizioni generali di conservazione e manutenzione: **ACCETTABILI**
 2. Esame degli organi principali: **NON PRESENTANO ANOMALIE VISIBILI**
 3. Comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei dispositivi di sicurezza: **REGOLARE**

1. Osservazioni: **GRU SU CANTO A RISA (C. PESSI) MOD. P444 N.° CO. 13321
 N.° FABR. BENTATA K. 3250/1462/1350 A. METR. 2/3/4 b. 5829401
 MONTATO DISTRIBUZIONE S. ANTONIO. F. 22/16 N.° 02357064
 DI TORNIO**

Esito della verifica

In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione dell'apparecchio di sollevamento n. **MI. 409/90** di matricola: **33023** risulta adeguato ai fini della sicurezza.

TRASPORTI LA CREMONENSE
 Firma
LA CREMONENSE
 Firma
LA CREMONENSE
 Firma

PMIP-ISSIL
 Il Funzionario del
PER. IND. BUZZON TIZIANO
 addì **28/5/96**

REGIONE LOMBARDIA
P.M.I.P. - U.O. IMPIANTISTICA E SICUREZZA DEL LAVORO
CONTROLLO APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
 PARABIAGO (MI) - Via Spangheri, 19 - Telefono 0331/499446 - Telefax 0331/499447
 U.S.S.L. N. 34

Figura sociale utente
LA CREMONENSE TRASPORTI SNC
 Indirizzo installazione
 NERVIANO 131
 Comune
LAVINATE
 Indirizzo addobio
 Cod. Fiscale o Partita IVA
3250 U.

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|----------|---------------------|-------------|---------|-----------|------|------------------|
| CA.P. | Cod. Comune | Comune | T. Imp. | Costitutore | US.S.L. | Cl. Econ. | Sez. | Cod. Contabilità |
| | | LAVINATE | | | | | | |
| CA.P. | Cod. Comune | Comune | Frazione o località | | | | | |
| | | | | | | | | |

VERBALE DI VERIFICA PERIODICA

1. Condizioni generali di conservazione e manutenzione: **ACCETTABILI**
 2. Esame degli organi principali: **NON PRESENTANO ANOMALIE VISIBILI**
 3. Comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei dispositivi di sicurezza: **REGOLARE**

1. Osservazioni: **GRU PESSI MOD. P444 N.° CO. 13321. S. ANTONIO. F. 22/16
 ISLAIO N.° 02357064**

Esito della verifica

In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione dell'apparecchio di sollevamento n. **MI. 409/90** di matricola: **33023** risulta adeguato ai fini della sicurezza.

PER QUANTO POTUTO ACCERTARE A VISTA E IN SICUREZZA
TRASPORTI LA CREMONENSE SNC
 Firma
LA CREMONENSE
 Firma
LA CREMONENSE
 Firma

PMIP-ISSIL
 Il Funzionario del
PER. IND. BUZZON TIZIANO
 addì **22/10/96**

VERBALE DI VERIFICA PERIODICA

Il giorno 25/09/92 il sottoscritto funzionario del PMIP
 ha provveduto alla verifica del GRU SU AUTOCARRO (3250 kg) matricola MI - 409/90
 installato nel cantiera della Ditta LA CREMONESE TRASPORTI
 Comune LAINATE Via NSRIVANO n. 31
 ed ha rilevato quanto segue: PER QUANTO ACCERTABILE A VISITA
 1. Condizioni generali di conservazione e manutenzione: DISCRETE
 2. Esame degli organi principali: NON PRESENTANO ANOMALIE VISIVILI
 3. Comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei dispositivi di sicurezza: REGOLARI, NUNQUE PREZIOSI AUC PROVE

4. Osservazioni: PRONTA MAX DICHIARATA 3250 kg A 200 m - RENDERSI EDOTTI GUL ADDETTA ALL'USO DEL APPARECCHIO OTTENNENDO SI AUC %

ESITO DELLA VERIFICA

In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione dell'apparecchio di sollevamento n. di matricola:

— risulta adeguato ai fini della sicurezza:
 — non risulta adeguato per i seguenti motivi:
% ANOMALIE VIGILANTI E AUS TRAGGITE DAL COSTRUTTORES - ESIGUITE UNA
ATTENTA MANUTENZIONE DELLE TUBERAZIONI FUGGIBILI DEL CIRCUITO IDRAULICO

TRASMISSIONE PERMONESE 25.9.92
 di AZIONE
 Sede O e Via Ammiraglio Strada II Funzionario del PMIP - UGSL 09
 Via N. 3200 (cannale (MI))
 Tel. 0362 78900 Fax 0362/02998
 Mod. 289 - 907
Ing. MASSIMILIANO CASERTA

VERBALE DI VERIFICA PERIODICA

Il giorno 3.2.82 il sottoscritto funzionario dell' ENP,
 ha provveduto alla verifica della gru Jobner matricola n. MI-4640
 installata nel cantiera della Ditta Colopps H. Via K. Quasimoda n. 62
 Comune Colopps H. ed ha rilevato quanto segue: PER ICHIEDERE IL PERI P44
EP 13327 IN AUTOCARRO FIAT 90 VERO 003556
 1. Condizioni generali di conservazione e manutenzione: discrete per quanto si tratta di vecchia e usata
 2. Esami degli organi principali: non rilevanti
 3. Comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei dispositivi di sicurezza: regolare

4. Osservazioni: buoni di condizione - foto Q406

ESITO DELLA VERIFICA

In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione dell'apparecchio di sollevamento n. MI-4640 di matricola:

— risulta adeguato ai fini della sicurezza:
 — non risulta adeguato per i seguenti motivi:

Colopps H. addì 3.2.82
 Il Funzionario dell' ENP
Ing. Francesco
 Mod. IV - Cod. 11073 - A. Meschini, Tiroli (8000) 10-71

VERBALE DI VERIFICA PERIODICA
PMIP-USSL

Il giorno 06/10/1993 il sottoscritto funzionario del
ha provveduto alla verifica della GRU SU AUTOCARRO T. 325 n. MI. 409/90
installato nello ~~stabilimento~~ della Ditta TRASPORTI LA CREMONENSE SNC
Comune LAINATE Via NERIVANO n. 31
ed ha rilevato quanto segue:

1. Condizioni generali di conservazione e manutenzione: Buone
2. Esame degli organi principali: NON PRESENTANO ANOMALIE VISIBILI.
3. Comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei dispositivi di sicurezza: REGOLARE; MANNO FUNZIONATO ALLE PROVE.
4. Osservazioni: GRU PESI 7.444 KG (P13327 D. TARRA, MONITRA SU AUTOCARRO FAT FIDA TERMO 02351069.

ESITO DELLA VERIFICA

In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione dell'apparecchio di sollevamento n. MI. 409/90 di matricola:

PER QUANTO POTUTO ACCERTARE
A VISTA E IN SICUREZZA

~~non risulta adeguato per i seguenti motivi:~~
NB. PER L'USO ATTUALE, ALLE NORME VIGENTI ED ALLE TARIFFE
DEL COSTRUTTORE, SI RACCOMANDA UN FREQUENTE CONTROLLO
DELLE TURAZIONI FLESSIBILI DEI CIRCUITI D'EDINAMICI.

LAINATE addì 06/10/1993
Il Funzionario del PMIP-USSL 69
Massimo Miliassimiliano
Mod. 293 - rev.

GRU SU AUTOCARRO DELLA DITTA
VERBALE DI VERIFICA PERIODICA

Il giorno 08/03/1995 il sottoscritto funzionario del PMIP - USSL 34
ha provveduto alla verifica della GRU SU AUTOCARRO matricola MI-409/90
installato nello ~~stabilimento~~ della Ditta TRASPORTI LA CREMONENSE SNC
Comune LAINATE Via X NERVIANO n. 31
ed ha rilevato quanto segue: AVISTA

1. Condizioni generali di conservazione e manutenzione: ACCETTABILE
2. Esame degli organi principali: NON PRESENTANO ANOMALIE VISIBILI
3. Comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei dispositivi di sicurezza: REGOLARE, MANNO FUNZIONATO ALLE PROVE.
4. Osservazioni: NB. GRU SU AUTOCARRO C.E. PESCI MOD. 7.444 KG. NF. LP13327 RMAX 3250 kg. VANNAILE.

ESITO DELLA VERIFICA
AVISTA

In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione dell'apparecchio di sollevamento n. MI-409/90 di matricola:

~~non risulta adeguato per i seguenti motivi:~~

1) PRELIEVE ATTEMPI ALLE NOMINATIVE VIGENTI (PRENDERE E DITTI CILINDRI AL VANTO) E ALL'USO DELLA PIANIFICAZIONE E GIUDIZIO DI VALIDITÀ PER TRAVI CONTO DEI PROBLEMI DI SICUREZZA DERIVANTI DALL'AMBIENTE OPERATIVO (SINOCRO NADA UNA COSTANTE MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO ELETTROMECCANICO).

LAINATE addì 08/03/1995
Il Funzionario del PMIP-USSL 34
Giovanna Douvroux
Trasporti LA CREMONENSE
Mod. 293 - rev.