

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Il sottoscritto, il quale agisce nella sua capacità di fabbricante :

KOMATSU UTILITY EUROPE S.p.A.
Via Bergoncino, 28
I - 36025 Noventa Vicentina (VI), Italy

dichiara che la macchina o il componente di sicurezza indicato qui sotto :

1. Categoria : **PALA COMPATTA**
2. Marca : **KOMATSU**
3. Tipo : **SK 815 T**
4. Numero serie : **37BTF00324** PIN: **KMTSK005J77F00324**
5. Anno di fabbricazione : **2004**
6. Tipo motore : **S4D84E-5KFD** Potenza motore : **38 kW**
7. Livello di potenza sonora misurato (per la Direttiva menzionata qui sotto al punto 2) su un'apparecchiatura rappresentativa per questo tipo: **101.4 dB**
8. Livello di potenza sonora garantito (per la Direttiva menzionata qui sotto al punto 2) per questa apparecchiatura: **104 dB**

soddisfano i requisiti delle seguenti direttive CE:

1. Direttiva sulle macchine 98 /37.
2. Direttive sui livelli sonori: 2000/14 e qualsiasi altro emendamento.
3. Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 89/336 e qualsiasi altro emendamento.
4. Direttiva sulla emissione dei motori: 97/68 e qualsiasi altro emendamento.

Standard armonizzati: EN 474-1 (1994); 474-3 (1996) ed altro, secondo quanto applicabile.

Procedura di valutazione della conformità seguita (per la Direttiva menzionata al punto 2 di cui sopra):

Allegato VIII

Ente notificato:

C.N.R. CEMOTER
Via Canal Bianco 28
44044 Cassana (FE), Italy

Data del certificato di rilascio e della scadenza dell'esame tipo:

CE del 14/02/2002; scad. 02/01/2006

La documentazione tecnica (per la Direttiva menzionata al punto 2 di cui sopra) è tenuta da:

KOMATSU UTILITY EUROPE S.p.A. - Italy

Fatto a Este il 01/07/2004

Da:

1. Cognome: Brusiani
2. Nome : Angelo
3. Funzione : Technical Admin. Dept.

KOMATSU UTILITY EUROPE S.p.A.

Direzione e
Sede Amministrativa
Via Atheste 4
35042 Este (PD) Italy
Tel. 0429 616111
Fax 0429 601000
e-mail: utility@komatsu.it
<http://www.komatsu.it>

P. Iva 00163710247
Cap. Soc. €. 6.200.000
Reg. Impr. VI n. 3847
Oper. Estero N. VI009063
C.C.I.A.A. 88270

Sede Legale e Ricambi Via Bergoncino 28 36025 Noventa Vicentina (VI) Italy Tel. 0444 780411 Fax 0444 861569

KOMATSU UTILITY EUROPE S.p.A.
Ing. Angelo Brusiani
Technical Admin. Dept.



REPUBBLICA ITALIANA



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

* targa *

AEH471

Imposta di bollo assolta
mediante versamento in
c/c postale ai sensi dell'art.
7 della legge 18 ottobre
1978, n. 625

L594

CN008111 ufficio provinciale di CUNEO
ste le norme del testo unico approv d.p.r. 7/06/88
sto DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' si rilascia il
rtificato di circolazione descritto nelle seguenti
hede e registrato con la targa sopra indicata per
VORAZIONE EDILI STRADALI-
proprietario

tegoria - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE .
bbr/tipo KUE SK 815T 2
ologaz LEP2015EST006 tel KMTSK005J77F00324
NEO 11/05/05 p. il direttore

OPERATORE AMM.

dice agenzia > 1064 <

2

N°

CN008111

11/05/05

* targa * AEH471

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

immatricolata a CUNEO il 16/03/05
** attrezzature **
SOLLEVATORE CON FORCHE
SPAZZATRICE.
FRESATRICE
PALA CARICATRICE.
mot YANMAR S4D84E-5KFD tempi 4 G
n.cil. 04 cilindri 01995 pot.max kw 038,0 giri 2900
silenz appr YANMAR 129418-13510 db.contr 086
lung 03,450 largh 1,730 sbalzo ant.1,340 post 1,050
masse Kg =tara 02820 portata NON ATTA compl 002820
rimorc massa max 02600 asse 01 vel max 16,0
pneumatici 10-16.5 8PR ECOMEGA OFF.OMEGA(S-S);10-16.5
6PR GOODYEAR (S-S)
freni serv IDR CON O SENZA SE socc
** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA **
I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI.
ATTREZZI E BRACCI BLOCCATI.
anno prima imm 05
il certificato va accompagnato da 1 scheda tecnica.

REPUBBLICA ITALIANA



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

* targa *

AEH471

Imposta di bollo assolta
mediante versamento in
c/c postale ai sensi dell'art.
7 della legge 18 ottobre
1978, n. 625

2

N°

CN008111

11/05/05

* targa * AEH471

SCHEDA TECNICA N. 1

immatricolata a CUNEO il 16/03/05

GLIENTE E DENTI PROTETTI E SEGNALATI
OMBRI DEGLI ATTREZZI SEGNALATI SUI TRE LATI CON
RISCE BIANCHE E ROSSE RETTORIFLETTENTI
BLIGO DISPOSIT. SUPPLEM. A LUCE LAMPEGG. APPROVATO
CHE QUANDO NON E' OBBLIGAT. USO DISPOS. ILLUMINAZ.
NFORME DIRETTIVA 97/68/CE - FASE II (INQUINAMENTO)
AMMESSO ANCHE L'IMPIEGO COMBIN.:CARICAMENTO-SCAVO
AZIE ALL'ESCAVATORE A CUCCHIAIO ROVERSCIO.-
SSE MAX:II ASSE=2300KG;COMPL.=3800KG.-SONO AMMESSE
ALTERN. RUOTE NON PNEUMATICHE:10-16.5 AIRBOSS(S-S)
R ALLESTIMENTI,MASSE,DIMENSIONI,ULTERIORI PRESCRIZ.
R LA CIRCOLAZ.:SI VEDA ALLEG. TECNICO PARTE INTEGR.
LLA CARTA DI CIRCOLAZIONE DEL VEICOLO.-



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
CENTRO PROVA AUTOVEICOLI DI VERONA

ALLEGATO TECNICO

(integra la dichiarazione di conformità ed è parte integrante della carta di circolazione)
MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE SENZA CAPACITA' DI CARICO

FABBRICA: **KOMATSU UTILITY EUROPE S.p.A.**

TIPO: **SK815 T/2** TELAIO N°: **KMTSK005J77F00324** OMOLOGAZIONE **LE/P2015/EST006** DEL **05/2004**

ALLESTIMENTI

ALLESTIMENTO	LUNGHEZZA [mm]	LARGHEZZA [mm]	SBALZO ANT. [mm]	SBALZO POST. [mm]	MASSA TOT. [kg]	MASSA ANT. [kg]	MASSA POS. [kg]
PALA ANTERIORE	3450	1730	1340	1050	2820	1070	1750
FRESA ANTERIORE (1)	3840	1670	1730	1050	3470	2290	1180
FRESA ANTERIORE (2)	3840	1670	1730	1050	3370	2240	1130
ESCAVATORE ANT.	4270	1670	2160	1050	3300	2420	880
SENZA ATTREZZI ANT.	2730	1670	620	1050	2640	720	1920
FORCHE ANTERIORI	3710	1670	1600	1050	2810	960	1850
LAMA SGOMBRANEVE	3450	1700	1340	1050	2920	1230	1690
FORCHE PRENSILI	3430	1670	1320	1050	2850	1080	1770
PALA MISCELATRICE	3510	1680	1400	1050	3090	1430	1660
SPAZZATRICE	4030	1680	1920	1050	3070	1600	1470

(1) con serbatoio acqua (2) senza serbatoio acqua.

Tutti gli allestimenti possono essere forniti con n.6 zavorre KUE da 20 kg cadauna per un totale di 120 kg di cui - 70 kg sul 1° asse e + 190 kg sul 2° asse

MASSE LIMITE:


	massima	minima
TOTALE	3800 kg	2640 kg
1° ASSE	2600 kg	650 kg
2° ASSE	2300 kg	880 kg

PNEUMATICI: 10-16,5 NHS SGL 6PR Goodyear (s-s) / 10x16,5 Hauler SKS 8PR Omega (s-s)
10-16,5 8PR Ecomega (s-s) / ruote non pneumatiche 10x16,5 AirBoss (s-s)

PRESCRIZIONI PER LA MARCIA SU STRADA

- Può circolare anche senza attrezzi;
- può circolare solo a vuoto;
- i comandi del sistema di lavoro devono essere bloccati;
- attrezzi e bracci bloccati;
- tagliente o denti protetti e segnalati;
- ingombro degli attrezzi segnalati sui tre lati con strisce bianche e rosse retroriflettenti;
- obbligo dispositivo supplementare a luce lampeggiante di tipo approvato in funzione anche quando non è obbligatorio l'uso dei dispositivi di illuminazione;
- proiettori inclinati in modo che la luce incontri il terreno davanti alla macchina non oltre 10 m;
- proiettori di lavoro occultati con idonee maschere oppure non in funzione durante la marcia su strada;

KOMATSU UTILITY EUROPE S.p.A.
Ing. Angelo Brusiani
Technical Admin. Dept.



COPIA CONFORME