LE2-22

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
VERBALE DI VERIFICA PERIODICA

N. 119/1346/VS/2026

(D. Lgs. 81/2008 art. 71, comma 11 e Allegato VII - DM 11.04.2011)

Cod. Impianto Vericert VS/34161

VERITÀ RICERCA CERTEZZA CONFORMITÀ
VERICERT

Affidamento da: ☐ Titolare Funzione ☑ Datore di Lavor [redacted]

Estremi affidamento: Nr. ..... del ..... altri dati .....

Il sottoscritto ☑ **ING.** / ☐ **P.I.** MASSIMO BALDASCINO **Verificatore Vericert Nr.** 119

In data 14/05/2026 **ha provveduto alla:**

☐ **Prima verifica periodica**
☑ **Verifica periodica** (successiva alla prima)

del/della:

☑ Ponte mobile sviluppabile
☐ Carro raccogli frutta
☐ Ascensore/montacarichi da cantiere
☐ Ponte sospeso e relativi argani
☐ Scala aerea ad inclinazione variabile
☐ Gru .....
☐ Carrello semovente a braccio telescopico
☐ Piattaforma auto sollevante su colonne
☐ Idroestrattore
☐ .....

Tipo PLE VERTICALE ELETTRICA Matr. 2019 2 00190 TN Marca AIRO TIGIEFFE

Mod. XL14E Nr. Fabbrica SF 227937 Anno 2019 Dichiarazione Conf. CE del 03/05/2019

emessa da AIRO TIGIEFFE Certificata dall'O.N. ICE N. Cert. M.0303.15.5814 del 03/05/2019

Istallato/Utilizzato nel Cantiere/Stabilimento della Ditta [redacted]

Comune [redacted] Prov. [redacted] N. [redacted]

ed ha ril [redacted]

1) Condizioni generali di conservazione e manutenzione: l'attrezzatura si presenta in un buono stato di manutenzione

2) Esame degli organi principali: ad un esame visivo non emergono vizi, anomalie o difetti

3) Comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei dispositivi di sicurezza:
tutti i dispositivi di sicurezza hanno funzionato correttamente

4)Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica: Portata Max kg. 500

La manutenzione e i controlli sono stati effettuati da [redacted]

5) Osservazioni: PER USO E MANUTENZIONE ATTENERSI ALLE INDICAZIONI DEL MANUALE DEL COSTRUTTORE

OGGETTO [redacted]

ESITO DELLA VERIFICA

In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione della suddetta attrezzatura di lavoro:

☑ **risulta adeguato ai fini della sicurezza**

☐ **non risulta adeguato ai fini della sicurezza, per i seguenti motivi:**

DATA VERIFICA SUCCESSIVA, PER IMPIEGO DICHIARATO DAL DATORE DI LAVORO 14/05/2027

Alla verifica ha assistito in affiancamento, esclusivamente al fine didattico, il P.I. ☐ / ING. ☐ .....

Luogo TRENTO Data 14/05/2026

Verificatore
(Nome e firma)
MASSIMO BALDASCINO

Firma/Timbro del Datore di lavoro o suo Rappresentante

[redacted]

VERICERT srl - Certificazioni e Verifiche
Via L. Masotti, 5 - 48124 Fornace Zarattini - Ravenna - Italy - C.F. / P.IVA 03507060402 - R.E.A. RA 0183482
Tel. +39 0544 501951 - Fax +39 0544 467220 - E-mail: info@vericert.it - www.vericert.it

Documento Firmato Digitalmente da Ing. Massimo Baldascino - Vericert N.119

INAIL

1443

Perito Industriale
BAMPI VITTORIO
TN 006 SP

SCHEDA TECNICA PER APPARECCHI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PERSONE
PONTE MOBILE SVILUPPABILE

Matricola INAIL: 2019/2/00190/TN

Ragione sociale del fabbricante: TIGIEFFE SRL – Via Villa Superiore, 82 Luzzara (Reggio Emilia)
Ragione sociale del proprietario: SOVECAR S.R.L. Via Vienna, 76 TRENTO
Dati identificativi:
Gruppo A ■ Gruppo B ☐ Tipo 1 ☐ Tipo 2 ☐ Tipo 3 ■

Tipo: PLE motorizzato **Modello:** XL 14 E **N.F.** SF 227937 **Anno di costruzione**: 2019
Portata nominale (kg): 500 **N. persone:** 3
Data/numero di revisione delle istruzioni per l'uso: n. 14 02-2017
Comunicazione di messa in servizio all'INAIL di: BOLZANO
in data: 09/05/2019
Certificazione N° M.0303.15.5814 **Rilasciata da:** ICE SpA **N° O.N.** 0303
Descrizione sommaria del ponte mobile sviluppabile: piattaforma di lavoro elevabile semovente costituita da un carro motorizzato provvisto di ruote motrici azionate da un motore elettrico, una struttura estensibile (semplice parallelogramma di sollevamento) alla quale è collegata la piattaforma di lavoro. Il piano della piattaforma può essere esteso per aumentare lo spazio di lavoro degli operatori. La macchina può operare in ambienti esterni, in condizioni di vento max 12,5 m/s e con limiti di inclinazione ben definiti.
Altezza max della piattaforma (piano calpestio): (m) 11,8
Caratteristiche principali del ponte sviluppabile:
Stabilizzatori principali: ☐ estraibili ☐ fissi
Stabilizzatori supplementari: ☐ estraibili ☐ fissi
Scartamento stabilizzatori principali
Scartamento stabilizzatori supplementari
Interasse (m) 2,6
Distanza stabilizzatori principali dall'asse ruote
Carico max sulla singola ruota (Kg) 2060
Caratteristiche dimensionali della piattaforma/navicella: (mm) 3500 x 1750 x 1100
Caratteristiche dimensionali della piattaforma/navicella estesa: (mm) 5840 x 1750 x 1170
Limiti di stabilità: Inclinazione longitudinale 3° - Inclinazione trasversale 2°
Numero di telaio: SF 227937
Posti di manovra: sulla piattaforma di lavoro per l'uso normale della macchina e sul carro (solo comandi di sollevamento e discesa, arresto di emergenza, selettore a chiave per accensione della macchina e selezione della postazione di manovra. Sul carro esistono i comandi per la discesa manuale di emergenza della piattaforma.
Tipo di comandi: elettroidraulici proporzionali
Radiocomando: \\

INAIL

Perito Industriale
BAMPI VITTORIO
TN 006 SP

Tipo di sviluppo con caratteristiche principali (funi, catene, idraulico, misto): Sistema di sollevamento elettro-idraulico con cilindro oleodinamico di sollevamento della struttura estensibile. L'energia per il movimento del cilindro è fornita da una pompa idraulica.

Tipo di livellamento della navicella: \\

Dispositivi di sicurezza presenti:
- sistema di controllo del carico e dispositivo di blocco in caso di sovraccarico
- dispositivo anticesoiamento e schiacciamento che blocca la discesa della struttura estensibile
- dispositivo di riduzione automatica della velocità di traslazione con piattaforma di lavoro sollevata
- valvole di blocco sul sistema di sollevamento della struttura estensibile
- sistema di controllo dell'inclinazione del carro e dispositivo di blocco in caso di superamento limiti di inclinazione
- comandi per il recupero manuale della piattaforma in caso di emergenza
- pulsanti STOP di emergenza su carro e su piattaforma di lavoro
- chiave per accensione e selettore del posto di comando
- comandi con dispositivo "uomo presente"

Note:

Dichiarazione CE di conformità n. M.0303.15.5814 Data: 03.05.2019

La macchina è dotata di:
■ Istruzioni per l'uso serie XL
■ Registro di controllo

Luogo e data: Trento, 12.05.2020

Verificatore
TN 006 SP
VITTORIO BAMPI

COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI
TRENTO
SETTORE ELETTRICO
per. ind. BAMPI VITTORIO
ISCRIZIONE ALBO N° 486

DICHIARAZIONE *CE* DI CONFORMITA' - *CE* DECLARATION OF CONFORMITY - DECLARATION *CE* DE CONFORMITE' – *EG* KONFORMITÄTSERKLÄRUNG - DECLARACION *CE* DE CONFORMIDAD- ЗАЯВЛЕНИЕ О КОНФОРМНОСТИ *ЕС* 2006/42/CE

Dichiarazione originale	Original Declaration	Déclaration Originale	Originalerklärung	Declaración Original	Оригинальная декларация

Noi - We - Nous - Wir – Nosotros- мы

Tigieffe s.r.l. - Via Villa Superiore N.° 82 - Luzzara (Reggio Emilia) - ITALIA

Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto:	Declare under our exclusive responsability that the product:	Declarons sous notre responsabilitè exclusive que le produit:	Erklaren hiermit unter Übernahme der vollen Verantwortung für diese Erklärung, daß das Produkt:	Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto:	Под нашу исключительную ответственность заявляем, что изделие:

Piattaforma di Lavoro Elevabile
Mobile Elevating Work Platform
Plates-formes Elévatrice Mobiles de Personnel
Fahrbare Hubarbeitsbühnen
Plataforma Elevadora Móvil de Personal
Платформа для высотного работ

Modello - Model - Modèle Typ – Modelo-МОДЕЛЬ	N° Chassis - Chassis No. N° Chassis - Fahrgestellnr - N° Chassis - Номер Рама	Anno - Year - Année Baujahr – Ano -Год
XL14 E	***SF 227937***	***2019***

Al quale questa dichiarazione si riferisce è conforme alle direttive 2006/42/CE, 2014/30/CE, 2005/88/CE e al modello certificato da:	To which this declaration refers is in compliance with the directives 2006/42/CE, 2014/30/CE, 2005/88/CE and with the model certified by:	Faisant l'objet de la présente déclaration est conforme aux directives 2006/42/CE, 2014/30/CE, 2005/88/CE et au modéle certifié par	Auf das sich die vorliegende Erklärung bezieht, den 2006/42/CE, 2014/30/CE, 2005/88/CE Richtlinien und dem von:	Al cual esta declaración se refiere cumple las directivas 2006/42/CE, 2014/30/CE, 2005/88/CE y el modelo certificato por:	К которой это заявление относится, соответствует директивам 2006/42/CE, 2014/30/CE, 2005/88/CE и сертифицированной модели из:

ICE Spa
Via Garibaldi, 20
40011 Anzola Emilia - BO (Italia)
N. di identificazione 0303

con il seguente numero di certificazione:	with the following certification number:	avec le numèro de certification suivant:	Zertifizierten Modell mit folgender Zertifizierungsnummer:	con el siguiente número de certificación:	со следующим сертифицированным номером:

N.Certificato - Certificate No. - N° du certificat - Bestätigungnummer - N° de certificado – Номер Сертификата

M.0303.15.5814

e alle norme seguenti:	and with the following standards:	et aux normes suivantes:	die Erklärung entspricht den folgenden Normen:	y a las siguentes normas:	и со следующими нормами:

EN 280:2013 EN ISO 12100:2010 EN ISO 60204-1:2006

Il firmatario di questa dichiarazione di conformità è autorizzato a costituire il Fascicolo Tecnico.	The signatory of this conformity declaration is authorized to set up the Technical File	Le signataire de cette déclaration de conformité est autorisé à constituer le Dossier Technique	Der Unterzeichner dieser Konformitätserklärung ist autorisiert, das technische Unterlagen abzufassen.	El firmante de esta declaración de conformidad está autorizado a crear el Expediente Técnico	Лицо, подписавшее это заявление о соответствии, уполномочено составить техническую документацию оборудования.

Luzzara (RE), 03.05.2019.

TIGIEFFE s.r.l. a socio unico
Via Villa Superiore, 82 - 42045 LUZZARA (RE)
Tel. 0522.977365 - Fax 0522.977015
Cod. Fiscale e Part. IVA 00914750351

Simone Pinarelli
(Direttore Generale – General Manager)

C/O TIGIEFFE SRL - VIA VILLASUPERIORE,82 - 42045 LUZZARA (RE) - ITALIA

TIGIEFFE Srl a Socio Unico
Via Villa Superiore, 82 - 42045 Luzzara (RE) Italy
Tel.: +39 0522 977365 (R.A.) - Fax: +39 0522 977015
www.airo.com / info@airo.com

Capitale Sociale: € 4.744.535,00 I.V.
Iscriz. R.I. RE n° 00914750351 - Iscriz. R.E.A. RE N° 147792
Cod. Fisc. / P.IVA: IT 00914750351
Codice Meccanografico: RE016050