



1	 REPUBBLICA ITALIANA <i>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</i> DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	*TARGA*	Imposta di bollo assolta mediante versamento in c/c postale ai sensi dell'art. 7 della legge 18 ottobre 1975, n. 825.
		AKC402	
LE257			
N. CN015015 UFFICIO PROVINCIALE DI CUNEO VISTE LE NORME DEL TESTO UNICO APPROV. D.P.R. 7/06/88 VISTO DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' SI RILASCIATA IL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DESCRITTO NELLE SEGUENTI SCHEDE E REGISTRATO CON LA TARGA SOPRA INDICATA.			
[REDACTED]			
CATEGORIA - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE FABBR/TIPO MANITOU ITALIA PR 670 VAR. 00 VERB. 02 OMOLOGAZ LGR4032BX TEL PR6700767103 CUNEO 14/01/15 P. IL DIRETTORE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO <i>VIGLIONE Silvana</i>			
CODICE AGENZIA > 1249 < DATA SCAD. LEAS. 14/02/2019			

Roma, 2012 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - CUD. 460072076

1	 REPUBBLICA ITALIANA <i>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</i> DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	*TARGA*	Imposta di bollo assolta mediante versamento in c/c postale ai sensi dell'art. 7 della legge 18 ottobre 1975, n. 825.
		AKC402	
N. CN015015 RICHIESTA 14/01/15 EMESSA 14/01/15			
MOTORE RISPONDENTE ALLA DIRETTIVA 97/68/CE FASE IIIA. PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE: VEDI ALLEGATO TECNIC O ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE. MASSE E DIMENSIONI SONO SPECIFICATE CON ALLESTIMENTO FORCHE: PER ATTREZZI IN ALTERNATIVA V. ALLEGATO TECNIC O ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE. FRENO DI SERVIZIO IDRAULICO SERVOASSISTITO A DISCHI I N BAGNO D'OLIO AGENTE SU ENTRAMBI GLI ASSI. PNEUMATICI IN ALTERNATIVA: 445/65 R 22.5 MPT AC 706 CONTINENTAL -S-			

Roma, 2012 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - CUD. 460072076

1	 REPUBBLICA ITALIANA <i>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</i> DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	*TARGA*	Imposta di bollo assolta mediante versamento in c/c postale ai sensi dell'art. 7 della legge 18 ottobre 1975, n. 825.
		AKC402	
N. CN015015 RICHIESTA 14/01/15 EMESSA 14/01/15			
** PROPRIETARIO UNICREDIT LEASING SPA RES VIA GIOVANNI BATTISTA PIRELLI 32 MILANO (MI)			

CUD. 460072076

2

N°

CNO15015

14/01/15

TARGA AKC40E

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

DATA RICHIESTA 14/01/15

** ATTREZZATURE **

GRU CON PIATTAFORMA PORTAPERSONE A TORRE TELESCOPICA.

MOT MERCEDES BENZ OM 904 LA.E3A/2 TEMPI 4 G

N.CIL. 04 CILINDR 04249 POT.MAX KW 110,0 GIRI 2530

SILENZ APPR DB.CONTR 088

LUNGH 07.730 LARGH 2,440 SBALZO ANT.3.300 POST 1,680

MASSE KG =TARA 17200 PORTATA NON ATTA COMPL 017200

RIMORC MASSA MAX 10000 ASSE 02 VEL MAX 36,0

PNEUMATICI ANT. E POST. 18 R 22.5XF MICHELIN SEMPLICI

FRENI SERV IDRAULICO SOCC IDRAULICO

DATA I IMM 14/01/15

IL CERTIFICATO VA ACCOMPAGNATO DA 2 SCHEDE TECNICHE.

5076

2

N°

CNO15015

14/01/15

TARGA AKC40E

SCHEDA TECNICA N. 1

DATA RICHIESTA 14/01/15

2

N°

CNO15015

14/01/15

TARGA AKC40E

SCHEDA TECNICA N. 2

DATA RICHIESTA 14/01/15



AKC402
5076

Ministero dei Trasporti

**S.I.I.T. n. 4 Emilia Romagna - Marche
SETTORE TRASPORTI
Centro Prova Autoveicoli di Bologna**

ALLEGATO TECNICO ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE
(circ. prot. n° 2343-MOT2/C del 13/06/2003)

Macchina operatrice semovente multiuso marca **Manitou C.I.** tipo **PR 670**

Omologazione LGP4032B del 08/06/2007

Dimensioni [m] e masse [kg] in funzione allestimento:

ALLESTIMENTO	LUNGHEZZA	SBALZO ANTER.	SBALZO POSTER.	ALTEZZA	TARA E COMPL.
SENZA ATTREZZI	7,73	3,30	1,68	3,27	17200
FORCHE	9,11	4,68	1,68	3,27	17800
CESTELLO ANT. FISSO	9,13	4,70	1,68	3,27	17800
CESTELLO ANT. ARTICOLATO	10,11	5,68	1,68	3,27	18000

PRESCRIZIONI per la circolazione

Tutte le attrezzature:

- comandi del sistema di lavoro esclusi mediante pulsanti di consenso
- rotazione torretta bloccata meccanicamente
- braccio di sollevamento, munito di valvole di blocco, completamente retracts
- stabilizzatori anteriori e posteriori retratti in sagoma
- selettore di sterzata in posizione di marcia con sole ruote anteriori sterzanti
- blocco meccanico della sterzata dell'assale posteriore
- luce lampeggiante sempre in funzione
- può circolare solo a vuoto
- scorta di personale dell'impresa, non sulla macchina operatrice
- luci anabbaglianti in funzione anche nelle ore in cui non ricorre l'obbligo dell'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione

Prescrizioni aggiuntive per ogni singolo allestimento:

Senza attrezzi:

- braccio di sollevamento completamente abbassato
- martinetto di rotazione piastra portattrezzi completamente sfilato

OMOLOGAZIONE VOLTURATA

a nome

MANITOU ITALIA S.r.l.

in data 25/01/2013

con atto n. LGP4032BX

Forche:

- distanziale l = 110 mm sullo stelo del martinetto di sollevamento braccio
- distanziale l = 435 mm sullo stelo del martinetto di rotazione piastra portattrezzi
- forche ravvicinate e protette anteriormente
- ingombro delle forche segnalato sui tre lati con strisce retroriflettenti alternate di colore bianco e rosso, alte 10 cm, inclinate a 45°

Cestello anteriore fisso:

- distanziale l = 110 mm sullo stelo del martinetto di sollevamento braccio
- distanziale l = 440 mm sullo stelo del martinetto di rotazione piastra portattrezzi
- ingombro del cestello segnalato sui tre lati con strisce retroriflettenti alternate di colore bianco e rosso, alte 10 cm, inclinate a 45°
- collegamento elettrico luci anteriori sul cestello

Cestello anteriore articolato:

- distanziale l = 150 mm sullo stelo del martinetto di sollevamento braccio
- distanziale l = 390 mm sullo stelo del martinetto di rotazione piastra portattrezzi
- distanziale l = 160 mm sullo stelo del martinetto di rotazione cestello
- ingombro del cestello segnalato sui tre lati con strisce retroriflettenti alternate di colore bianco e rosso, alte 10 cm, inclinate a 45°
- collegamento elettrico luci anteriori sul cestello

L'ingegnere del Centro Prova Autoveicoli



Visto per copia conforme: l'incaricato della ditta,
abilitato alla firma delle dichiarazioni di conformità

COPIA CONFORME

MANITOU ITALIA Srl
A Socio Unico Sede Legale e Amm.va Via C. Colombo, 2
Località Cavazzona 41013 CASTELFRANCO E. (MO)
Tel. 059 959811 - Fax 059 959850
Cap. S.C. 5.000.000 I.V.
Reg. Impr. Di Modena e P. E. 20173970369
P.IVA IT 02591050360 - N. Imp. MO 033322 R.E.A. 148776



LE257

DICHIARAZIONE "CE" DI CONFORMITA'

Il costruttore o il suo mandatario nella Comunità Europea: MANITOU ITALIA Srl
Via Cristoforo Colombo n°2 – 41013 Cavazzona in Castelfranco E. (MO)

dichiara che la macchina descritta qui di seguito :

- GRU MOBILE (definizione secondo il punto 38 dell'allegato I alla 2000/14/CE)
- MRT 2540 PLUS PRIVILEGE MATR.767103 (potenza netta installata: 110 kW/2200min⁻¹ rif.97/68/CE)
- PORTAFORCHE FLOTTANTE + FORCHE FLOTTANTI p.n.921238 (GSS POSIZIONE AC)
- ARGANO 4 TON p.n.921338 (GSS POSIZIONE I)
- BRACCETTO PT 1200 p.n.921328 (GSS POSIZIONE F)
- BRACCETTO CON GANCIO 4 TON p.n.921333 (GSS POSIZIONE R)
- PALA CBR 1000 LG.2450 p.n.921282 (GSS POSIZIONE CB)

in conformità con l'allegato II, lettera A della direttiva 2006/42/CE

➤ È conforme alle direttive seguenti e alle relative trasposizioni nel diritto nazionale

→ 29.12.2009 : 2006/42/CE

Per le macchine appartenenti all'allegato IV :

- Certificato di esame : _____
- Organismo notificato: _____

➤ La macchina è egualmente conforme alle disposizioni della direttiva "emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto" 2000/14/CE modificata dalla direttiva 2005/88/CE

- Procedura applicata per la valutazione della conformità : ALLEGATO VI - 2000/14/CE proc.I
- Organismo notificato: ECO S.p.a EUROPEAN CERTIFYNG ORGANIZATION,
Via Mengolina 33,48018 Faenza RAVENNA-ITALY, Organismo notificato n°0714
- Livello di potenza acustica misurata : _____ 103 _____ dB (A)
- Livello di potenza acustica garantita : _____ 104 _____ dB (A)

La macchina è egualmente conforme

- alle seguenti altre direttive : _____ 2004/108/CE _____
- alle norme armonizzate seguenti : _____ EN 12895 _____
- altre norme, raccomandazioni, specifiche seguenti : _____

Redatto a : CASTELFRANCO EMILIA il 18/12/2014

Il fascicolo tecnico è detenuto presso l'ufficio tecnico di Manitou Italia s.r.l., via C.Colombo,
2 – loc. Cavazzona 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Nome del firmatario IOTTI MARCO direttore generale

Firma :

MANITOU ITALIA Srl

A Socio Unico - Sede Legale e Amm.va - Via C. Colombo, 2
 Località Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO E. (MO)
 Tel. 059/959811 - Fax 059/959850
 Cap. Soc. € 1.000.000 I.V.
 Reg. Impr. Di Modena e CP. 00173970369
 P.IVA IT 02591050360 - N. Mecc. MO 033322 R.E.A. 148776

**APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
VERBALE DI VERIFICA PERIODICA**

N. 185/786/VS/2025

(D. Lgs. 81/2008 art. 71, comma 11 e Allegato VII - DM 11.04.2011)
Cod. Impianto Vericert VS/6052



Affidamento da: Titolare Funzione Datore di Lavoro

Estremi affidamento: Nr. _____ del _____ altri dati _____

Il sottoscritto ING. / P.I. CASIRAGHI PIERGIORGIO Verificatore Vericert Nr. 185

In data 03/09/2025 ha provveduto alla:

- Prima verifica periodica
 Verifica periodica (successiva alla prima)

del/della:

- Ponte mobile sviluppabile
 Carro raccogli frutta
 Ascensore/montacarichi da cantiere
 Ponte sospeso e relativi argani
 Scala aerea ad inclinazione variabile
- Gru
 Carrello semovente a braccio telescopico
 Piattaforma auto sollevante su colonne
 Idroestrattore

Tipo CARR TElesc ROTO Matr. 2015 2 00222 CN Marca MANITOU

Mod. MRT2540P Nr. Fabbrica 767103 Anno 2014 Dichiarazione Conf. CE del 18/12/2014

emessa da MANITOU Certificata dall'O.N. ECO N. Cert. ME.0016.10 rev 4 del 14/12/2011

Istallato/Utilizzato nel Cantiere/Stabilimento della Ditta _____

Comune _____ Prov. _____ N. SNC _____

ed ha rilevato quanto segue:

1) Condizioni generali di conservazione e manutenzione: l'attrezzatura si presenta in un buono stato di manutenzione

2) Esame degli organi principali: per quanto possibile accertare a vista ed in condizioni di sicurezza, non emergono vizi o anomalie

3) Comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei dispositivi di sicurezza: tutti i dispositivi di sicurezza hanno funzionato correttamente

4) Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica: Portata Max kg. 4000
La manutenzione e i controlli sono stati effettuati da _____
carrello telescopico destinato ad accogliere attrezzature intercambiabili quali: porta forche + forche flottanti, braccetto C/G 4T, argano 4T
braccetto PT1200, pala CBR1000 LG.2450, cesta 365 kg - TARGA AKC402

5) Osservazioni: PER USO E MANUTENZIONE ATTENERSI ALLE INDICAZIONI DEL MANUALE DEL COSTRUTTORE

OGGETTO _____

ESITO DELLA VERIFICA

DATA VERIFICA SUCCESSIVA, PER IMPIEGO DICHIARATO

In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, DAL DATORE DI LAVORO 03/09/2026
lo stato di funzionamento e di conservazione della suddetta attrezzatura di lavoro:

- risulta adeguato ai fini della sicurezza
 non risulta adeguato ai fini della sicurezza, per i seguenti motivi:

Alla verifica ha assistito in affiancamento, esclusivamente al fine didattico, il P.I. ING.

Luogo _____

Firma/Timbro del Datore di lavoro o suo Rappresentante

Verificatore/i
(timbro e firma)



VERICERT srl - Certificazioni e Verifiche

Via L. Masotti, 5 - 48124 Fornace Zarattini - Ravenna - Italy - C.F. / P.IVA 03507060402 - R.E.A. RA 0183482
Tel. +39 0544 501951 - Fax +39 0544 467220 - E-mail: info@vericert.it - www.vericert.it

Documento firmato digitalmente da P.I. Piergiorgio Casiraghi - ispettore 185 - Vericert Srl