


3113

1	 REPUBBLICA ITALIANA <i>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</i> DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E IL TRASPORTO INTERMODALE	*TARGA*	Imposta di bollo assolta mediante versamento in c/c postale al sensi dell'art. 7 della legge 18 ottobre 1970, n. 625
		AJB038	
N. CNO12051 UFFICIO PROVINCIALE DI CUNEO LE2.61 VISTE LE NORME DEL TESTO UNICO APPROV. D.P.R. 7/06/88 VISTO DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' SI RILASCIATA IL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DESCRITTO NELLE SEGUENTI SCHEDE E REGISTRATO CON LA TARGA SOPRA INDICATA PER LAVORAZIONE EDILI STRADALI- LOCATO FACOLTA' COMPERA <div style="background-color: black; width: 100%; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>			
CATEGORIA - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE FABBR/TIPO MERLO P 40 I 75 02 DMOLDGAZ LBP2005EST002 TEL ZF1P40001C02Z7383 CUNEO 02/09/10 P. IL DIRETTORE			
ASS. VIGLIONE S.			
CODICE AGENZIA > 1249 < DATA SCAD. LEAS. 30/07/2011			

Bimotiga S.p.A. Gruppo IPZ.S. - Roma 2008

1	 REPUBBLICA ITALIANA <i>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</i> DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E IL TRASPORTO INTERMODALE	*TARGA*	Imposta di bollo assolta mediante versamento in c/c postale al sensi dell'art. 7 della legge 18 ottobre 1970, n. 625
		AJB038	
N. CNO12051 RICHIESTA 02/09/10 EMESSA 02/09/10			
STERZATURA AMMESSA SU UN SOLO ASSE MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE CARICATORE FRONTALE MOTORE CONFORME DIRETTIVA 97/68/CE FASE IIIA. GANCIO DI TRAINO, PNEUMATICI, DIMENSIONI E MASSE IN RELAZIONE ALLE ATTREZZATURE MONTATE COME DA ALLEGATO TECNICO PARTE INTEGRANTE DEL CERTIF. DI CIRCOLAZIONE. PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA: ASSE POSTERIORE STERZANTE BLOCCATO NELLA POSIZIONE DI MARCIA RETTILINEA. BRACCIO TELESCOPICO RIENTRATO E APPOGGIATO NELLA APPOSITA SEDE. COMANDI DEGLI ATTREZZI DI LAVORO DISABILITATI AGENDO SULLA APPOSITA CHIAVE IN CABINA.			

Bimotiga S.p.A. Gruppo IPZ.S. - Roma 2008

1	 REPUBBLICA ITALIANA <i>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</i> DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E IL TRASPORTO INTERMODALE	*TARGA*	Imposta di bollo assolta mediante versamento in c/c postale al sensi dell'art. 7 della legge 18 ottobre 1970, n. 625
		AJB038	
N. CNO12051 RICHIESTA 02/09/10 EMESSA 02/09/10 <div style="background-color: black; width: 100%; height: 40px; margin-top: 10px;"></div>			

2

02/09/10

TARGA AJB038

N°

CN012051

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

DATA RICHIESTA 02/09/10

** ATTREZZATURE **

PALA CARICATRICE.

MOT DEUTZ TCD 2012 L04 2V CODE C3MI74M TEMPI 4 G

N.CIL. 04 CILINDR 04038 POT.MAX KW 074,9 GIRI 2680

SILENZ APPR FB 060583 DB.CONTR 095

LUNGH 05,955 LARGH 2,440 SBALZO ANT.1,640 POST 1,440

MASSE KG =TARA 10580 PORTATA NON ATTA COMPL 010580

RIMORC 001250 MASSA MAX 06290 ASSE 02 VEL MAX 38,8

PNEUMATICI 18-22.5 16PR MICHELIN (S.S.)

FRENI SERV IDRAULICO SOCC IDRAULICO

** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA **

I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI.

ATTREZZI E BRACCI BLOCCATI.

TAGLIENTE E DENTI PROTETTI E SEGNALATI

INGOMBRI DEGLI ATTREZZI SEGNALATI SUI TRE LATI CON

STRISCE BIANCHE E ROSSE RETTORIFLETTENTI

DATA I IMM 02/09/10

IL CERTIFICATO VA ACCOMPAGNATO DA 2 SCHEDE TECNICHE.

2

02/09/10

TARGA AJB038

N°

CN012051

SCHEDA TECNICA N. 1

DATA RICHIESTA 02/09/10

2

02/09/10

TARGA AJB038

N°


CN012051

SCHEDA TECNICA N. 2

DATA RICHIESTA 02/09/10



AZIENDA CON SISTEMA DI
GESTIONE PER LA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001:2000 =



LE261

MERLO SPA Industria Metalmeccanica con unico socio

Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca - Cuneo - Italia
Tel. 0171.614111- Fax 0171.684101/614100
www.merlo.com - info@merlo.com
Registro Imprese e Partita IVA 03078670043
Cod. Ident. CEE IT 03078670043 - CCIAA di Cuneo n. R.E.A.:260677
Capitale Sociale 15.000.000,00 euro

S. Defendente li, _____
MOD CE/C/II/05 E3 75

Ns. rif.

Vs. rif.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE

Oggetto:

Merlo S.p.A. Industria Metalmeccanica
12010 S. Defendente di Cervasca, Cuneo, ITALIA

Si dichiara che il prodotto di seguito indicato:
CARRELLO ELEVATORE CON CARICO A SBALZO
(CARRELLO A BRACCIO TELESCOPICO CON FORCHE)

Tipo: P 40.17
N° di telaio: C0227383

a cui questo certificato si riferisce, è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza delle Direttive europee 2006/42/CE e 2004/108/CE e s.m.i. .

Si dichiara inoltre che la macchina, oggetto della presente dichiarazione, è conforme alla direttiva 2000/14/CE (d.lgs. n.262 del 04 settembre 2002), "Emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionamento all'aperto". Procedura applicata per la valutazione di conformità: assicurazione di qualità completa: allegato VIII. Organismo notificato: DNV-MODULO UNO Scarl (Viale Colleoni 9 – 20041 Agrate Brianza – Milano – Italia; N. 0496).

- Livello di potenza sonora emessa da una macchina rappresentativa del tipo: 105 dB (A)
- Livello di potenza sonora garantito: 106 dB (A)
- Potenza del motore: 74,9 kW (secondo la 97/68/CE)

Il fascicolo tecnico è costituito dalla MERLO PROJECT s.r.l., via Nazionale n. 9/a – 12010 S. Defendente di Cervasca – CN – Italia.

Data emissione del certificato: 28/06/2010
Luogo emissione del certificato: San Defendente di Cervasca – Cuneo (Italia)

Il presente certificato si riferisce ai modelli prodotti dalla MERLO S.p.A. con l'attrezzatura standard, in particolare la conformità non può essere estesa alle macchine equipaggiate con pneumatici non conformi a quelli previsti dalla MERLO S.p.A.

Il Responsabile del Dipartimento di
Certificazione Prodotto:
ing. Marco Perlo



TRE EMME

MERLO GROUP

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA'

European Community Certificate of Conformity * Declaration de conformité CE
EG - Konformitätserklärung * Declaracion CE de Conformidad

Noi:

We * Nous * Wir * Nos

TreEmme Technology S.r.l.

Via Passatore, 2/A

12010 SAN DEFENDENTE DI CERVASCA (CN) - ITALIA

Dichiaro sotto la nostra responsabilità che l'attrezzatura intercambiabile, idonea ad essere installata esclusivamente su macchine prodotte da Merlo s.p.a. :

Hereby declare under our own responsibility that the interchangeable suitable to be solely installed on machines made by Merlo s.p.a. Industries:
Déclarons et nous en prenons l'entière responsabilité que l'équipement interchangeable, apte a être installé exclusivement sur les machines produites par la Société Merlo s.p.a. :

Erklären hiermit unter unserer eigenen Verantwortung, daß das folgende, Hiermit erklären wir unter unser eigenen Verantwortung, daß das folgende, austauschbare Anbaugerät ausschließlich an geeignete Maschinen des Herstellers Merlo S.p.a. installiert wird:

Declaramos bajo nuestra responsabilidad que el accesorio intercambiable, idóneo exclusivamente para la instalación sobre máquinas producidas de Merlo S.p.a.:

Tipo

Type * Type * Typ * Tipo

PALA DA SCAVO 800 lt

Digging bucket 800 lt with teeth * Godet de terrassement 800 lt * Erdschaufel 800 lt * Cuchara excavadora 800 lt

Modello

Model * Modèle * Modell * Modelo

PS80.ZM2

Codice (*)

Code * Code * Code * Código

3M000106

Portata max

Max payload * Capacité maxi * Max tragkraft * Carga máxima

kg

1800

Peso

Weight * Poids * Gewicht * Peso

kg

400

Pressione max di esercizio

Maximum operating pressure * Pression maxi d'exercice *

bar

-

Max Betriebsdruck * Presión max

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

MERLO S.p.A.
INDUSTRIA METALMECCANICA
SAN DEFENDENTE CERVASCA

è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza della Direttiva 2006/42/CE.

* complies with the essential safety requirements of Directive 2006/42/EC.

* est conforme aux conditions requises essentielles de sécurité de la Directive 2006/42/CE.

* den Sicherheitsvorschriften der Norm 98/37/CE entspricht.

* es conforme a las normas esenciales de seguridad de la Directiva 2006/42/CE.

L'attrezzatura in oggetto può essere installata sui sollevatori telescopici prodotti dalla Ditta MERLO S.p.A., secondo quanto riportato nei Manuali di Uso e Manutenzione delle macchine prodotte dalla Ditta MERLO S.p.A. stessa.

* The attachments in object can be installed on the telescopic handlers manufactured by MERLO S.p.A., in accordance to what stated on the instruction handbook for operating and maintenance of the units.

* L'équipement en objet peut être installé sur les chariots télescopiques fabriqués par MERLO S.p.A., selon ce qui est indiqué dans les manuels d'instructions et entretien des machines fabriquées par MERLO S.p.A.

* Kann auf den Teleskopstaplern aus der Herstellung der Firma MERLO S.p.A. eingesetzt werden. Dabei sind die Vorschriften der Herstellers MERLO S.p.A. in den Bedienungs- und Wartungsanleitungen der Maschine zu beachten.

* El equipamiento puede ser instalado en los manipuladores telescópicos fabricados por la Firma MERLO S.p.A., según se reporta en el Mnual de Uso y Manutención de las máquinas producidas en la citada MERLO S.p.A.

Nome/Cognome

Name/Surname * Prénom/Nom * Vorname/Name * Nombre/Apellido

Oswaldo Menardi

Posizione

Status * Position * Funktion * Cargo

il responsabile del Dipartimento di Certificazione Prodotto

Product Certification Department * Responsable du Service de Certification Produit

Produktzertifikation-Abteilung * Departamento de Certificacion del Producto

San Defendente di Cervasca,

14/01/2010

Data

Date * Data * Datum * Fecha

Firma

Signature * Signature * Unterschrift * Firma

Nota (*): lo stesso codice è riportato sulla targhetta identificativa applicata mediante rivetti sull'attrezzo, alla voce "N.° di Fabbrica".

Note (*): the same code is written on the identification plate, applied by means of rivets to the attachment, at the item "Serial N.° of product".

Note (*): le même code est indiqué sur la plaquette d'identification appliquée par des poinçons sur l'équipement, sous la référence "N° de série".

Anmerkung (*): Dieser Code ist auch auf dem am Anbaugerät befestigten Typenschild unter "Seriennummer".

Nota (*): El mismo código figura en la tarjeta identificativa aplicada mediante remaches en el equipo, en la voz "N° de Fábrica".

**APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
VERBALE DI VERIFICA PERIODICA**

N. 119/695/VS/2026

(D. Lgs. 81/2008 art. 71, comma 11 e Allegato VII - DM 11.04.2011)
Cod. Impianto Vericert VS/8553



Affidamento da: Titolare Funzione Datore di Lavoro

Estremi affidamento: Nr. _____ del _____ altri dati _____

Il sottoscritto ING. / P.I. MASSIMO BALDASCINO Verificatore Vericert Nr. 119

In data 10/03/2026 ha provveduto alla: Prima verifica periodica

del/della: Verifica periodica (successiva alla prima)

- Ponte mobile sviluppabile
- Carro raccogli frutta
- Ascensore/montacarichi da cantiere
- Ponte sospeso e relativi organi
- Scala aerea ad inclinazione variabile
- Gru
- Carrello semovente a braccio telescopico
- Piattaforma auto sollevante su colonne
- Idroestrattore

Tipo CARR TELESC FISSO Matr. 2014 2 00548 CN Marca MERLO

Mod. P 40.17 Nr. Fabbrica C0227383 Anno 2010 Dichiarazione Conf. CE del 29/07/2010

emessa da MERLO Certificata dall'O.N. ===== N. Cert. 0482/2010 del 29/07/2010

Installato/Utilizzato nel Cantiere/Stabilimento della Ditta _____

Comune Carrara Prov. _____ N. SNC _____

ed ha rilevato quanto segue:

1) Condizioni generali di conservazione e manutenzione: l'attrezzatura si presenta in un buono stato di manutenzione

2) Esame degli organi principali: ad un esame visivo non emergono vizi, anomalie o difetti

3) Comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei dispositivi di sicurezza: tutti i dispositivi di sicurezza hanno funzionato correttamente

4) Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica: Portata Max kg. 4000
La manutenzione e i controlli sono stati effettuati da _____

carrello telescopico dotato di forche in acciaio destinato ad accogliere attrezzature intercambiabili quali:
GANCIO SU ZATTERA marca TREMME modello GZ450.ZM2 -TARGA AJB038

5) Osservazioni: PER USO E MANUTENZIONE ATTENERSI ALLE INDICAZIONI DEL MANUALE DEL COSTRUTTORE
OGGETTO _____

ESITO DELLA VERIFICA DATA VERIFICA SUCCESSIVA, PER IMPIEGO DICHIARATO

In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, DAL DATORE DI LAVORO 10/03/2027

- risulta adeguato ai fini della sicurezza
- non risulta adeguato ai fini della sicurezza, per i seguenti motivi:

Alla verifica ha assistito in affiancamento, esclusivamente al fine didattico, il P.I. / ING. ALESSANDRO MACCARINI

Luogo CARRARA Data 10/03/2026

Firma/Timbro del Datore di lavoro o suo Rappresentante

VERICERT S.r.l. - VERIFICATORI - MASSIMO BALDASCINO - ING. MASSIMO BALDASCINO - N. 119

VERICERT srl - Certificazioni e Verifiche

Via L. Masotti, 5 - 48124 Fornace Zarattini - Ravenna - Italy - C.F. / P.IVA 03507060402 - R.E.A. RA 0183482
Tel. +39 0544 501951 - Fax +39 0544 467220 - E-mail: info@vericert.it - www.vericert.it



MERLO

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001:2008 =

MERLO SPA Industria Metalmeccanica con unico socio
Via Nazionale, 9
12010 S. DEFENDENTE DI CERVASCA – CUNEO – ITALY
Tel. 0171.614111 – Fax 0171.684101 – Tlx 220236 MERLO-I
Internet: www.merlo.com – E-mail: info@merlo.com
Registro Imprese e Partita IVA 03078670043
Cod. Ident. CEE IT 03078670043 – CCIAA di Cuneo n.R.E.A.: 260677
Capitale Sociale 15.000.000,00 euro

S. Defendente li, _____

Ns. rif. MOD DCE/G/I

Vs. rif

Oggetto:

DICHIARAZIONE C E DI CONFORMITA'
(ALLEGATO II LETTERA A della Direttiva 2006/42/CE)

MERLO SPA INDUSTRIA METALMECCANICA
12010 S. DEFENDENTE DI CERVASCA, CUNEO, ITALIA

DICHIARIAMO SOTTO LA NOSTRA COMPLETA RESPONSABILITA' CHE IL PRODOTTO DI
SEGUITO INDICATO:

CARRELLO A SBRACCIO VARIABILE (Sollevatore Telescopico)
corredato di attrezzature per il sollevamento di materiali, quali ganci, verricelli o falconi, come previste
nel manuale di uso e manutenzione della macchina (GRU MOBILE),
prodotte dalla TreEmme Technology S.r.l., 12010 S. DEFENDENTE DI CERVASCA, CUNEO, ITALIA,
azienda appartenente al Gruppo Merlo

TIPO: P 40.17
N° DI FABBRICA: C0227383

AL QUALE QUESTA DICHIARAZIONE SI RIFERISCE, E' CONFORME AI REQUISITI ESSENZIALI DI
SICUREZZA DELLA DIRETTIVA 2006/42/CE
ALLA DIRETTIVA 2004/108/CE.

IL CERTIFICATO SI RIFERISCE AI MODELLI PRODOTTI DALLA MERLO S.P.A. IN VERSIONE
ORIGINALE, CON LA DOTAZIONE DI SERIE.
IN PARTICOLARE LA CONFORMITA' NON E' APPLICABILE ALLE MACCHINE NON
EQUIPAGGiate CON I PNEUMATICI PREVISTI DALLA CASA COSTRUTTRICE, MERLO S.P.A.
E/O CORREDATE DI ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO NON PRODOTTE DALLA TREEMME
TECNOLOGY S.r.l..

IL FASCICOLO TECNICO E' COSTITUITO DALLA MERLO PROJECT S.R.L., VIA NAZIONALE N. 9/A –
12010 S. DEFENDENTE DI CERVASCA – CN – ITALIA.

FATTO A SAN DEFENDENTE DI CERVASCA (CN-I):
IL 29/07/2010

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO DI
CERTIFICAZIONE PRODOTTO

ING. M. PERLO

SO 9001

**CERTIFICAT DE CONFORMITÉ - CERTIFICATE OF CONFORMITY
QUALITÄTSSERTIFIKAT - CERTIFICATO DI CONFORMITÀ**

CERTIFICAT N° / CERTIFICATE N° / ZERTIFIKAT N° / CERTIFICATO N° : **VJ** **10/295**

CLIENT / CUSTOMER / KUNDE / CLIENTE : **MERLO SPA**

N° DE COMMANDE / ORDER N° / BESTELLUNG / ORDINE NR : **OA100022 63** N°O.I.SEDIS : **20272363**

DESIGNATION DU PRODUIT : CHAÎNE JOINTIVE
 PRODUCT DESCRIPTION : LEAF CHAIN
 PRODUKTBEZEICHNUNG : FLEYERKETTEN
 DESIGNAZIONE PRODOTTO : CATENA DI SOLLEVAMENTO

QUANTITE / QUANTITY / MENGE / QUANTITÀ : **6 X (4 x 245 MAIL + 2 x 247 MAIL + 2 x 253 MAIL + 1 x 251 MAIL)**

REFERENCE NORME / ISO REFERENCE / ISO REFERENZ / RIFERIMENTO ISO : **AL688**

FORME ISO : PAS / PITCH / TEILUNG / PASSO : **19,05**

REFERENCE SEDIS : **AL688 7000 A00**

**NUMERO DE LOT
BATCH N°**

REUVE PREALABLE / PROOF TEST APPLIED / PRÜFKRAFT / PRETENSIONAMENTO : **64 KN**

RESISTANCE MINIMALE A LA TRACTION :

MINI TENSILE STRENGTH : **NORME : KN**
 NUCHTKRAFT MINIMAL : **SEDIS : 160 KN**
 RESISTENZA MINIMA ALLA TRAZIONE :

Nous certifions que, sauf exception ou dérogation, les fournitures ont été fabriquées conformément aux spécifications techniques de la commande et que toutes les opérations de contrôle effectuées, elles répondent aux spécifications, aux plans et aux normes s'y rapportant.

We hereby certify, subject to exceptions or concessions, that the supplies were manufactured in accordance with the technical specifications of the order and that, all inspections having been completed, the supplies comply with the relevant specifications, drawing and relevant standards in force.

Nir bestätigen hiermit, dass-vorbehaltlich Ausnahmen oder Sondergenehmigung-die Waren den technischen Spezifikationen der Bestellung entsprechend gefertigt wurden. Die abgeschlossenen Kontrollen garantieren die Einhaltung der spezifikationen, Fertigungszeichnungen sowie aller diesbezüglichen Normen.

Certifichiamo che, salvo eccezione o deroga, le nostre forniture sono state prodotte in conformità con le specifiche tecniche del ordine e che tutte le operazioni di controllo sono state effettuate rispetto ai relativi disegni, specifiche e normative.

OBSERVATIONS : **KIT 700008, P40.17 - R40.18, IDE 003309220**


COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
 MERLO S.p.A.
 INDUSTRIA MECCANICA
 VIA DIPENDENTE GERVASIO

CONTROLLE SEDIS : NOM / NAME : **SCHWARTZ J.Louis**
 DIS INSPECTION : RESPONSABLE QUALITE
 DIS KONTROLLE : QUALITY MANAGER
 DIS CONTROLLO : QUALITÄTSLEITER
 RESPONSABILE QUALITÀ

DATE : **29/04/2010**
 VISA / SIGNED / UNTERSCHRIFT / FIRMA

NOM / NAME :
 ASSISTANTE DU RESPONSABLE QUALITE
 QUALITY MANAGER ASSISTANT
 ASSISTENTIN QUALITÄTSSICHERUNG
 ASSISTENTE DEL RESPONSABILE QUALITÀ





Ministero dei Trasporti

Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti - SETTORE TRASPORTI
CENTRO PROVE AUTOVEICOLI TORINO

ALLEGATO
TECNICO
(*)

Edizione 01
del 26/03/2008

Categoria : MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE - CARICATORE FRONTALE CON BRACCIO TELESCOPICO PORTATTREZZI

Fabbrica : MERLO

Tipo : P 40 | 75 02

Telaio n° : *ZF1P40001C0227383*

Omologazione: LBP2005EST002 del 26/03/2008

MERLO S.p.A.
INDUSTRIA METALMECCANICA
Amministratore Delegato
(Merlo Natalina)

ELENCO DELLE ATTREZZATURE IN ALTERNATIVA:

ATTREZZATURE	DIMENSIONI E MASSE	
BENNA capacità 0,80 m ³ larghezza 2,23 m	Lunghezza max (mm)	6.955
	Sbalzo anteriore (mm)	2.640
	Asse anteriore (kg)	4.970
	Asse posteriore (kg)	6.010
	Totale (kg)	10.980

ATTREZZATURE	DIMENSIONI E MASSE	
BENNA capacità 1,25 m ³ larghezza 2,26 m	Lunghezza max (mm)	7.035
	Sbalzo anteriore (mm)	2.720
	Asse anteriore (kg)	4.970
	Asse posteriore (kg)	6.010
	Totale (kg)	10.980

ELENCO DEGLI PNEUMATICI IN ALTERNATIVA (MONTAGGIO SINGOLO):

18-22.5 16PR DUNLOP;
18-22.5 16PR BKT;
405/70-24 14PR GALAXI;

18-22.5 16PR MITAS;
405/70-24 14PR MITAS;
405/70-24 14PR DEESTONE.

MASSA RIMORCHIABILE:

MASSA RIMORCHIABILE NON FRENATA:

GANCIO DI TRAINO:

CARICO VERTICALE SULL'ORGANO DI AGGANCIO:

1250 kg

GRASSI TIPO UA1A, CAT. A1 - DGM GA 4089 3T V0,25

0 kg

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



Visto
II DIRETTORE
(Dott. Ing. Lino TRENTINI)

(*) INTEGRA LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' E LA CARTA DI CIRCOLAZIONE