

1	 REPUBBLICA ITALIANA <i>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</i> Dipartimento per la mobilità sostenibile	*TARGA*	Imposta di bollo assolta mediante versamento in c/c postale ai sensi dell'art. 7 della legge 18 ottobre 1978, n. 625.
		ALV712	
* Duplicato CERTIFICATO CIRCOLAZIONE MDL 1 N. CN022918 UFFICIO PROVINCIALE DI CUNEO VISTE LE NORME DEL TESTO UNICO APPROV. D.P.R. 7/06/00 VISTO PRECEDENTE CERTIFICATO SI RILASCI IL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DESCRITTO NELLE SEGUENTI SCHEDE E REGISTRATO CON LA TARGA SOPRA INDICATA.			
CATEGORIA - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE . FABBRI/TIPO DIECI 179 (VERSIONE MLC) OMOLOGAZ. LGP0657W TEL. MLC1791039 CUNEO 24/03/25 P. IL DIRETTORE			
			
CODICE AGENZIA > 1316 <			

Roma, 2023 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.

1	 REPUBBLICA ITALIANA <i>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</i> Dipartimento per la mobilità sostenibile	*TARGA*	Imposta di bollo assolta mediante versamento in c/c postale ai sensi dell'art. 7 della legge 18 ottobre 1978, n. 625.
		ALV712	
N. CN022918 RICHIESTA 24/03/25 EMESSA 24/03/25			
INGOMBRI DEGLI ATTREZZI SEGNALATI SUI TRE LATI CON STRISCE BIANCHE E ROSSE RETTORIFLETTENTI OBBLIGO DISPOSIT. SUPPLEM. A LUCE LAMPEGG. APPROVATO ANCHE QUANDO NON E' OBBLIGAT. USO DISPOS. ILLUMINAZ. RISP. ALLA DIR. 97/68/CE FASE IIIA E REG. UNECE N. 120 PUO' CIRCOLARE SOLO A VUOTO; PUO' CIRCOLARE SENZA ATTREZZI DI LAVORO. MASSA E DIMENSIONI SENZA ATTREZZI; CON ATTREZZI IN ALT ERNATIVA V. ALLEGATO TECNICO ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE E. PNEU. IN ALTERN.: 18-22.5 MPT-06 TL 16PR MITAS -S- PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA; V. ALLEGATO TECNICO ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE.			

Roma, 2023 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.

2

24/03/25

TARGA ALV712

N°

CN022910

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

DATA RICHIESTA 24/03/25

** ATTREZZATURE **

GRU CON PIATTAFORMA PORTAPERSONE A TORRE TELESOPICA.
SOLLEVATORE CON FORCHE

PALA CARICATRICE.

MOT FPT F40E9404D*J

TEMPI 4 0

N.CIL. 04 CILINDR 04405 POT.MAX KW 023,0 GIRI 2400

SILENZ APPR

DB.CONTR 004

LUNGH 06,130 LARGH 2,430 SBALZO ANT.1,770 POST 1,410

MASSE KG =TARA 11000 PORTATA NON ATTA COMPL 011000

RIMORC MASSA MAX 00000 ASSE 02 VEL MAX 24,0

PNEUMATICI A/P:10 R22.5 AR-01 169F TL MITAS -S-

FRENI SERV IDRAULI/SERVOFRENO SOCC IDRAULICO

** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA **

I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI.
ATTREZZI E BRACCI BLOCCATI.

TAGLIENTE E DENTI PROTETTI E SEGNALATI

DATA I IMM 19/02/21 MARCA OP 99CN999999 DEL 24/03/25

IL CERTIFICATO VA ACCOMPAGNATO DA 1 SCHEDA TECNICA.

2

24/03/25

TARGA ALV712

N°

CN022910

SCHEDA TECNICA N. 1

DATA RICHIESTA 24/03/25

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'



(Direttiva macchine 2006/42/CE, allegato II, parte A)

Fabbricante : DIECI SRL
Indirizzo : Via E. Majorana, 2-4- 42027 Montecchio Emilia (RE), Italia

Nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico: SIG. ENNIO MANGHI
presso DIECI SRL- Via E. Majorana, 2-4 - 42027 Montecchio Emilia (RE), Italia

Dichiara che :

L'Elevatore Telescopico, Tipo 179, Ver. MLC179 (SAMSON 70.10), Matricola MLC1791039

- è conforme alle condizioni della Direttiva Macchine (Direttiva **2006/42/CE**) e successive modifiche
- è conforme alle condizioni delle seguenti altre direttive CE :

2004/108/CE - Compatibilità elettromagnetica

2000/14/CE - Emissione acustica ambientale delle macchine

Procedura di valutazione della conformità I^a di cui all'allegato VI, eseguita da organismo notificato:

n°1232, CESMA S.c.a r.l. - Via Gorizia 49, 42100 Reggio Emilia

Potenza netta installata : 93 kW

Livello di potenza sonora misurata: $L_{WA_{m}} = 106 \text{ dB}_{(A)}$

Livello di potenza sonora garantita: $L_{WA} = 107 \text{ dB}_{(A)}$.

Targa riportante marcatura CE è applicata sulla macchina.

Montecchio Emilia, 07/11/2012

DIECI SRL

Via E. Majorana, 2-4
Montecchio Emilia (RE)

Un Amministratore

Ennio Manghi



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici
Direzione Generale Territoriale del Nord - Est
CENTRO PROVA AUTOVEICOLI DI BOLOGNA

ALLEGATO TECNICO ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE (circ. prot. N° 2343-MOT2/C del 13/06/2003)

MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE (sollevatore a braccio telescopico)

Marca **DIECI** tipo **179** (versione **MLC** – senza stabilizzatori)

Omologazione **LGPA057W** del

29 LUG. 2011

Dimensioni e masse in funzione dell'attrezzatura montata:

ATTREZZATURA	Lunghezza	Sbalzo anteriore	Larghezza	Tara e massa complessiva
Senza attrezzi	6,130	1,770	2,430	11800
Forche	7,360	3,000	2,430	12100
Pala	6,920	2,560	2,430	12100
Cestello fisso	7,610	3,250	2,430	12100
Cestello orientabile	8,280	3,920	2,430	12400

PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA (per macchina senza o con attrezzature)

A = Può circolare solo a vuoto

B = Può circolare senza attrezzi di lavoro

F = Comandi del sistema di lavoro bloccati con l'interdizione del relativo consenso elettrico

G = Braccio, attrezzi e stabilizzatori bloccati idraulicamente

- Distributore della sterzata bloccato meccanicamente nella condizione di assi sterzanti discordi (marcia a cerchio).
- Dispositivo di livellamento bloccato idraulicamente a macchina livellata rispetto al piano stradale.

H = Taglienti o denti protetti e segnalati

I = Ingombri degli attrezzi segnalati sui tre lati con strisce bianche e rosse retroriflettenti.

S = Obbligo del dispositivo a luce lampeggiante gialla sempre in funzione sulla cabina anche quando non è obbligatorio l'uso dei dispositivi di illuminazione.

N.B. Quando sulla macchina sono montato le forche o i cestelli, la circolazione è ammessa con scorta del personale dell'impresa, non sulla macchina operatrice, che coadiuvi il conducente negli attraversamenti.

PRESCRIZIONI AGGIUNTIVE PER LE SINGOLE ATTREZZATURE

Forche: forche avvicinate e protette con calzatoia segnalata sui tre lati con pannelli a strisce bianche e rosse regolamentari.

Pala: ruotata al massimo verso l'alto. Tagliente protetto e segnalato con bandella a strisce bianche e rosse regolamentari.

Cestelli: segnalato sui tre lati con pannelli a strisce bianche e rosse regolamentari.

Distanziale sullo stelo del cilindro di brandeggio per posizionamento orizzontale del cestello

Dispositivi di illuminazione e segnalazione anteriori applicati sull'attrezzo. Dispositivi sul veicolo disattivati ed occultati.

Il Direttore del Centro Prova Autoveicoli

Per copia conforme: un incaricato del costruttore autorizzato a firmare le dichiarazioni di conformità

DIECI
DIECI S.r.l. - Via Ettore Majorana, 2-4
42027 Montecchio E. (RE) ITALY
C.R. 01263620295 - P.I.A. 01582740350



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici
Direzione Generale Territoriale del Nord - Est
CENTRO PROVA AUTOVEICOLI DI BOLOGNA

ALLEGATO TECNICO ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE (circ. prot. N° 2343-MOT2/C del 13/06/2003)

MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE (sollevatore a braccio telescopico)

Marca **DIECI** tipo **179** (versione **MLC** – senza stabilizzatori)

Omologazione **LGPA057W** del

29 LUG. 2011

Dimensioni e masse in funzione dell'attrezzatura montata:

ATTREZZATURA	Lunghezza	Sbalzo anteriore	Larghezza	Tara e massa complessiva
Senza attrezzi	6,130	1,770	2,430	11800
Forche	7,360	3,000	2,430	12100
Pala	6,920	2,560	2,430	12100
Cestello fisso	7,610	3,250	2,430	12100
Cestello orientabile	8,280	3,920	2,430	12400

PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA (per macchina senza o con attrezzature)

A = Può circolare solo a vuoto

B = Può circolare senza attrezzi di lavoro

F = Comandi del sistema di lavoro bloccati con l'interdizione del relativo consenso elettrico

G = Braccio, attrezzi e stabilizzatori bloccati idraulicamente

- Distributore della sterzata bloccato meccanicamente nella condizione di assi sterzanti discordi (marcia a cerchio).
- Dispositivo di livellamento bloccato idraulicamente a macchina livellata rispetto al piano stradale.

H = Taglienti o denti protetti e segnalati

I = Ingombri degli attrezzi segnalati sui tre lati con strisce bianche e rosse retroriflettenti.

S = Obbligo del dispositivo a luce lampeggiante gialla sempre in funzione sulla cabina anche quando non è obbligatorio l'uso dei dispositivi di illuminazione.

N.B. Quando sulla macchina sono montato le forche o i cestelli, la circolazione è ammessa con scorta del personale dell'impresa, non sulla macchina operatrice, che coadiuvi il conducente negli attraversamenti.

PRESCRIZIONI AGGIUNTIVE PER LE SINGOLE ATTREZZATURE

Forche: forche avvicinate e protette con calzatoia segnalata sui tre lati con pannelli a strisce bianche e rosse regolamentari.

Pala: ruotata al massimo verso l'alto. Tagliente protetto e segnalato con bandella a strisce bianche e rosse regolamentari.

Cestelli: segnalato sui tre lati con pannelli a strisce bianche e rosse regolamentari.
Distanziale sullo stelo del cilindro di brandeggio per posizionamento orizzontale del cestello
Dispositivi di illuminazione e segnalazione anteriori applicati sull'attrezzo. Dispositivi sul veicolo disattivati ed occultati.

Il Direttore del Centro Prova Autoveicoli

Per copia conforme: un incaricato del costruttore autorizzato a firmare le dichiarazioni di conformità

DIECI
DIECI S.r.l. - Via Ettore Majorana, 2-4
42027 Montecchio E. (RE) ITALY
C.F. 01283560495 - P.IVA 01652740350



Via E. Majorana, 2-4 - 42027 MONTECCHIO E. (RE) ITALY

TEL: +39 0522 869611

FAX: +39 0522 869792 (Ufficio Tecnico)

FAX: +39 0522 869744 (Servizio Assistenza Tecnica)

E-mail: info@dieci.com

Cod. Fisc.: 01283560686 Part. IVA: 01682740350

CERTIFICATO D' ORIGINE N. 1791791039

Si certifica che la macchina operatrice tipo 179, Ver. MLC - Senza stabilizzatori

avente le seguenti caratteristiche :

TELAIO : Matricola N. MLC1791039

MOTORE FPT TIPO F4GE9484D*J

è stata costruita nelle nostre officine di Montecchio Emilia

via E. Majorana, 2-4 ed è nuova di fabbrica

Montecchio Emilia, 07.11.2012

Per DIECI S.r.l.

(Ennio MANGHI)



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Direzione Generale Territoriale del Nord-Est
CENTRO PROVA AUTOVEICOLI DI BOLOGNA

ESTRATTO DATI TECNICI

Modello per macchine operatrici semoventi industriali;
agricole trainate; rimorchi agricoli con massa fino a
1500 kg

BARRARE LA CASELLA

ATTI

MECC

DESCRIZIONE DELLA MACCHINA: macchina operatrice semovente sollevatore a braccio telescopico

CODICE OMOLOG LGPA057W

DATA 07/2011

NUMERO OMO EU

DATA OMO EU

DATA-SCAD

CATEG

1S

PRESCR-CIRC

ABFGHIS⁽¹⁾

FABBR-TIPO DIECI 179 (versione MLC)

NAZ-FABBR I

MOTORE FPT F4GE9484D*J

COMB G

TMP 4

NUM-CIL 4

CLDR 4485 **POT-MAX KW** 93

SIL-APP

DB 83,5 **GR** 2400 ± 50

LUNG 6,130⁽²⁾ **LARG** 2,430⁽²⁾ **SBLZ-ANT** 1,770⁽²⁾

SBLZ-POST 1,410

ALTZ 2,620

SAG-FER

INT-ASSE1 2,950

INT-ASSE2

INT-ASSE3

N-ASSI 2

TARA 11800⁽²⁾

MAS-COMPL

11800⁽²⁾

MAS-RIM

MAS-MAX/ASSE 5600

ASSE 1

MAS-MAX/ASSE 8000

ASSE 2

PNEU: Ant. e post. 18 R22.5 AR-01 169F TL MITAS semplici⁽³⁾

FRENI SERV S

FRENI SOCC I

AUTONOMIA LAVORO 8 ore

VEL-MAX-TEOR KM/H 22,0

VEL-MAX-EFFETTIVA KM/H 24

VEICOLI TRAINANTI

RIGA-DESCR ⁽¹⁾ v. allegato tecnico alla carta di circolazione

COD-IMPIEGHI

GS / ZC

COD-ATTREZ

VD

DIMENSIONI MAX CON ATTREZZI=

LUNG

SBLZ-ANT

SBLZ-POST

LARG

ALTZ

RIGHE DESCRITTIVE :

⁽²⁾ senza attrezzi; con attrezzi in alternativa v. allegato tecnico alla carta di circolazione

⁽³⁾ in alternativa 18-22.5 MPT-06 TL 16PR MITAS semplici

Veicolo rispondente alla direttiva 97/68/CE fase IIIA ed al Regolamento UNECE n. 120.

Prescrizioni per la circolazione su strada: v. allegato tecnico alla carta di circolazione

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

DIECI

DIECI S.r.l. - Via Ettore Majorana, 2-4
43027 Montecchia E. (PR) ITALY

Codice fiscale 01457400350

Giuseppe Russo

SI PREGA COMPILARE INSERENDO: I CODICI MECCANOGRAPHICI NELLE PARTI EVIDENZIATE FORNIRE ANCHE UNA DESCRIZIONE SOMMARIA DELLA CARROZZERIA.

SIGLA DEL FUNZIONARIO