M044

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Produttore:	**JLG Industries Inc.**
Indirizzo:	**1 JLG Drive** **McConnellsburg** **PA 17233** **USA**
Fascicolo Tecnico:	**JLG Industries Inc.** **JLG Technology & Development Centre** **Bruntingthorpe Aerodrome & Proving Ground** **Lutterworth, Leicestershire** **LE17 5QS** **United Kingdom.**
Contatto:	**Barrie Lindsay** Posizione: **Director of Engineering-Europe**
Tipo macchina:	**Plattaforma di lavoro semovente elevabile**
Tipo modello:	**860SJ**
Numero di serie:	**0300217732**
Ente notificato:	**Powered Access Certification Ltd.**
Numero di EC:	**0545**
Indirizzo:	**Applethwaite Lodge,** **The Common,** **Windermere,** **Cumbria, LA23 1JQ**
Certificato nr.	**CE15/13636/PAC (800S+V)**
Norme di riferimento :	**EN 280:2013, EN ISO 12100:2010** **EN 55011:2009/A1:2010, EN 61000-6-2:2005**

JLG Industries Inc. dichiara con la presente che la macchina suddetta si conforma ai seguenti requisiti:

2014/30/EU	**Emissioni elettromagnetiche**
2006/42/EC	**Direttiva macchine**

B. Lindsay

Firma:		Data:	**29 aprile 2016**
Nome:	Barrie Lindsay	Posizione:	Director of Engineering-Europe
		Luogo:	

Nota:

Questa dichiarazione è conforme alle richieste dell'allegato II-A della Direttiva del Consiglio dell'Unione europea 2006/42/EC.
Ogni modifica alla macchina sopradescritta viola la validita di questa dichiarazione.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Produttore:	**JLG Industries Inc.**
Indirizzo:	**1 JLG Drive McConnellsburg PA 17233 USA**
Tipo macchina:	**Piattaforma di lavoro semovente elevabile**
Tipo modello:	**860SJ**
Numero di serie:	**0300217732**
Documento Controllato da:	**(Self Certified) JLG Industries Inc. 1 JLG Drive McConnellsburg PA17233 USA**
Fascicolo Tecnico:	**JLG Industries Inc. JLG Technology & Development Centre Bruntingthorpe Aerodrome & Proving Ground Lutterworth, Leicestershire LE17 5QS United Kingdom.**

Misurato	
Lwa	111dB(A)
Garantito	
Lwa	113dB(A)
Potenza Motore:	50kW

Lwa	= (Livello di potenza del suono)

Procedura applicabile: **EN ISO 3744:1995**

Direttiva applicabile: **2000/14/EC Annex V Internal Control of Production.**

Si dichiara che la macchina sopra citata è conforme ai requisiti della direttiva relativa a "emissione di rumori nell'ambiente proveniente da attrezzature per uso esterno" Direttiva 2000/14/EC & 2005/88/EC

B. Lindsay

Firma: _____ Data: **29 aprile 2016**

Nome: Barrie Lindsay Posizione: Director of Engineering-Europe

Luogo:

Nota:

Questa dichiarazione e' conforme alle richieste dell'allegato II-A del consiglio direttivo 2000/14/EC.
Ogni modifica alla macchina sopradescritta viola la validita di questa dichiarazione.

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

618

SETTORE RICERCA, CERTIFICAZIONE E VERIFICA
DIPARTIMENTO TERRITORIALE DI POTENZA

SCHEDA TECNICA PER APPARECCHI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PERSONE

PONTE MOBILE SVILUPPABILE

Matricola INAIL[1]: TA 200082/16

Ragione sociale del fabbricante: J L G
.....
.....

Ragione sociale del proprietario: VENPA SUD S.R.L. VIA STRADA ROSPANO ZONA "I" 133- MARTINA FRANCA (TA) .....
.....
.....

Dati identificativi:
Gruppo **A** X Gruppo **B** X Tipo **1** Tipo **2** Tipo **3** (rif. EN 280 punto 1.4)
Tipo: SEMOVENTE ..... Modello: 860 SJ..... N.F.: 0300217732..... Anno di costruzione: 2016
Portata nominale (kg): 230.... N° persone: DUE
Data/numero di revisione delle istruzioni per l'uso: 06/2016
Comunicazione di messa in servizio all'INAIL di POTENZA
in data: 06.04.2017
Certificazione N° CE15/13636/PAC(800S+V) rilasciata da: PAC ..... N° O.N. 0545.....

Descrizione sommaria del ponte mobile sviluppabile:
TRATTASI DI UNA PIATTAFORMA ELEVABILE IN ALTEZZA A SVILUPPO TELESCOPICO E A PANTOGRAFO, DA UN CARRO BASE SU QUATTRO RUOTE, IL FUNZIONAMENTO E' IDRAULICO ED AVVIENE TRAMITE UN DISTRIBUTORE IDRAULICO I CUI COMANDI SONO SIA DAL CESTELLO CHE DA TERRA.
.....

Caratteristiche principali del ponte sviluppabile:
Stabilizzatori:
Stabilizzatori principali: estraibili fissi
Stabilizzatori supplementari: estraibili fissi
Scartamento stabilizzatori principali (m) ....., scartamento stabilizzatori supplementari (m) .....,
interasse (m).....

Distanza stabilizzatori principali dall'asse ruote (m):.....
Reazione sugli appoggi (daN):.....

Caratteristiche dimensionali della piattaforma/navicella: IN METALLO DI DIMENSIONI CM 91 x 244
Settore di lavoro (gradi): +/- 360
Limitazione del settore di lavoro tramite:
Numero di telaio del veicolo:
Posti di manovra: CESTELLO / TERRA

Tipo di comandi: LEVE
.....
Radiocomando (eventuale) (marca, modello, N.F.) .....

[1] Da assegnare da parte dell'INAIL all'atto della comunicazione della messa in servizio. N.B. I dati e i valori riportati sulla presente scheda sono rilevati dalle istruzioni per l'uso e la manutenzione e dalle dichiarazioni di conformità.

VERBALE DI VERIFICA PERIODICA n° **177/21** - (D.lgs. 81/2008 art. 71 comma 11 e Allegato VII)

MATRICOLA ATTREZZATURA: 16/200082/TA

****

Il giorno: **22/04/2021**, il sottoscritto: **Dott. Ing. Luigi Nevoso**, ha provveduto alla:

[ ] prima verifica periodica [X] verifica periodica (successiva alla prima) del/della:

[X] ponte mobile sviluppabile
[ ] scala aerea ad inclinazione variabile
[ ] ascensore / montacarichi da cantiere
[ ] _____
[ ] gru
[ ] carro raccoglifrutta
[ ] idroestrattore
[ ] carrello semovente a braccio telescopico
[ ] piattaforma autosollevante su colonna
[ ] ponte sospeso e relativi argani

tipo: **piattaforma di lavoro semovente elevabile a braccio telescopico**
marca: **JLG INDUSTRIES** modello: **860SJ**
n° fabbrica: **0300217732** n° matricola: **16/200082/TA**
di proprietà dell'azienda/ditta: [redacted]
(TA) - P.Iva: 02110780737 [redacted]

ed ha rilevato quanto segue:

1) **Condizioni generali di conservazione e manutenzione:** sufficienti per quanto accertabile a vista in sede di verifica.
2) **Esame degli organi principali:** condizioni sufficienti per quanto accertato nei limiti di ispezionabilità in condizioni di sicurezza.
3) **Comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei dispositivi di sicurezza:** regolare, non sono emersi difetti visibili durante le prove riscontrando la stabilità dell'attrezzatura durante le manovre, il corretto funzionamento della funzione di autolivellamento ed il corretto intervento del limitatore di inclinazione e di quello di carico. I dispositivi di sicurezza sono efficienti.
4) **Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica:** piattaforma di lavoro elevabile marcata CE (Dichiarazione di Conformità del produttore n° CE15/13636/PAC (800S+V) datata 29/04/2016), semovente su 4 ruote tutte motrici di cui 2 sterzanti; torretta girevole a 360° su cui è fissato in maniera solidale il braccio telescopico (ad inclinazione variabile tramite un martinetto idraulico a doppio effetto) a 3 elementi, 1 fisso e 2 sfilabili idraulicamente, al termine del quale è installato il jib che sostiene il cesto. Sul pannello laterale della torretta è installato un selettore a chiave a tre posizioni rispettivamente: 1) per l'abilitazione dei comandi in piattaforma (tutti i movimenti); 2) posizione centrale con la funzione di arresto; 3) posizione mantenuta per il consenso alle manovre impartire dalla postazione di terra costituita da vari selettori che consentono i movimenti della struttura di sollevamento eccetto lo spostamento del carro (consentito solo dalla piattaforma). Il funzionamento è possibile tramite motore endotermico o elettrico. Portata max: 230 kg comprese 2 persone. Anno di costruzione: 2016.
5) **Osservazioni:** al momento della verifica il contaore a bordo macchina segna 1905 ore.

   Gli accertamenti di verifica sono stati condotti sull'attrezzatura presentata in condizioni di normale esercizio con strutture verniciate, nei limiti di accesso e di ispezionabilità consentiti in tali condizioni.

   Il conduttore dell'attrezzatura è tenuto ad osservare scrupolosamente le istruzioni per l'uso e la manutenzione del fabbricante dell'attrezzatura nonché le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento al titolo III (uso delle attrezzature) del D.Lgs 81/08 e relativo Allegato VII (verifiche periodiche).

VERBALE DI VERIFICA PERIODICA n° **177/21** - (D.lgs. 81/2008 art. 71 comma 11 e Allegato VII)

MATRICOLA ATTREZZATURA: 16/200082/TA

****

ESITO DELLA VERIFICA

In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione della suddetta attrezzatura/insieme:

[X] risulta adeguato ai fini della sicurezza

[ ] non risulta adeguato ai fini della sicurezza, per i seguenti motivi: _____

Luogo e data: **Taranto (TA) – 22/04/2021**

Firma del datore di lavoro o suo rappresentante	Il verificatore
[redacted]	CONTROL S.r.l. – Il Verificatore Ing. Nevoso Luigi – Soggetto Abilitato Firmato digitalmente da Ing. Luigi Nevoso Data: 2021.04.22 19:13:42 +02'00'

LEGAL NOTICE 293 of 2016 AS AMENDED BY ACT 33 OF 2024
WORK EQUIPMENT REGULATIONS - PART 4 - CRANES AND OTHER LIFTING MACHINES

CERTIFICATE OF TESTING FOR CHERRY PICKER AND NECESSARY INSPECTION FORM.

Name and Address of owner	WE RENT SRL
Date:	26th January 2026
	Our Ref: JLG WR 618-126
Client's Ref:	618
Make of Truck	JLG
Chassis Number	300217732
Model	860 SJ
Axles	TWO
Seating Capacity	N/A
Year of Manuf.	2015
Gross Vehicle Weight	16732 KG

DETAILS OF TOWER WAGON

Make of tower	GENIE
Model	860 SJ
Specification No.	26.21 M
POWER	DIESEL
S.W.L	340/230 KG
Max. Height	26.21 M
Max. Outreach	22.86 M

1a Visual Inspection HYDRAULICS, LiMIT SWITACHES, LEVEL SWITCHES	CHERRY PICKER WAS INPECTED AND TESTED IN ITS DESIGNED WORKING ENVELOPE. ALL LEVEL SWITCHES WHERE TESTED AND FOUND TO BE IN GOOD CONDITION.

LEGAL NOTICE 293 of 2016

WORK EQUIPMENT REGULATIONS - PART 4 - CRANES AND OTHER LIFTING MACHINES

CERTIFICATE OF TESTING FOR CHERRY PICKER AND NECESSARY INSPECTION FORM.

1b. Tyres	GOOD
3a Hydraulic System Valves, fittings, hoses and lines	INSPECTED
4a.Safety working features Brake lights, horn, beacon light, Limity Switches, Level indicators	all items where inspected and found to be in good working order
5. Repairs(if any) required, immediately or period within which they should be executed.	**NONE**
6. Other observations	

I certify that on the above mentioned date, I have tested the above Cherry Picker and that careful examination of the said cherry picker truckafter the test, showed that it had withstood the proof load, without injury or permanent deformation; and that the safe working load of the said BOOM LIFT is as shown in the SWL.

MARIO MAGRI B.Eng. Hons.
Tel: 21 451 228 Mob: 9949 0618
Warrant No.: 550

NAME AND SURNAME OF PERSON PERFORMING INSPECTION

26th January 2026
Date

ENG. MARIO MAGRI - "QAWSALLA" PAWLU INGUANEZ STREET, RABAT - TEL: 9949 0618

SUPPLEMENTO A MANUALE D'USO E DI SICUREZZA, MANUALE DI INTERVENTO E MANUTENZIONE ED ILLUSTRAZIONI DELLE PARTI

IMPIANTO DI RILEVAMENTO DEL CARICO JLG

Apparecchi di sollevamento braccio

P/N
3122403

24 luglio 2013

Italian – Manual Supplement

ANSI

CE

An Oshkosh Corporation Company

JLG®

An Oshkosh Corporation Company

Manuale d'uso e di sicurezza

Istruzioni originali – Conservare sempre questo manuale presso la macchina.

Piattaforma di sollevamento a braccio

800S

860SJ

Numeri di matricola 0300182743 e B300001328 fino a oggi

ANSI CE

3123570
July 30, 2015
Italian – Operation and Safety