

089-1



Emiliana Serbatoi S.r.l. - Largo Maestri del Lavoro, 40 - 41011 CAMPOGALLIANO (Modena) Italy | P.IVA n. CF. 01490100366  
| Tel. +39-059-521911 | Fax +39-059-521919 | emiliana@serbatoi.com | info@emiliana-serbatoi.it

## DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

(DIRECTIVE 2006/42/CE, Annexe IIA) **CE**

### Nom et adresse du constructeur de la machine

Emiliana Serbatoi Srl  
Largo Maestri del Lavoro, 40, 41011 Campogalliano (Modena)  
Tel. +39 059 521911 - Fax: +39 059 521919

### Nom et adresse de l'entreprise autorisée à établir le dossier technique

Emiliana Serbatoi Srl  
Largo Maestri del Lavoro, 40, 41011 Campogalliano (Modena)  
Tel. +39 059 521911 - Fax: +39 059 521919  
dans la personne de Gian Lauro Morselli

### DÉCLARE QUE LA MACHINE

Dénommée:	Tank Fuel
Modèle:	TF3 /A501C4
Numéro de série:	TF86219
Année:	2026
Équipée de:	Piusi Spa Panther56
Alimentation:	230 V 50 Hz

Est conforme à la Directive 2006/42/CE, à la Directive 2014/35/EU (basse tension) et aux dispositions de loi qui les transposent.

Elle est également conforme aux normes harmonisées suivantes :

- UNI EN 12100:2010;
- UNI EN ISO 13849-1:2023;
- CEI EN 60204-1:2018

Campogalliano, 27-04-2026  
Emiliana Serbatoi Srl

Il legale rappresentante

Gian Lauro Morselli



**EMILIANA  
SERBATOI**

ADVANCED FUEL SOLUTIONS

Emiliana Serbatoi S.r.l. - Largo Maestri del Lavoro, 40 - 41011 CAMPOGALLIANO (Modena) Italy | P.IVA e C.F. 01499200366  
| Tel. +39-059-521911 | Fax +39-059-521919 | [emiliana@serbatoi.com](mailto:emiliana@serbatoi.com) | [www.emiliana-serbatoi.it](http://www.emiliana-serbatoi.it)

## CERTIFICAT DE CONFORMITÉ AU PROTOTYPE APPROUVÉ ET CERTIFICAT D'ESSAI

Il est certifié que le conteneur-distributeur métallique pour carburants liquides de catégorie "C" dénommé Tank Fuel, construit conformément au prototype approuvé par le Ministère de l'Intérieur avec DCPST/A7/09594/AT/09189 del 02/07/2021 et ses renouvellements et extensions correspondants, présente les caractéristiques suivantes :

Modèle	TF3 /A501C4
Numéro de série	TF86219
Capacité:	3172
Diamètre:	1430
Virole:	1750
Trou d'homme:	400
Année:	2026

Doté de:

- Limiteur de remplissage à 90% de la capacité géométrique (de la cuve)
- Dispositif d'arrêt de la pompe au niveau minimum

A ÉTÉ SOUMIS

à un essai de pression non inférieur à 1 kg/cm<sup>2</sup> et résultant une parfaitement étanchéité.

Nous délivrons ce certificat pour les utilisations autorisées par la loi

Campogalliano, 27-04-2026  
Emiliana Serbatoi Srl

Tecnico Collaudatore  
*[Signature]*



**EMILIANA  
SERBATOI**

ADVANCED FUEL SOLUTIONS

Emiliana Serbatoi S.r.l. - Largo Maestri del Lavoro, 40 - 41011 CAMPOGALLIANO (MODENA) ITALY - P.IVA n° 01499200366  
[ Tel. +39-059-521911 ] [ Fax +39-059-521913 ] [ email@emiliana-serbatoi.com ] [ info@emiliana-serbatoi.it ]

## DÉCLARATION DE BONNE INSTALLATION

La société Emiliana Serbatoi Srl  
Ayant son siège à Largo Maestri del Lavoro, 40, 41011 Campogalliano (Modena)  
C.F./P.IVA: 01499200366 | C.C.I.A.A. REA n. 220082

### DÉCLARE

que le groupe fournisseur

<b>Marque:</b>	Piusi Spa
<b>Modèle:</b>	Panther56
<b>Année:</b>	2026
<b>Alimentation:</b>	230 V 50 Hz

pour lequel une déclaration de conformité séparée et jointe a été émise par le Fabricant conformément à la Directive 2006/42/CE, a été installé par nos soins dans les règles de l'art, dans le plein respect des instructions fournies par le Fabricant lui-même selon le point 1.7.4.2 de ladite Directive, en connexion permanente et inamovible avec le conteneur de notre fabrication :

<b>Dénommée:</b>	TF
<b>Modèle:</b>	TF3 A501C4
<b>Numéro de série:</b>	TF86219
<b>Année:</b>	2026

Campogalliano, 27-04-2026  
Emiliana Serbatoi Srl

Tecnico/Collocatore



# EMILIANA SERBATOI

ADVANCED FUEL SOLUTIONS

Emiliana Serbatoi S.r.l. - Largo Maestri del Lavoro, 40 - 41011 CAMPOGALLIANO (Modena) Italy | P.IVA e C.F. 01499200366  
 | Tel. +39-059-521911 | Fax +39-059-521919 | emiliana@serbatoi.com | info@emiliana@serbatoi.it

## Tabella centimetrica serbatoio orizzontale

## TF3

Capacità effettiva 3.172

### Dimensioni:

diametro esterno 1.430 mm

fasciame 1.800 mm

spessore fondi 30/10 mm

spessore fasciame 30/10 mm

Lettura asta	Volume liquido	Lettura asta	Volume liquido	Lettura asta	Volume liquido	Lettura asta	Volume liquido	Lettura asta	Volume liquido
cm	litri	cm	litri	cm	litri	cm	litri	cm	litri
0	0	41	749	82	1.897	123	2.920		
1	4	42	775	83	1.925	124	2.940		
2	9	43	801	84	1.953	125	2.958		
3	17	44	827	85	1.982	126	2.976		
4	25	45	853	86	2.010	127	2.993		
5	35	46	880	87	2.038	128	3.010		
6	45	47	907	88	2.066	129	3.027		
7	57	48	934	89	2.093	130	3.043		
8	69	49	961	90	2.121	131	3.058		
9	82	50	988	91	2.149	132	3.073		
10	96	51	1.016	92	2.176	133	3.087		
11	111	52	1.043	93	2.203	134	3.100		
12	126	53	1.071	94	2.230	135	3.112		
13	141	54	1.098	95	2.257	136	3.124		
14	158	55	1.126	96	2.284	137	3.135		
15	175	56	1.154	97	2.311	138	3.145		
16	192	57	1.182	98	2.337	139	3.154		
17	210	58	1.211	99	2.364	140	3.161		
18	228	59	1.239	100	2.390	141	3.168		
19	247	60	1.267	101	2.416	142	3.172		
20	266	61	1.295	102	2.442	143	3.172		
21	286	62	1.324	103	2.467				
22	306	63	1.352	104	2.492				
23	326	64	1.381	105	2.517				
24	347	65	1.410	106	2.542				
25	368	66	1.438	107	2.567				
26	390	67	1.467	108	2.591				
27	412	68	1.496	109	2.615				
28	434	69	1.524	110	2.639				
29	456	70	1.553	111	2.663				
30	479	71	1.582	112	2.686				
31	502	72	1.611	113	2.709				
32	526	73	1.639	114	2.732				
33	550	74	1.668	115	2.754				
34	574	75	1.697	116	2.776				
35	598	76	1.726	117	2.798				
36	623	77	1.754	118	2.819				
37	647	78	1.783	119	2.840				
38	672	79	1.811	120	2.860				
39	698	80	1.840	121	2.881				
40	723	81	1.868	122	2.900				

**EMILIANA SERBATOI** S.r.l.  
 Largo Maestri del Lavoro, 40  
 41011 CAMPOGALLIANO (MO)  
 Tel. +39-059-521911 - Fax +39-059-521919  
 P.IVA e C.F. 01499200366

I DATI RIPORTATI SONO TEORICI E POSSONO VARIARE DI ± 4%, IN OGNI CASO LA LORO ATTENDIBILITA' DIPENDE DALLA CORRETTA POSA IN OPERA DEL SERBATOIO, CHE DEVE ESSERE INSTALLATO PERFETTAMENTE ORIZZONTALE.