

15923



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
(DIRECTIVE 2006/42/CE, Annexe IIA) CE

Nom et adresse du constructeur de la machine
Emiliana Serbatoi Srl
Largo Maestri del Lavoro, 40, 41011 Campogalliano (Modena)
Tel. +39 059 521911 - Fax: +39 059 521919

Nom et adresse de l'entreprise autorisée à établir le dossier technique
Emiliana Serbatoi Srl
Largo Maestri del Lavoro, 40, 41011 Campogalliano (Modena)
Tel. +39 059 521911 - Fax: +39 059 521919
dans la personne de Gian Lauro Morselli

DÉCLARE QUE LA MACHINE

Dénommée:	Tank Fuel
Modèle:	TF3 /AS01C4,AS
Numéro de série:	TF86206
Année:	2026
Équipée de:	Piusi Spa Panther56
Alimentation:	230 V 50 Hz

Est conforme à la Directive 2006/42/CE, à la Directive 2014/35/EU (basse tension) et aux dispositions de loi qui les transposent.

Elle est également conforme aux normes harmonisées suivantes :

UNI EN 12100:2010;
UNI EN ISO 13849-1:2023;
CEI EN 60204-1:2018

Campogalliano, 03-02-2026
Emiliana Serbatoi Srl

Il legale rappresentante
Gian Lauro Morselli

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ AU PROTOTYPE APPROUVÉ ET

CERTIFICAT D'ESSAI

Il est certifié que le conteneur-distributeur métallique pour carburants liquides de catégorie "C" dénommé Tank Fuel, construit conformément au prototype approuvé par le Ministère de l'intérieur avec DCPST/A/7/09594/A/T09189 del 02/07/2021 et ses renouvellements et extensions correspondants, présente les caractéristiques suivantes :

Modèle	TF3 /A501C4.AS
Numéro de série	TF86206
Capacité:	3172
Diamètre:	1430
Virile:	1750
Trou d'homme:	400
Année:	2026

- Doit de:
- Limiteur de remplissage à 90 % de la capacité géométrique (de la cuve)
 - Dispositif d'arrêt de la pompe au niveau minimum

A ÊTRE SOUMIS
à un essai de pression non inférieur à 1 kg/cm2 et résultant une parfaitement étanchéité.

Nous délivrons ce certificat pour les utilisations autorisées par la loi

Campogalliano, 03-02-2026
Emiliana Serbatoli Srl

Tecnico Collaudatore


Dichiaration de Bonne Installation

La société Emiliana Serbatoi Srl
Ayant son siège à Largo Maestri del Lavoro, 40, 41011 Campogalliano (Modena)
C.F./P.IVA: 01499200366 | C.C.I.A.A. REA n. 220082

DECLARE

que le groupe fournisseur	
Marque:	Piusi Spa
Modèle:	Parther56
Année:	2026
Alimentation:	230 V 50 Hz
pour lequel une déclaration de conformité séparée et jointe a été émise par le Fabricant conformément à la Directive 2006/42/CE, a été installé par nos soins dans les règles de l'art, dans le plein respect des instructions fournies par le Fabricant lui-même selon le point 1, 7, 4, 2 de ladite Directive, en connexion permanente et inamovible avec le conteneur de notre fabrication :	
Dénominée:	TF
Modèle:	TF3 A501C4.AS
Numéro de série:	TF86206
Année:	2026

Campogalliano, 03-02-2026
Emiliana Serbatoi Srl

Tecnico Collaudatore




Emiliana Serbatoi S.r.l. - Largo Marconi 100/Lancio, 40 - 41011 CAMPOCALIANO (Modena) Italy | P. IVA e C.F. 01499200366
Tel. +39-059-521911 | Fax +39-059-521919 | emiliana@serbatoi.com | www.serbatoi.it



Tabella centimetrica serbatoio orizzontale

Capacità effettiva 3.172

Dimensioni:

diametro esterno 1.430 mm

fasciame 1.800 mm

spessore fondi 30/10 mm

spessore fasciame 30/10 mm

TF3

Lettura asta cm	Volume liquido litri	Lettura asta cm	Volume liquido litri	Lettura asta cm	Volume liquido litri	Lettura asta cm	Volume liquido litri	Lettura asta cm	Volume liquido litri	Lettura asta cm	Volume liquido litri	Lettura asta cm	Volume liquido litri	Lettura asta cm	Volume liquido litri	Lettura asta cm	Volume liquido litri
0	0	41	749	82	1.897	123	2.920										
1	4	42	775	83	1.925	124	2.940										
2	9	43	801	84	1.953	125	2.958										
3	17	44	827	85	1.982	126	2.976										
4	25	45	853	86	2.010	127	2.993										
5	35	46	880	87	2.038	128	3.010										
6	45	47	907	88	2.066	129	3.027										
7	57	48	934	89	2.093	130	3.043										
8	69	49	961	90	2.121	131	3.058										
9	82	50	988	91	2.149	132	3.073										
10	96	51	1.016	92	2.176	133	3.087										
11	111	52	1.043	93	2.203	134	3.100										
12	126	53	1.071	94	2.230	135	3.112										
13	141	54	1.098	95	2.257	136	3.124										
14	158	55	1.126	96	2.284	137	3.135										
15	175	56	1.154	97	2.311	138	3.145										
16	192	57	1.182	98	2.337	139	3.154										
17	210	58	1.211	99	2.364	140	3.161										
18	228	59	1.239	100	2.390	141	3.168										
19	247	60	1.267	101	2.416	142	3.172										
20	266	61	1.295	102	2.442	143	3.172										
21	286	62	1.324	103	2.467												
22	306	63	1.352	104	2.492												
23	326	64	1.381	105	2.517												
24	347	65	1.410	106	2.542												
25	368	66	1.438	107	2.567												
26	390	67	1.467	108	2.591												
27	412	68	1.496	109	2.615												
28	434	69	1.524	110	2.639												
29	456	70	1.553	111	2.663												
30	479	71	1.582	112	2.686												
31	502	72	1.611	113	2.709												
32	526	73	1.639	114	2.732												
33	550	74	1.668	115	2.754												
34	574	75	1.697	116	2.776												
35	598	76	1.726	117	2.798												
36	623	77	1.754	118	2.819												
37	647	78	1.783	119	2.840												
38	672	79	1.811	120	2.860												
39	698	80	1.840	121	2.881												
40	723	81	1.868	122	2.900												

I DATI RIPORTATI SONO TEORICI E POSSONO VARIARE DI ± 4%. IN OGNI CASO LA LORO ATTENDIBILITA' DIPENDE DALLA CORRETTA POSA IN OPERA DEL SERBATOIO, CHE DEVE ESSERE INSTALLATO PERFETTAMENTE ORIZZONTALE.