

KOMPLETNÉ VOZIDLÁ / COMPLETE VEHICLES
CERTIFIKÁT ES O ZHODE / EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

Časť 1

Part 1

AUTOCAR-Ťažné zariadenia s.r.o Kocmál 460/22, Dolný Kubín 02601

- | | | |
|---------|--|----------------------------------|
| 0.1. | Značka (obchodné meno výrobcu)
Make (Trade name of manufacturer) | OPEL/MC |
| 0.2. | Typ
Type: | Y/MC |
| | Variant ⁽¹⁵³⁾ : | DBPFC |
| | Variant ⁽¹⁵³⁾ : | |
| | Verzia ⁽¹⁵³⁾ : | MSL000/M4 |
| | Version ⁽¹⁵³⁾ : | |
| 0.2.1. | Obchodný názov:
Commercial name: | Multi-Cab ABK-2401 |
| 0.2.2. | Informácie o základnom/predchádzajúcom stupni vozidla v prípade vozidiel schválených viacstupňovým postupom (uved'te informácie o každom stupni.)
Formulti-stage approved vehicles, type-approval information of the base/previous stages vehicle (list the information for eachstage): | |
| | Typ | Y |
| | Type: | |
| | Variant ⁽¹⁵³⁾ : | DBPFC |
| | Variant ⁽¹⁵³⁾ : | |
| | Verzia ⁽¹⁵³⁾ : | MSL000 |
| | Version ⁽¹⁵³⁾ : | |
| | Číslo typového schválenia vrátane čísla rozšírenia: | e3*2007/46*0045*23 |
| | Number of the type-approval certificate, including the extension number: | |
| 0.2.2.1 | Prístupné hodnoty parametrov pre viacstupňové typové schválenie s použitím emisných hodnôt základného vozidla (tu uved'te rozsah)
Permissible parameter values for multi-stage type-approval using the emission values of the base vehicle (indicate range where applicable) (1): | |
| | Skutočná hmotnosť vozidla (v kg): ... | 2815 kg |
| | Actual weigh of the final vehicle (in kg): ... | |
| | Maximálna hmotnosť vozidla (v kg): ... | 3500 kg |
| | Maximum total weight of the end vehicle (in kg): ... | |
| | Predná časť vozidla (v cm ²): ... | uvedené v COC základného vozidla |
| | Frontal area of the end vehicle (in cm ²): ... | see COC base vehicle |
| | Valivý odpor (kg/t): ... | uvedené v COC základného vozidla |
| | Rolling resistance (kg/t): ... | see COC base vehicle |

Platí pre vozidlo s VIN číslom / Applies to a vehicle with a VIN number: VXEYDBPFCNG000515

strana (page) 1/ strany (of pages) 9

Plocha prierezu prúdu vzduchu cez mriežku (v cm2):...“ Cross-sectional area of the air flow through the grille (v cm2)	uvedené v COC vozidla see COC base vehicle
0.2.3. Identifikatory Identifiers ⁽¹⁾ :	
0.2.3.1. Interpolačný identifikátor rodiny: Interpolation family's identifier:	uvedené v COC vozidla see COC base vehicle
0.2.3.2. Identifikátor rodiny ATCT: ATCT family's identifier:	see COC base vehicle
0.2.3.3. Identifikátor rodiny PEMS: PEMS family's identifier:	see COC base vehicle
0.2.3.4. Identifikátor rodiny cestného zaťaženia: Roadload family's identifier:	see COC base vehicle
0.2.3.5. Identifikátor rodiny maticového zaťaženia (ak je k dispozícii): Roadload Matrix family's identifier (if applicable):	see COC base vehicle
0.2.3.6. Identifikátor rodiny periodickej regenerácie: Periodic regeneration family's identifier:	
0.2.3.7. Identifikátor rodiny odparovacieho testu: Evaporative test family's identifier:	
0.4. Kategórie vozidla: Vehicle category:	N1
0.5. Názov spoločnosti a adresa výrobcu Company name and address of manufacturer:	Etapa/Stage 2: Multi-Cap.eu B.V. Einsteinstraat 1 6669 Dodewaard, Holland
0.5.1. V prípade vozidiel schválených vo viacerých stupňoch názov spoločnosti a adresa výrobcu vozidla základnej/predchádzajúcej fázy: Formulti-stage approved vehicles, company name and address of the manufacturer of the base/previous stage(s) vehicle:	Etapa/Stage 1: Automobiles Peugeot. 2-10 boulevard de l' Europe, 78300Poissy France
0.6. Umiestnenie a spôsob pripevnenia povinných štítkov Location and method of attachment of the statutory plates Umiestnenie identifikačného čísla vozidla Location of the vehicle identification number:	Na stĺpu ľavých predných dverí On the left side B-pillar Po ľavej strane jamky On the left side of the pit
0.9. Názov a adresa zástupcu výrobcu (ak je): Name and adress of the manufacturer's representative (if any):	-- --
0.10. Identifikačné číslo vozidla: Vehicle identification number:	VXEYDBPFCNG000515
0.11. Dátum výroby vozidla Date of manufacture of the vehicle:	02.10.2021
a) Bol zostavený a zmenený ⁽⁴⁾ takto: a has been completed and altered ⁽⁴⁾ as follows: and	pridanie 4 sedadiel v 2. rade adding four seats in the second row
b) sa vo všetkých ohľadoch zhoduje s typom opísaným schválení (... číslo osvedčenia o typovom schválení spolu s číslom rozšírenia) vydanom dňa (... dátum typového schválenia)	e32*2007/46*0479*07 vydané dňa/ issued on 11-11-2022

conforms in all respects to the type described in approval (...
number of the type-approval certificate, including extension
number) granted on (... date the type-approval)

- c) môže byť trvalo zaregistrovaný v členských štátoch s **pravostrannou**/~~ľavostrannou~~ premávkou ⁽¹⁵⁴⁾
pomocou **metrických**/~~britských~~ jednotiek ⁽¹⁵⁵⁾ v počítadlách kilometrov (ak je to vhodné) ⁽¹⁵⁶⁾.
*and can be permanently registered in Member States having **right/left** ⁽¹⁵⁴⁾ hand traffic and using
metric/imperial ⁽¹⁵⁵⁾ units for the odometer (if applicable) ⁽¹⁵⁶⁾.*

(Mesto)(dátum): AUTOCAR-Ťažné zariadenia s.r.o.
Kocmál 460/22, Dolný Kubín 02601

(Podpis):...

(Place)(Date): 02-04-2025

(Signature):...

Prílohy: Osvečenie o zhode vozidla
Attachments: Certificate of conformity delivered at each previous stage.

Všeobecné konštrukčné vlastnosti/ General construction characteristics		
1.	Počet náprav a kolies ⁽⁵⁾ : Number of axles and wheels ⁽⁵⁾	2 nápravy a 4 kolesá 2axles and 4wheels
1.1.	Počet a umiestnenie náprav s dvojitémi kolesami: Number and position of axles with twin wheels:	Nepoužiteľné N/A
3.	Hnacie nápravy (počet, poloha, spolupráca): Powered axles (number, position, interconnection): ...	1, predná os 1, front axle
Hlavné rozpery/ Main dimensions		
4.	Rázvor ⁽¹⁵⁷⁾ : Wheelbase ⁽¹⁵⁷⁾ :	4035 mm
4.1.	Rozstup náprav: Axlespacing:	Nepoužiteľné N/A
5.	Dĺžka: Length:	6363 mm
6.	Šírka: Width:	2050 mm
7.	Výška: Height:	2522 mm
8.	Vysúvanie točnice vozidla ťahajúceho náves (maximálne a minimálne): Fifth wheel lead for semi-trailer towing vehicle (maximum and minimum):	Nepoužiteľné N/A
9.	Vzdialenosť medzi prednou časťou vozidla a stredom spojovacieho zariadenia: Distance between the front end of the vehicle and the centre of the coupling device:	--mm
11.	Dĺžka ložnej plochy: Length of the loading area:	2905 mm
Hmotnosť/Masses		
13.	Hmotnosť vozidla hotového na jazdu: Mass in running order:	2550 kg
13.1.	Rozdelenie tejto hmotnosti medzi nápravy: Distribution of this mass amongst the axles:	
	47.1.2.1 [kg]	-- kg
	47.1.2.1 [kg]	-- kg
13.2.	Skutočná hmotnosť vozidla: Actual mass of the vehicle:	2550 kg
14.	Hmotnosť základného vozidla v prevádzkovom stave: Mass of the base vehicle in running order:	2283 kg
16.	Technicky prípustné maximálne hmotnosti: Technically permissible maximum masses:	
16.1.	Technicky prípustná maximálna hmotnosť v naloženom stave: Technically permissible maximum laden mass:	3500 kg
16.2.	Technicky prípustná hmotnosť na každú nápravu: Technically permissible mass on each axle:	
	47.1.2. [kg]	2100 kg
	47.1.2. [kg]	2400 kg
16.4.	Technicky prípustná maximálna hmotnosť kombinácie: Technically permissible maximum mass of the combination:	6500 kg
18.	Technicky prípustná maximálna prípojná hmotnosť v prípade: Technically permissible maximum towable mass in case of:	

Platí pre vozidlo s VIN číslom / Applies to a vehicle with a VIN number: VXEYDBPFCNG000515

	Ojový prívies: Drawbar trailer:	Nepoužiteľné N/A
18.2.	Náves: Semi-trailer:	Nepoužiteľné N/A
18.3.	Prívies so stredovou nápravou: Centre-axle trailer:	3000 kg
18.4.	Nebrzdený prívies: Unbraked trailer:	750 kg
19.	Technicky prípustná maximálna statická vertikálna hmotnosť v bode spojenia: Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point:	120 kg
Zostava motora/Powerplant		
20.	Výrobca motora: Manufacturer of the engine:	PSA
21.	Kód motora podľa vyznačenia na motore: Engine code as marked on the engine:	4H03
22.	Pracovný princíp: Working principle:	kompresné zapáľovanie, štvortakt compression ignition, four stroke
23.	Pure electric:	áno/nie ⁽⁴⁾ yes/no ⁽⁴⁾
23.1.	Trieda hybridného [elektrického] vozidla: Class of Hybrid [electric] vehicle:	OVC HEV/NOVC/HEV/IVC- FCHV/NOVC FCHV ⁽⁴⁾
24.	Počet a usporiadanie valcov: Number and arrangement of cylinders:	4, vertikálne, v rade/ vertical, in line
25.	Objem motora: Engine capacity:	2179 cm ³
26.	Palivo: Fuel:	Diesel/benzín/ LPG/NG biometán/ ethanol/ biodiesel/ vodík ⁽⁴⁾ Diesel/petrol/ LPG/NG- biomethane/ ethanol/ biodiesel/ hydrogen ⁽⁴⁾
26.1.	Jednopalivový, dvojpálivový (bi fuel/dual-flue), flexfuel ⁽⁴⁾ Monofuel/ Bi fuel/ Flexfuel/ DualFuel ⁽⁴⁾	Jednopalivový/dvojpálivový (bi fuel/dual flue)/ flexflue ⁽⁴⁾ Monofuel/ Bi fuel/ Flexfuel/ DualFuel ⁽⁴⁾
26.2.	(Iba dvojpálivové): (Dual-fuel only):	typ 1A / typ 1B/ typ 2A/ typ 2B/ typ 3B ⁽⁴⁾ Type 1A / Type 1B/ Type 2A/ Type 2B/ Type 3B ⁽⁴⁾
27.	Maximálna sila: Maximum power:	
27.1.	Maximálna sila netto: Maximum net power:	121 kW pri 3750 min ⁻¹ (spaľovací motor) ⁽⁴⁾ 121 kW at 3750 min ⁻¹ (internal combustion engine) ⁽⁴⁾
27.3.	Maximálna sila netto: Maximum net power:	..kW(elektrický motor) ⁽⁴⁾⁽¹¹²⁾ ..kW(electric motor) ⁽⁴⁾⁽¹¹²⁾
27.4.	Maximálna sila 30-minutová: Maximum 30 minutes power:	..kW(elektrický motor) ⁽⁴⁾⁽¹¹²⁾ ..kW(electric motor) ⁽⁴⁾⁽¹¹²⁾
28.	Prevodovka (typ):... Gearbox (type):...	manual/manual

28.1.	Prevodové pomery (doplniť pre vozidlá s manuálnou prevodovkou) ⁽¹⁾ Gearboxratios (to complete for vehicles with manual shift transmissions) ⁽¹⁶⁰⁾	uvedené v COC základného vozidla see COC base vehicle
28.1.1.	Konečný prevodový pomer (ak je k dispozícii): Final drive ratio (if applicable):	uvedené v COC základného vozidla see COC base vehicle
28.1.2.	Konečné prevodové pomery (doplniť, ak a kde je to vhodné) Final drive ratios (to complete if and where applicable)	uvedené v COC základného vozidla see COC base vehicle
Maximálna rýchlosť		
29.	Maximálna rýchlosť: Maximum speed:	160 km/h
Nápravy a zavesenie/Axles and suspension		
30.	Rázvor Axle(s) track:	os/axle 1- 1810 mm os/axle 2- 1790 mm
35.	Namontovaná kombinácia pneumatika/koleso/trieda energetickej účinnosti koeficientov valivého odporu (RRC) a kategória pneumatík použitá na stanovenie CO ₂ (ak je to vhodné) ⁽¹⁶⁰⁾ (¹):... Fitted tyre/wheel combination/energy efficiency class of rolling resistance coefficients (RRC) and tyre category used for CO ₂ determination (if applicable) ⁽¹⁶⁰⁾ (¹):...	215/75R16 116R, 6Jx16ET68 / C2 C
Brzdy/ Brakes		
36.	Prípojky brzdy prívesu Trailer brake connections	mechanické/elektrické/pneumatické/ hydraulické mechanical/electric/ pneumatic/hydraulic
37.	Tlak v prívodnom potrubí pre brzdomý systém prívesu: Pressure in feed line for trailer braking system:	Nepoužiteľné N/A
Karoséria/Bodywork		
38.	Kód karosérie ⁽¹¹³⁾ :... Code for bodywork ⁽¹¹³⁾ :...	BB Van
40.	Farba vozidla ⁽¹¹⁴⁾ :... Color of vehicle ⁽¹¹⁴⁾ :...	Biely/white
41.	Počet a rozmiestnenie dverí:... Number and configuration of doors:...	3, 1 ľavé a 2 pravé 3, 1 left and 2 right
42.	Počet miest na sedenie (vrátane vodiča) (115):... Number of seating positions (including the driver) ⁽¹¹⁵⁾ :...	7 / 3 prvý rad, 4 druhý rad 7 / 3 first row of seats, 4 second row of seats
Spojovacie zariadenie Coupling device		
44.		--
45.1.	Charakteristické hodnoty (⁴): D:.../V:.../S: .../U: ... Characteristic values(⁴): D:.../V:.../S: .../U: ...	--
Vplyv na životné prostredie /Environmental performances		
46.	Úroveň hlasu/Sound level	
	Pri parkovaní:.....dB(A) pri otáčky motora:.....min -1 Stationary:.....dB(A) at engine speed.....min -1	84 dB(A) /2813 min -1
	Počas jazdy/ Drive-By:	70 dB(A)
47.	Úroveň výfukových emisií (¹¹⁶): Exhaust emission level(¹¹⁶):	Euro 6 AR
47.1.	Parametre pre emisné testovanie V _{ind} (¹) Parameters for emission testing of V _{ind} (¹)	
47.1.1.	Skúšobná hmotnosť Test mass	2752 kg

Platí pre vozidlo s VIN číslom / Applies to a vehicle with a VIN number: VXEYDBPFCNG000515

	Predná oblasť ⁽¹⁶¹⁾ :... Frontal area ⁽¹⁶¹⁾ :...	4,78 m ³						
47.1.2.1	Projektovaná predná oblasť vstupu vzduchu prednej mriežky (ak je k dispozícii):... Projected frontal area of air entrance of the front grille (if applicable):...	-- cm ²						
47.1.3.	Koeficienty cestného zaťaženia Road load coefficients							
47.1.3.1.	f0, N: ...	235,7 N						
47.1.3.2.	f1, N:...	0 km/h						
47.1.3.3.	f2, N (°):...	0,08009 km/h						
47.2.	Jazdný cyklus ⁽¹⁾ Driving cycle ⁽¹⁾							
47.2.1.	Trieda jazdného cyklu Driving Cycle class:	3b (°)						
47.2.2.	Redukčný faktor(f _{dsc}): Downscaling factor (f _{dsc}):	--						
47.2.3.	Obmedzená rýchlosť: Capped speed:	Nie/ No						
48.	Výfukové emisie ⁽¹⁶²⁾ ⁽¹⁶³⁾ ⁽¹⁶⁴⁾ : Exhaust emissions ⁽¹⁶²⁾ ⁽¹⁶³⁾ ⁽¹⁶⁴⁾ :							
	Číslo základného regulačného aktu a posledného platného regulačného aktu, ktorý ho mení a dopĺňa: Number of the base regulatory act and latest amending regulatory act applicable:	715/2007*2018/1832AR						
1.2 Skúšobný postup: typ 1 (WLTP najvyššia hodnota) alebo WHSC (EURO VI) (°) Test procedure: typ 1 (WLTP highest values) or WHSC (EURO VI) (°)								
	CO:	THC:	NMHC:	NO _x :	THC+ NO _x :	NH ₃ :	Častice (hmotnosť): Particulates (mass):	Častice (číslo) Particulates (number):
	21,1 mg/km	--	--	32 mg/km	38,1 mg/km	--	0,31 mg/km	0,14x10 ¹¹
2.2 Skúšobný postup: WHTC (EURO VI) Test procedure: WHTC (EURO VI)								
	CO:	THC:	NMHC:	NO _x :	THC+ NO _x :	NH ₃ :	Častice (hmotnosť): Particulates (mass):	Častice (číslo) Particulates (number):
	--	--	--	--	--	--	--	--
48.1.	Koeficient absorpcie korigovaný dymom: Smoke corrected absorption coefficient:					0,51 (m -1)		
48.2.	Deklarované maximálne hodnoty RDE (ak existujú) Declared maximum RDE values (if applicable)							
	Celkový výskum prejazdu RDE: Complete RDE trip:					NO _x : 125 mg/km Častice (číslo): 6x10 ¹¹ Particles (number):		
	Mestský výskum RDE: Urban RDE trip:					NO _x : 125 mg/km Častice (číslo): 6x10 ¹¹ Particles (number):		
49.	Emisie CO ₂ /spotreba paliva/spotreba elektrickej energie ⁽¹⁶²⁾ ⁽¹⁾ : CO ₂ emissions/fuel consumption/ eletric energy consumption ⁽¹⁶²⁾ ⁽¹⁾ :							
1.	Všetky hybridné elektrické pohonné jednotky OVC (ak je to možné): All OVC hybrid electric vehicle powertains (where applicable):							
	Hodnoty WLTP WLTP values			Emisie CO ₂ ⁽⁴⁾ CO ₂ emissions ⁽⁴⁾		Spotreba paliva ⁽⁴⁾		Spotreba elektrickej energie(EC _{AC})

Platí pre vozidlo s VIN číslom / Applies to a vehicle with a VIN number: VXEYDBPFCNG000515

			Fuel consumption ⁽⁴⁾	Electric consumption (EC _{AC})
	Nízke ⁽⁴⁾ Low ⁽⁴⁾	239 g/km	9,1 l/100 km	... Wh/km
	Stredné ⁽⁴⁾ Medium ⁽⁴⁾	220 g/km	8,4 l/100 km	... Wh/km
	Vysoké ⁽⁴⁾ High ⁽⁴⁾	223 g/km	8,5 l/100 km	... Wh/km
	Extra vysoké ⁽⁴⁾ Extra high ⁽⁴⁾	301 g/km	11,5 l/100 km	... Wh/km
	Miešaný ⁽⁴⁾ Combined ⁽⁴⁾	252 g/km	9,6 l/100 km	... Wh/km
	Vážené kombinované hodnoty ⁽⁴⁾ Weighted, combined values ⁽⁴⁾	-- g/km	-- l/100 km	... Wh/km
2.	Dojazd čisto elektrických vozidiel pri napájaní elektrickou energiou (ak je to možné) Electric-only electric vehicle range (if applicable)			
	Dosah pri napájaní elektrickou energiou Electric range		... km	
	Dosah pri napájaní elektrickou energiou v meste Electric range city		... km	
3.	Vozidlo vybavené ekologickými inováciami: Vehicle fitted with eco-innovation(s):		nie ⁽⁴⁾ no ⁽⁴⁾	
3.1.	Všeobecný kód ekologickými inováciami ⁽¹⁵¹⁾ : General code of the eco-innovation(s) ⁽¹⁵¹⁾ :		--	
3.2.	Celková úspora emisií CO ₂ vďaka eko inováciám ⁽⁶⁸⁾ (opakujte pre každé testované referenčné palivo): Total CO ₂ emission saving due to the eco-innovation(s) ⁽⁶⁸⁾ (repeat for each reference fuel tested):		--	
3.2.2.	Obmedzenie v cykle WLTP: WLTP savings:		--	
4.	Hybridné vozidlá s elektrickým pohonom OVC (ak je to vhodné) OVC hybrid electric vehicles (if applicable)			
WLTP hodnoty WLTP values		Režim udržiavacieho nabíjania Charge sustaining		Spotreba elektrickej energie (EC _{AC}) Electric consumption (EC _{AC})
		Emisie CO ₂ ⁽⁴⁾ CO ₂ emissions ⁽⁴⁾	Spotreba paliva ⁽⁴⁾ Fuel consumption ⁽⁴⁾	
Nízke ⁽⁴⁾ Low ⁽⁴⁾		g/km	... l/100 km alebo/ or m ³ /100 km alebo/ or kg/100 km	... Wh/km
Stredné ⁽⁴⁾ Medium ⁽⁴⁾		g/km	... l/100 km alebo/ or m ³ /100 km alebo/ or kg/100 km	... Wh/km
Vysoké ⁽⁴⁾ High ⁽⁴⁾		g/km	... l/100 km alebo/ or m ³ /100 km alebo/ or kg/100 km	... Wh/km
Extra vysoké ⁽⁴⁾ Extra high ⁽⁴⁾		g/km	... l/100 km alebo/ or m ³ /100 km alebo/ or kg/100 km	... Wh/km
Miešaný ⁽⁴⁾ Combined ⁽⁴⁾		g/km	... l/100 km alebo/ or m ³ /100 km alebo/ or kg/100 km	... Wh/km
WLTP hodnoty WLTP values		Vybijací režim Charge depleting		
		Emisie CO ₂ ⁽⁴⁾ CO ₂ emissions ⁽⁴⁾	Spotreba paliva ⁽⁴⁾ Fuel consumption ⁽⁴⁾	
Kombinovaný ⁽⁴⁾ Combined ⁽⁴⁾		g/km	... l/100 km alebo/ or m ³ /100 km alebo/ or kg/100 km	

Vážené kombinované hodnoty ⁽⁴⁾ Weighted, combined values ⁽⁴⁾	Emisie CO ₂ ⁽⁴⁾ CO ₂ emissions ⁽⁴⁾	Spotreba paliva ⁽⁴⁾ Fuel consumption ⁽⁴⁾	Spotreba elektrickej energie (EC _{AC}) Electric consumption (EC _{AC})
	g/km	...l/100 km alebo/or m ³ /100 km alebo/or kg/100 km	... Wh/km
5. Dojazd hybridného elektrického vozidla OVC na elektrický pohon (ak je k dispozícii) OVC hybrid electric vehicle range on electric power (if applicable)			
Ekvivalentný rozsah pri napájaní elektrickou energiou (AER) Equivalent All Electric Range (AER)	...km		
Ekvivalentný dojazd pri napájaní elektrickou energiou v meste (AER city) Equivalent All Electric Range (AER city)	...km		
Napájaný rozsah pri elektrickej energii (AER) All Electric Range (AER)	...km		
Napájaný rozsah pri elektrickej energii v meste (AER city) All Electric Range city (AER city)	...km		
Zmiešaný/ Miscellaneous			

50. Typovo schválené podľa konštrukčných požiadaviek na prepravu nebezpečného tovaru: nie/no
Type-approved according to the desing requirements for transporting dangerous goods:
51. Pre vozidlá na špeciálne účely: označenie v súlade s prílohou nepoužiteľný N/A
For special purpose vehicles: designation in accordance with Annex II Section 5:
52. Poznámky/Remarks (II):

54	Vozidlo vybavené s:TPMS (181) Vehicle fitted with: TPMS (181);	áno/nie (1): yes/no (1):
55	Vozidlo certifikované v súlade s predpisom OSN č. 155: ano/nie (4) Vehicle certified in accordance with UN Regulation No 155: yes/no (4)	áno/nie (1): yes/no (1):
56	Vozidlo certifikované v súlade s predpisom OSN č. 156: ano/nie (4) Vehicle certified in accordance with UN Regulation No 156: yes/no (4)	áno/nie (1): yes/no (1):

Výpis údajov a informácií o vozidle potrebných na prihlásenie a záznamy o vozidle*)

Vyhlasujem, že na území platia dodatočné údaje a informácie o vozidle, vyplývajúce z predpisov platných na území Slovenskej republiky, potrebné na registráciu, ktoré vo všetkých ohľadoch zodpovedajú typu opísanému typovým schválení vozidla osvedčenia/osvedčenie o typovom schválení vozidla č. **e32*2007/46*0479*07** zo dňa **11.11.2022**, ktoré bolo uznané príslušným orgánom na uznanie tohto osvedčenia v rozhodnutí č. zo dňa **)

Č.	Údaje a informácie o vozidle	Špecifikácia
1	Identifikačné číslo vozidla (VIN)	VXEYDBPFCNG000515
2	Typ vozidla	Nákladne vozidlo
3	Podtyp vozidla	VAN
4	Účel vozidla	--
5	Rok výroby	2021
6	Hmotnosť	2475 kg
7	Prípustná kapacita	1025 kg
8	Maximálne zaťaženie nápravy [kN]	23.52 kN
9	Celková povolená hmotnosť vozidla [kg]	3500 kg
10	Povolená hmotnosť jazdnej súpravy [kg]	6500 kg
11	Maximálna celková hmotnosť brzdového prívesu [kg]	3000 kg
12	Iné	--
13	Maximálna nosnosť [kg]	1025 kg
14	Najväčší maximálny tlak [kN]	23,52 kN

Dolný Kubín

02.04.2025

AUTOCAR-Ťažné zariadenia s.r.o.
Kocmaj 460/22
026 01/DOLNÝ KUBÍN
tel. : 043 5864 864
IČDPH:SK 2020132433 IČO:0036408905



**Potvrdenie o montáži sedadiel vo vozidle/ Confirmation of the
installation of the seats in the vehicle**

(Zmena obsaditeľnosti vo vozidle/ Change of occupancy in the vehicle)

Týmto potvrdením potvrdzujeme, že sedadlá boli namontované na vozidlo
With this confirmation, we confirm that the seats have been fitted to the vehicle

Značka/Make:**Opel**.....
Obchodný názov vozidla/ Commercial name vehicle:**Movano**.....
Typ/Type: **Y/MC**
VIN: **VXEYDBPFCNG000515**
Verzia:**MSL000/M4**
Variant: ...**DBPFC**
Schvaľovacia značka/ Number of the type-approval certificate: **e3*2007/46*0045*23**..
Obchodný názov/ Commercial name:**Multi-Cab ABK-2401**

Odbornú montáž vykonal/ Professional installation was carried out : **Marián Kubica**

Vyhlasujem, že sedadlá boli na vozidlo namontované v súlade s predpismi týkajúce sa
montáže obsaditeľnosti vo vozidle a pracovníkmi vyškolenými na túto činnosť.

Za správnosť montáže preberáme plnú zodpovednosť.

*I declare that the seats were installed in accordance with the regulations regarding the
installation of vehicle occupancy and the workers used for this activity.*

We take full responsibility for the correct installation.

Toto potvrdenie slúži pre zápis sedadiel do dokladov vozidla príslušným štátnym orgánom
oprávneným vykonávať takýto zápis.

*This confirmation is used for registration in the document by the competent state authority
authorized to carry out such registration.*


Zároveň vyhlasujeme, že všetky údaje uvedené v tomto potvrdení sú pravdivé.

At the same time, we declare that all the information given in this confirmation is true.

2.4.2025

dátum/ date


Marián KUBICA
02713 Hladovka 68 Tel. 0948 801 501
ICO: 43 673 511 IČODH: SK 1078594121


podpis/signature