



Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbescheinigung Teil II

(D) MNA-1

Свидетелството за регистрация - Част II / Permiso de circulación. Parte II / Osvědčení o registraci - Část II / Registreringsattest. Del II / Registrerimistunnistus. Osa II / Άδεια κυκλοφορίας/Πιστοποιητικό Εγγραφής. Μέρος II / Registration certificate. Part II / Certificat d'immatriculation. Partie II / Prometna dozvola II / Carta di circolazione. Parte II / Registrācijas apliecība. II. daļa / Registrācijas liudijimas. II. dalis / Forgalmi engedély. II. Rész / Certificat ta' Registrazzjoni. It-II Parti / Kentekenbewijs. Deel II / Dowód Rejestracyjny. Część II / Certificado de matricula. Parte II / Certificat de immatriculare.Parte II / Osvedčenie o evidencii. Časť II / Prometno dovoljenje. Del II / Rekisteröintitodistus. Osa II / Registreringsbeviset. Del II

Diese Bescheinigung n i c h t im Fahrzeug aufbewahren!

A	Amtliches Kennzeichen	R GO4982		R GO1071	
B	Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs	(1)	Anzahl der Vorhalter	(1)	Anzahl der Vorhalter
C.3.1	Name oder Firmenname				
C.6.1					
C.3.2	Vorname(n)				
C.6.2					
C.3.3	Anschrift zum Zeitpunkt der Ausstellung der Bescheinigung				
C.6.3					
C.4c	Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des Fahrzeugs ausgewiesen.				
I	Datum	14.07.2023	I	Datum	22.01.2024



LRA REGENSBURG
KFZ-ZULASSUNGSBEHÖRDE
Altmühlstraße 3
93059 Regensburg



LRA REGENSBURG
KFZ-ZULASSUNGSBEHÖRDE
Altmühlstraße 3
93059 Regensburg

← Nur zur Nutzung des Sicherheitscodes
im internetbasierten Zulassungsver-
fahren freilegen. Dokument nur
unbeschädigt gültig.

VXFVBYHRMP7832360

GV424128

(Nummer der Zulassungsbescheinigung)



D.1	Marke	FIAT		(23) Raum für interne Vermerke des Herstellers	
	Typ	V		HDLNR. 0122156	
D.2	Variante	B		SINC. 506.32R.1	
	Version	YHRM-B2F01E		FG. P7832360	
D.3	Handelsbezeichnung(en)	SCUDO			
(2)	Hersteller-Kurzbezeichnung	PEUGEOT (F)			
(2.1)	Code zur (2)	3003	(2.2) Code zu D.2 mit Profifree	BAK 01299 8	
E	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	VXFVBYHRMP7832360		(3) Prüfstelle zur Fahrzeug-Identifizierung	2
J	Fahrzeugklasse	N1	(4) Art des Aufbaus	BB	
(5)	Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus	Fz.z.Gü.bef. b. 3,5 t Van		(24) Diese Bescheinigung wurde für das nebenstehend beschriebene Fahrzeug ausgegeben durch (Zulassungsbehörde bzw. Genehmigungsinhaber):	
R	Farbe des Fahrzeugs	WEISS	(11) Code zu R	0	Stellantis GERMANY GmbH 65423 RÜSSELSHEIM 05.07.2023
P.1	Hohlraum in cm ³	1499	P.2 Nennleistung in kW P.4 Nenndrehzahl bei min ⁻¹	75/3500	Datum:
P.3	Kraftstoffart oder Energiequelle	Diesel	(10) Code zu P.3	0002	Unterschrift: ppa. Dorella i.v. H. Re
K	Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE	e2*2007/46*0533*24		(6) Datum zu K	26.04.2023
(17)	Merkmal zur Betriebs-erlaubnis				
(25)	Zusätzliche Vermerke der Zulassungsbehörde:				

GV424 128

(maschinenlesbare Nummer der Zulassungsbescheinigung)



Vollzug der §§ 24, 25 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) - Vollautomatisierte internetbasierte Außerbetriebsetzung des Fahrzeugs mit dem amtlichen Kennzeichen R-GO 1071

Sehr geehrte Damen und Herren,
aufgrund des internetbasierten Antrags über das Online-Portal der Kfz-Zulassungsbehörde vom
30.07.2026 ergeht folgende

AUTOMATISIERTE ENTSCHEIDUNG (ONLINE-BESCHEID)

Begründung

I.

Am 30.07.2026 haben Sie gemäß § 24 FZV über das Online-Portal der Kfz-Zulassungsbehörde LRA Regensburg die internetbasierte Außerbetriebsetzung des nachfolgenden Fahrzeugs beantragt. Nach erfolgter Plausibilitätsprüfung wurden Ihre Daten dem Zentralen Fahrzeugregister zur Speicherung und der Zulassungsbehörde LRA Regensburg zur abschließenden Bearbeitung übermittelt.

Gemäß § 23 Abs. 2 FZV wird die internetbasierte Außerbetriebsetzung am Tag der Bekanntgabe dieses Bescheids wirksam.

II.

Gemäß § 1 Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt) sind die Amtshandlungen der Zulassungsbehörde gebührenpflichtig. Die Angaben zur Gesamtgebühr, zur Zahlung sowie eine Aufstellung der Einzelgebühren entnehmen Sie dem gesonderten Gebührenbescheid.

1. Die von der antragstellenden Person eingegebenen Daten wurden maschinell durch das Online-Portal verifiziert und verarbeitet. Die Außerbetriebsetzung des nachfolgenden Fahrzeugs im Zentralen Fahrzeugregister erfolgt mit der automatisierten Entscheidung gemäß § 19 Abs. 1 Satz 2 FZV.

Kennzeichen:	R-GO 1071
FIN:	VXFVBYHRMP7832360
Hersteller:	PEUGEOT (F)
Datum der Erstzulassung:	14.07.2023
Datum der Außerbetriebsetzung:	30.07.2026, 11:59:25
Antragsnummer:	09375020260730000004

2. Gemäß § 1 Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt) sind die Amtshandlungen der Zulassungsbehörde gebührenpflichtig. Die im gesonderten Gebührenbescheid angeführten Verwaltungsgebühren und Auslagen wurden von Ihnen bereits im Online-Portal entrichtet.
3. Das Kennzeichen wurde wunschgemäß freigegeben.
4. Bitte bewahren Sie Ihre Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) auf. Sie benötigen dieses Dokument für eine spätere Wiederezulassung des Fahrzeugs.

Bitte beachten:

Mit dem oben angeführten Fahrzeug darf mit dem Datum der Außerbetriebsetzung nicht mehr am öffentlichen Straßenverkehr teilgenommen und das Fahrzeug nicht mehr auf öffentlichen Flächen abgestellt werden.



(1)FIN **VXFVBYHRMP7832360**
(2)Kennz. **D R GO1071**
(3)Prüfört. **41460 Neuss**
Dyckhofstr. 6, 28.08.2025
(4)km-St. **57421**
(5)Fz-Kl. **N1** **Fz.z.Gü.bef. b. 3,5 t**
Aufbau BB **Van**
Herst. 3003 **PEUGEOT (F)**
Typ BAK **V**
Var. 01287 **B**
Vers. YHRM-B2F01E
EMI-Kl. 36AR**
zGM 2830 kg
EZ 14.07.2023
Dat.letzt.HU 08/2024
Prüfört-Nr. 0000700262
Kd.-Nr / Regul.-Nr. 0213414190 / 0213414190

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness Certificate according to 2014/45/EU
Berichts-Nr. P081995002537
vom 28.08.2025, 10:54
HU-Prüfziff. IMmg+Anc 2015 D Stuttgart
Seite 1 von 2

Ergebnis:
geringe Mängel
D R GO1071
nächste HU fällig August 2026

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

(7)an Ihrem Fahrzeug wurden geringe Mängel festgestellt.
Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.
Die Plakette wurde zugeteilt und angebracht.
(8)Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im August 2026.

(9)DEKRA
Ihr Prüferingenieur
Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Reusch
Stempel und Unterschrift





(6)Festgestellte Mängel:

-4.7.1b (GM)
Kennzeichenbeleuchtung links einseitig ohne Funktion

Hinweise:

-Stoßfängerträger hinten eingedrückt

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

Messwerte

Bremsanlage		BBA						FBA	
		li.	re.	B Anf	F min	Ant	Ant min	li.	re.
Achse		daN	daN		daN	%	%	daN	daN
1		274	286	46,0	499	68,7	50,0		
2		238	212	81,0	341	31,3	20,0	250	204

Abbremsung z = 16.0%

Systemdaten Stand: 4.28.5-2

Preisinformation (Berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug)

DEKRA Automobil GmbH	1. Hauptuntersuchung inkl. AU mit	158,81 EUR
Handwerkstraße 15	Abgasmessung	
70565 Stuttgart	2. Vorgaben nach Nr.1 Anlage VIIIA StVZO	1,19 EUR
USt-IdNr. DE811297970	Gesamtbetrag	160,00 EUR

Leistungen erfolgen im Auftrag der oben genannten Überwachungsorganisation

Amtlich anerkannte Überwachungsorganisation des DEKRA e.V.
akkreditiert gem. DIN EN ISO/IEC 17020:2012 durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (D-IS-11019-01-00)

Betreuende Außenstelle:
Dyckhofstr. 6, 41460 Neuss
Tel.: 02131/1618-0 Fax: 02131/1618-15



(1) FIN. **VXFVBYHRMP7832360**
(2) Kennz. **D R GO1071**
(3) Prüfort **41460 Neuss**
Dyckhofstr. 6, 28.08.2025
(4) km-St. **57421**
(5) Fz-Kl. **N1** Fz.z.Gü.bef. b. **3,5 t**
Aufbau **BB** Van
Herst. **3003** PEUGEOT (F)
Typ **BAK** V
Var. **01287** B
Vers. **YHRM-B2F01E**
EMI-Kl. **36AR****
zGM **2830 kg**
EZ **14.07.2023**
Dat. letzt. HU **08/2024**
Prüfort-Nr. **0000700262**
Kd.-Nr. / Regul.-Nr. **0213414190 / 0213414190**

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness Certificate according to 2014/45/EU
Berichts-Nr. **P081995002537**
vom **28.08.2025, 10:54**
HU-Prüfziff. **IMmg+Anc 2015 D Stuttgart**
Seite 2 von 2

Ergebnis:
geringe Mängel
D R GO1071
nächste HU fällig August 2026

Motormanagement/Abgasreinigungssystem

Diesel und OBD

Messprogramm: Diesel und OBD

Kraftstoff: Diesel

Messzeit: 28.08.2025 10:46

Funktionsprüfung Abgas

Fzg-Solldaten

Fzg-Ist-Daten

<u>Konditionierung</u>	[x]/[rpm]	0/3000				
Motortemperatur	[Grad C]	min: 60				i.O.
entsprechend AU-Richtlinie						
<u>Abgasmessung</u>						
Leerlauf	[1/min]	min: 590	max: 910	820		i.O.
Drehzahlanhebung	[1/min]	min: 1820		2070		i.O.
Beruhigung	[1/min]	min: 590	max: 910	820		i.O.
Messung I	[1/min]	min: 590	max: 910	820	400 [cm ⁻³]	i.O.
arithm. Mittelwert Partikelanzahl	[cm ⁻³]		max: 250000	400		i.O.

Funktionsprüfung OBD

Prüfbereitschaft

unterstützt 11011101011
gesetzt 00000000000 Alle Systemtests durchgeführt
Anzahl abgasrelevanter Fehler 0

i.O.

Fehlerspeicher

Kontrollleuchte Motordiagnose:

Sichtprüfung
Status
Ansteuerung

i.O. #

i.O.

i.O. #

Ergebnis:

Funktionsprüfung OBD:

Funktionsprüfung Abgas:

i.O.

i.O.

GESAMTERGEBNIS:

BESTANDEN

Bedienerführung:	AVL DiTEST GmbH	Typ: DSS AU-DE	Vers.: V6.20 LF6 06/2025	GL:6
OBD-Auslesegerät:	AVL DiTEST GmbH	Typ: OBD 1000	Vers.: V3.9 06/2020	SN:1V25LCJ
Partikelzähler:	AVL DiTEST GmbH	Typ: Counter Standalone	Vers.: V3.5 11/2023	SN:32838
		WT		

AU-Daten: III/2024

4. OVC hybrid electric vehicles: WLTP values
CO₂ emissions:

	charge-sustaining Medium	High	Extra High	Combined	charge-depleting Combined	g/km
Fuel consumption:	Low	-	-	-	-	-

	charge-sustaining Medium	High	Extra High	Combined	charge-depleting Combined	-
Electric Consumption (EC):	Low	-	-	-	-	-

	Medium	High	Extra High	City	Combined	Wh/km
Weighted combined values:	Low	-	-	-	-	-

	CO ₂ emissions - g/km	Fuel consumption -	Electric Consumption (EC _{cl}) - Wh/km
	-	-	-

5. Electric range of OVC hybrid electric vehicles
Equivalent All Electric Range (EAER):
Equivalent All Electric Range city (EAER city):
All Electric Range (AER):
All Electric Range city (AER city):

- km	-
- km	-
- km	-

Miscellaneous

50. Type-approved in accordance with the design requirements for transporting dangerous goods of UN Regulation N° 105 of the Economic Commission for Europe of the United Nations:
- class(es) -
For special purpose vehicles: designation in accordance with Annex II Section 5 of 2007/46/EC / point 5 of Part A of Annex I to Regulation (EU) 2018/858 of the European Parliament and of the Council:

51. Remarks:
52. NUMBER AND CONFIGURATION OF DOORS: 5 - 2 FRONT SIDE, 2 REAR SIDE AND TAILGATE

List of tyre: technical parameters (no reference to RR)

Axle1: 215/60R17C 104H 7Jx17-46 -
Axle2: 215/60R17C 104H 7Jx17-46 -

KFZ-Brille Nr. GV 424128
amtl. Kennzeichen R 60 4382
Zugehörig zum 14.07.23
Landratsamt Regensburg



FCA

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES

EC CERTIFICATE OF CONFORMITY



3110/91/803550 0122156

2023-VHS-000789962

The undersigned LAURENT DOUART Car Flow Manager hereby certifies that the vehicle:

0.1. Make: FIAT
0.2. Type: V
0.2.1. Commercial name: SCUDO
0.2.2.1. Variant: B
Version: YHRM-B2F01E
Allowed Parameter Values for multistage type approval to use the base vehicle emission values:
Final Vehicle actual mass:
Frontal area for final vehicle:
Rolling resistance:
Cross-sectional area of air entrance of the front grille:
Identifiers:
0.2.3. Interpolation family's identifier:
0.2.3.1. ATCT family's identifier:
0.2.3.2. PEMS family's identifier:
0.2.3.3. Roadload family's identifier:
0.2.3.4. Roadload Matrix family's identifier:
0.2.3.5. Periodic regeneration family's identifier:
0.2.3.6. Exporative test family's identifier:
0.2.3.7. Vehicle category: N1
0.4. Company name and address of manufacturer:
0.5. AUTOMOBILES PEUGEOT 2-10 boulevard de l'Europe, 78300 Poissy, France
0.6. Location and method of attachment of the statutory plates:
ON THE RIGHT B-PILLAR SELF-ADHESIVE
Location of the vehicle identification number: Engine compartment, top center of bulkhead
Name and address of the manufacturer's representative (if any):
..



VXFVBVYHRMP7832360

Vehicle identification number:
Date of manufacture of the vehicle: 19/06/2023

conforms in all respects to the type described in approval e2*2007/46*0533*24 granted on: 26/04/2023
and can be permanently registered in Member States having RIGHT hand traffic and using METRIC units for the speedometer and METRIC units for the odometer.

Place: POISSY

Signature

Date: 19/06/2023



General construction characteristics				Vehicle fitted with eco-innovation(s):				NO
1.	Number of axles:	2	27.3.	Maximum net power: (electric motor)	- kW	47.1.2.	Frontal area, m ² :	-
	and wheels:	4	27.4.	Maximum 30 minutes power: (electric motor)	- kW	47.1.2.1.	Projected frontal area of air entrance of the front grille, cm ² :	-
1.1.	Number and position of axles with twin wheels:	-	28.	MANUAL		47.1.3.	Road load coefficients	3.1. General code of the eco-innovation(s):
3.	Powered axles (number, position, interconnection):		28.1.	Gearbox ratios		47.1.3.0.	10. N:	3.2. Total CO ₂ emissions savings due to the eco-innovation(s):
3.1.	1 FRONT -			1st gear	0.2683	47.1.3.1.	11. N/(km/h):	3.2.2. WLTP saving:
	Specify if the vehicle is:	non-automated		2nd gear	0.5122	47.2.	Driving cycle:	-
4.	Main dimensions			3rd gear	0.8378	47.2.1.	Driving Cycle class:	g/km
4.1	Wheelbase:	3275 mm		4th gear	1.1892	47.2.2.	Downscaling factor (f _{down}):	
	Axle spacing:			5th gear	1.4846	47.2.3.	Capped speed:	
1-2:		3275 mm		6th gear	1.8065	48.	Exhaust emissions:	
5.	Length:	5309 mm		7th gear	-		Number of the base regulatory act and latest amending regulatory act applicable:	
6.	Width:	1920 mm		8th gear	-		715/2007/2018/1832AR	
7.	Height:	1940 mm		9th gear	-		1.2. Test procedure:	
8.	Fifth wheel lead for semi-trailer towing vehicle:		28.1.1.	Final drive ratio:	0.2239		TIPO 1 (WLTP)	
	maximum:	- mm	28.1.2.	Final drive ratios				
	minimum:	- mm		1st gear	0.0601		CO	DIESEL
9.	Distance between the front end of the vehicle and the centre of the coupling device:	5490 mm		2nd gear	0.1147		THC	81.3
11.	Length of the loading area:	2862 mm		3rd gear	0.1876		NMHC	-
	Masses			4th gear	0.2562		NO _x	52.6
13.	Mass in running order:	1745 kg		5th gear	0.3324		THC+NO _x	58.2
13.1.	Distribution of this mass amongst the axles:			6th gear	0.4044		NH ₃	-
		1. 1054 kg 2. 691 kg		7th gear	-	48.1.	Particulates (mass)	0.23
13.2	Actual mass of the vehicle:	1833 kg		8th gear	-		Particulates (number)	0.51X10+11
14.	Mass of the base vehicle in running order:	- kg		9th gear	-	48.2.	Declared maximum RDE values:	DIESEL
16.	Technically permissible maximum masses:		29.	Maximum speed:	145 km/h		Complete RDE trip: NO _x :	125
16.1.	Technically permissible maximum laden mass:	2830 kg		Axles and suspension			Particulates (number) :	6X10+11
16.2.	Technically permissible mass on each axle:	1. 1500 kg 2. 1800 kg	30.	Axle(s) track:	1. 1630 mm 2. 1618 mm		Urban RDE trip: NO _x :	125
							Particulates (number) :	6X10+11
16.4.	Technically permissible maximum mass of the combination:	4230 kg	35.	Fitted tyre/wheel combination/ energy efficiency class of rolling resistance coefficients (RRC) and tyre category used for CO ₂ determination:		49.	CO ₂ emissions/fuel consumption/electric energy consumption:	
18.	Technically permissible maximum towable mass in case of:			Axle1: 215/65R16C 106T 7JX16-46 - C C2			1. All powertrains, except OVC hybrid electric	
18.1.	Drawbar trailer:	- kg		Axle2: 215/65R16C 106T 7JX16-46 - C C2			CO ₂ emissions:	
18.2.	Semi-trailer:	- kg		Brakes			Low	DIESEL
18.3.	Centre-axle trailer:	2000 kg		Trailer brake connections:	-		Medium	191
18.4.	Unbraked trailer:	750 kg	36.	Pressure in tied line for trailer braking system:	- kPa		High	162
19.	Technically permissible maximum static mass at the coupling point:	80 kg	37.	Bodywork			Extra High	155
	Power plant			Code for bodywork:	BB - Van		Combined	204
20.	Manufacturer of the engine:		38.	Colour of vehicle:	WHITE		Fuel consumption:	178
	PSA		40.	Number and configuration of doors:	4		Low	DIESEL
21.	Engine code as marked on the engine:		41.	2 FRONT SIDE, 1 REAR SIDE AND TAILGATE	3		Medium	7.3
	YH01		42.	Number of seating positions (including the driver):			High	6.2
22.	Working principle:		44.	Coupling device			Extra High	5.9
23.	COMPRESSION IGNITION 4 STROKE		45.1	Approval number or approval mark of coupling device (if fitted):	-		Combined	7.8
23.1.	Pure electric:	NO		Characteristics values:			Electric Consumption (EC _{WL}):	6.8
24.	Class of Hybrid (electric) vehicles:	-		D:	-		Low	-
	Number and arrangement of cylinders:			V:	-		Medium	-
	4 IN LINE			S:	-		High	-
25.	Engine capacity:	1499 cm ³	46.	Environmental performances			Extra High	-
26.	Fuel:	DIESEL		Stationary:	at engine speed:		Combined	-
26.1.	MONO FUEL			82 dB(A)	2625 min ⁻¹		2. Electric range of pure electric vehicles	-
26.2.	(Dual-fuel only) Type	-		Exhaust emission level:	EURO 6 AR		Electric range:	- km
27.	Maximum power		47.	Parameters for emission testing of V _{max}	2090		Electric range city:	- km
27.1.	Maximum net power: (internal combustion engine)		47.1.1.	Test mass, kg:				
	DIESEL	75 kW at 3500 min ⁻¹						

C.4c Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des Fabrikats auszuweisen.

8	14.07.2023	3003	BAK01299 8	1	2	9	1	75/3500	1	145
9	N1	BB		18	5309 -			1920 -		
10	VXFBYHRMP7832360			20	1940 -			--1745		
11	FIAT			12			13	80	q	-
12	V			17	178		11	2830	12	2830
13	B			21	1500		12	1800	13	-
14	YHRM-B2F01E			21	1500		13	1800	13	-
15				11	82		12	2625	13	68
16	SCUDO			11	2000		12	750	11	3
17	PEUGEOT (F)			15	215/65R16C 106T					
18	Fzz.Gü.bef. b. 3.5 t			15	215/65R16C 106T					
19	Van			15	-					
20	715/2007*2018/1832AR			15	/				11	/
21	EURO6;WLTP;AR;PI/Ci;N1 III, N2			15	e2*2007/46*0533*24					
22	Diesel			15	26.04.2023		16	K	16	GV424128
23	0002	36AR	1499	21	Selbstfahrrennfahrzeug					

X Weiere HU

Landratsamt Regensburg
Zulassungsbehörde

Unterschrift



Zur Beachtung der Annahmen müssen ständige den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Änderungen sind der zunehmenden Zuverlässigkeit nach Maßgabe der für die Fahrzeugzulassung geltenden Rechtsvorschriften auszuweisen.

Bei Veränderung des Fahrzeuges sind dem Erwerber gegen Empfangsbescheinigung der Zulassungsberechtigung Teil I und Teil II auszusenden, um die Zulassungsberechtigung auszuweisen.

Empfangsberechtigung muss den Namen und die Angaben der Zulassungsberechtigung ständige enthalten und bei von Veränderungen der Zulassungsberechtigung vorzulegen.

Die Zulassungsberechtigung muss die Angaben der Zulassungsberechtigung bei Erwerb oder Umsatz in einem anderen Fahrzeug auszuweisen, die Zulassungsberechtigung kann durch Gebühren befreit werden.

Feld	Bezeichnung
------	-------------

(5)	B	Datum der Erstzulassung des Fahrzeuges
(4)	A	Marke
(3)	B	Typ/Variante/Version
(2)	D	Handelsbezeichnung(en)
(1)	E	Fahrzeug-Identifizierungsnummer
	F	Technisch zulässige Gesamtmasse in kg
	G	In Zulassungsmöglichkeit zulässige Gesamtmasse in kg
	H	Massen des in Betrieb befindlichen Fahrzeuges in kg (Gesamtmasse)
	I	Gutachterkennzeichen
	J	Datum der letzten Hauptuntersuchung
	K	Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE
	L	Anzahl der Achsen
	M	Technisch zulässige Antriebsleistung in kW
	N	Technisch zulässige Antriebsleistung in kW (unterstrom)
	O	Hubraum in cm ³
	P	Nennleistung in kW/Nennleistung bei min ⁻¹
	Q	Kraftstoffart oder Energieträger
	R	Lastenbegrenzung in t/Wkg (nur bei Kraftfahrzeugen)
	S	Farbe des Fahrzeuges
	T	Strapaziert einseitlich die Fahrweise
	U	Strapaziert beidseitig die Fahrweise
	V	Wohnort des Herstellers in der BRD (A)
	W	Direktwahl in man. Zu U 1)
	X	Fahrgutabzug in der (A)
	Y	EG- (in d-Form) kombinierter Wert
	Z	Für die EG-Typgenehmigung maßgebende Schadstoffklasse
	aa	Hersteller-Kurzbezeichnung
	ab	Code zu D 2 mit Prüfziffer
	ac	Code zu D 2 mit Prüfziffer
	ad	Prüfziffer zur Fahrzeug-Identifizierungsnummer
	ae	Art des Aufbaus
	af	Beschreibung der Fahrzeugklasse und der Aufbauart

www.borgard-verlag.de • Form-Nr. 400



BUNDES-DRUCKEREI 2017

(6)	Datum zu K	
(7)	Technisch zulässige maximale Achslast/Chassis je Achsgruppe in kg	
(7.1)	Achse 1 bis (7.3) Achse 3	
(8)	Zulässige maximale Achslast bei Zulassungsfeldstruktur	
(8.1)	Achse 1 bis (8.3) Achse 3	
(9)	Anzahl der Antriebsachsen	
(10)	Code zu P.3	
(11)	Code zu R	
(11.1)	Rauminhalt des Tanks bei Tankfahrzeugen in m ³	
(11.2)	Stützlast in kg	
(11.3)	Code für die Emissionsklasse	
(12)	Code für die Emissionsklasse bei anderen Fahrzeugen	
(13)	Code zu V.9 oder (14)	
(15)	Bemerkung	
(15.1)	auf Achse 1 bis (15.3) zu Achse 3	
(16)	Nummer der Zulassungsfeldbezeichnung Teil II	
(17)	Merkmale zu Betriebsverhalten	
(18)	Länge in mm	
(19)	Breite in mm ohne Spiegel und Anbauteile	
(20)	Weg in mm	
(21)	Sonstige Merkmale	
(22)	Bemerkungen und Ausnahmen	

ZBI

331409363

