

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG UNVOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE

Der Unterzeichner Yannick BOURVEN, Vertreter des Herstellers
AUTOMOBILES PEUGEOT, bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug :

N22705

STELLANTIS

- 0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers) : OPEL
0.2. Typ : Y
Variante : CBPHU
Version : JS0000
0.2.1. Handelsbezeichnung : MOVANO
0.2.2.1. Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typgenehmigung zur Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs :
Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs : 2000 - 2815 kg
Technisch zulässige Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand : - 3500 kg
Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug : 36200 - 79000 cm²
Rollwiderstand : 4.9 - 10.5 kg/t
Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill : 1700 - 2000 cm²
0.2.3. Kennungen (gegebenenfalls)
0.2.3.1.(...) der Interpolationsfamilie : IP-4HB ML6 8221-VF3-0
0.2.3.2.(...) der ATCT-Familie : AT-EHZ 0201-VR3-0
0.2.3.3.(...) der PEMS-Familie : 2-VF3-DW
0.2.3.4.(...) der Fahrwiderstandsfamilie : DRL
0.2.3.5.(...) der Fahrwiderstandsmatrix-Familie : -
0.2.3.6.(...) der Familie mit periodischer Regenerierung : PR-4HBVU 8204-VF3-0
0.2.3.7.(...) der Verdunstungsprüffamilie : -
0.4. Fahrzeugklasse : N1
0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers :
AUTOMOBILES PEUGEOT
2-10 Boulevard de l'Europe, 78300 Poissy, France
0.5.1. Firmenname und Anschrift des Herstellers (x) :
(x) hinsichtlich des Basisfahrzeugs/des Fahrzeugs der vorangegangenen Stufe(n)
0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder :
auf der Motorraumtrennwand - genietet
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer :
auf dem Radhaus vorne rechts im Fahrgastraum
0.9. --
0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer : VXEYCBPHU12W85523
0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs : 10/03/2023

mit dem in der am 21/10/2022 erteilten Genehmigung e3*2007/46*0045*27 beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und ohne weitere Genehmigungen nicht zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr zugelassen werden kann.

Poissy, den 10/03/2023

Monsieur Yannick BOURVEN
Manager Regulation, Compliance & Homologation Worldwide

Ausgegeben in Rüsselsheim, am 30/06/2023



A. Marx
Head of Opel Germany
OPEL
Bahnhofsplatz 1
D-65423 Rüsselsheim

DE1135

- Allgemeine Baumerkmale**
1. Anzahl der Achsen und Räder : 2 - 4
1.1. Anzahl u. Lage d. Achsen m. Doppelbereifung : 0 - -
3. Antriebsachsen (*) : 1 Achse 1 -
3.1. Das Fahrzeug ist -
Hauptabmessungen
4. Radstand : 4035 mm
4.1. Achsabstand : 4035 mm
5.1. Höchstzulässige Länge : 7383 mm
6.1. Höchstzulässige Breite : 2350 mm
7.1. Höchstzulässige Höhe : 3500 mm
8. Sattelvermaß des Sattelzugfahrzeugs (**) : - mm
12.1. Höchstzulässiger Überhang hinten : 2400 mm
Massen
14. Masse des unvollständigen Fz. in fahrbereitem Zustand : 2020 kg
14.1. Verteilung dieser Masse auf die Achsen : 1.: 1461 kg
2.: 559 kg
14.2. Tatsächliche Masse des unvollständigen Fahrzeugs : 2114 kg
15. Mindestmasse des Fahrzeugs nach Vervollständigung : 1750 kg
15.1. Verteilung dieser Masse auf die Achsen : 1.: 1150 kg
2.: 600 kg
16. Technisch zulässige Gesamtmassen
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse : 3500 kg
16.2. Technisch zul. max. Masse je Achse : 1.: 1850 kg
2.: 2000 kg
16.4. Technisch zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination : 6000 kg
18. Technisch zul. max. Anhängemasse bei Beförderung eines
18.1. Deichselanhängers : - kg
18.3. Zentralachsanhängers : 2500 kg
18.4. ungebrämten Anhängers : 750 kg
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt : 100 kg
Antriebsmaschine
20. Hersteller der Antriebsmaschine : PSA
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor : 4H03
22. Arbeitsverfahren : 4-Takt / Selbstzündung
23. Reiner Elektroantrieb : nein
23.1. Art des (Elektro-)Hybridfahrzeugs : -
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder : 4 in Reihe
25. Hubraum : 2179 cm³
26. Kraftstoff : Diesel
26.1. Einstoffmotor :
27. Maximale Leistung :
27.1. Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor) :
Diesel 103 kW bei 3750 U/min
28. Getriebe (Typ) : handgeschaltet
28.1. Übersetzungsverhältnisse

Gang	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3.727	1.952	1.194	0.795	0.608	0.534	-	-	-

28.1.1. Achsantriebsübersetzung : 4.933
28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes

Gang	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18.385	9.629	5.89	3.922	2.999	2.634	-	-	-

Höchstgeschwindigkeit
29. Höchstgeschwindigkeit : 160 km/h
Achsen und Radaufhängung
30. Spurweite : 1.: 1810 mm
2.: 1790 mm
35. Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen : 1.: 225/70 R15 112R - 6J15ET68 - C2 C
2.: 225/70 R15 112R - 6J15ET68 - C2 C
Bremsanlage
36. Anhänger-Bremsanschlüsse : -
37. Druck i. d. Versorgungsleitung d. Anhänger-Bremsystems : - bar
Aufbau
42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehenden Fahrzeug bestimmt ist (sind) : -
Anhängervorrichtung
44. Genehmigungsnummer oder -zeichen der Anhängervorrichtung (sofern angebaut) : 013957-37,012261-62,023939
45.1. Kennwerte : D: 14.85 kN S: 100 kg

(*) (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung)

(**) (Höchst- und Mindestwert)

VIN: VXEYCBPHU12W85523

Umweltverträglichkeit

46. Standgeräusch : 84 dB(A) bei der Motordrehzahl 2813 U/min - Fahrgeräusch : 70 dB(A)
47. Abgasnorm : Euro 6 AR
47.1. Parameter für Emissionsprüfungen von Wind
47.1.1. Prüfmasse : 2998 kg
47.1.2. Querschnittsfläche : 4,244 m²
47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill : / cm²
47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten
47.1.3.0. f0 : 419.7 N
47.1.3.1. f1 : 0 N/(km/h)
47.1.3.2. f2 : 0.08695 N/(km/h)²
47.2. Fahrzyklus : 3b
47.2.1. Fahrzyklusklasse : 0.032
47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (fidc) : nein
47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit
48. Abgasemissionen : 715/2007*2018/1832AR
Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts
1.2. Prüfverfahren : Typ 1 -

	CO mg/km	THC mg/km	NMHC mg/km	NOx mg/km	THC+NOx mg/km	NH 3 ppm	Partikelmasse mg/km	Partikelzahl #/km
Diesel	16.4	-	-	43	46.4	-	0.43	0.15 x 10 ¹¹

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) : 0.51 m-1

48.2. Angegebene höchste RDE-Werte

Vollständige RDE-Fahrt :	NOx :	125 mg/km	Partikel (Anzahl) : #/km :	6 x 10 ¹¹
Innerstädtische RDE-Fahrt :	NOx :	125 mg/km	Partikel (Anzahl) : #/km :	6 x 10 ¹¹

49. CO2-Emissionen [g/km] / Kraftstoffverbrauch [l/100 km bzw. m³/100 km] / Stromverbrauch [Wh/km]

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte			Niedrig	Mittel	Hoch	Höchstwert	Kombiniert
Diesel	CO2-Emissionen	g/km	268	258	266	357	299
	Kraftstoffverbrauch	l/100 km	10.2	9.9	10.2	13.6	11.4

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet : nein

Sonstiges

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung : Bezeichnung nach Anhang 1 Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates : -

52. Anmerkungen :

Genehmigte Reifen/Radkombinationen :

A1	215/70R15C 109/107S 6.00J15 ET68	225/70R15C 112/110S 6.00J15 ET68	225/70R15C 112/110R M+S 6.00J15 ET68	-	-	-	-
A2	215/70R15C 109/107S 6.00J15 ET68	225/70R15C 112/110S 6.00J15 ET68	225/70R15C 112/110R M+S 6.00J15 ET68	-	-	-	-

Point 0.2.2.1 : For special-purpose vehicle, see the limits on Converter Portal website

(Raum für weitere amtlich zugelassene Eintragungen)

X Weitere HU



Stadt Regensburg
93019 Regensburg

Unters.

www.borgard-verlag.de • Form-Nr. 400

Zur Beachtung:
Die Angaben müssen ständig den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen. Änderungen sind der zuständigen Zulassungsbehörde nicht mitzuteilen, für die Fahrzeugzulassung gestanden rechtlich verbindlich sind.
Bei Veränderung des Fahrzeugtyps sind dem Erwerber gegen Empfangsbescheinigung die Zulassungsbescheinigung Teil I und Teil II anzuhändigen. Die Empfangsbescheinigung muss von beiden und die Ansicht des Erwerbers vollständig enthalten und ist vom Verkäufer unverzüglich der Zulassungsbehörde vorzulegen.
Unterlassung der vorgeschriebenen Maßnahmen (Abmeldung, Umschreibung bei Erwerb oder Umrüstung in einen anderen Zulassungsbezirk, Meldung anderer Veränderungen) kann durch Gebühren geahndet werden.

Definition der Felder:

Feld	Bezeichnung
B	Datum der Erzielung des Fahrzeugtyps
D 1	Typ/Variant/Version
D 2	Typ/Variant/Version
D 3	Handelsbezeichnung
E	Fahrzeug-Identifizierungsnummer
F 1	Technisch zulässige Gesamtmasse in kg
F 2	Im Zulassungsmöglichkeitssatz zulässige Gesamtmasse in kg
G	Wasser des in Betrieb befindlichen Fahrzeugtyps in kg (Leermasse)
H	Gültigkeitsdauer
I	Datum dieser Zulassung
J	Fahrzeugklasse
K	Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE
L	Abweichung vom Typ
O 1	Technisch zulässige Achsbelastung in kg
O 2	Technisch zulässige Achsbelastung in kg
P 1	Hubraum in cm³
P 2/P 4	Nennleistung in kW/Nennleistung bei min¹
Q	Leistungsgewicht in kW/kg (nur bei Kraftfahrzeugen)
R	Farbe des Fahrzeugtyps
S 1	Stempelnummer
S 2	Stempelnummer
U 1	Herstellerkürzel
U 2	Herstellerkürzel
U 3	Herstellerkürzel
V 7	CO ₂ (in g/km) kombinierter Wert
V 9	Für die EG-Typgenehmigung mögliche Schadstoffklasse
(2,1)	Herstellerkürzel
(2,2)	Code zu D 2
(3)	Code zu D 2 mit Prüfziffer
(4)	Prüfziffer zur Fahrzeug-Identifizierungsnummer
(5)	Art des Aufbaus
(6)	Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus

BUNDESDRUCKEREI 2017

- (6) Datum zu K
- (7) Technisch zulässige maximale Achslast/Masse je Achsgruppe in kg
- (8) (7.1) Achse 1 bis (7.3) Achse 3
Zulässige maximale Achslast im Zulassungsmöglichkeitssatz (8.1) Achse 1 bis (8.3) Achse 3
Anzahl der Achsen
- (9) Code zu P 3
- (10) Code zu P 3
- (11) Code zu R
- (12) Rauminhalt des Tanks bei Tankfahrzeugen in m³
- (13) stützlast in kg
- (14) Code zu V 9 oder (14)
- (15) Bereifung
- (16) (15.1) auf Achse 1 bis (15.3) auf Achse 3
- (17) Nummer der Zulassungsbescheinigung Teil II
- (18) Länge in mm
- (19) Breite in mm ohne Spiegel und Anbauteile
- (20) Höhe in mm
- (21) Sonstige Merkmale
- (22) Bemerkungen und Ausnahmen

Hinweise zu Feld (15.1) bis (15.3):
Andere als die angegebenen Bereifungen können im Rahmen der gültigen Typ- oder Einzelgenehmigung am Fahrzeug angebracht werden. Ein zusätzlicher Eintrag und die Änderung oder Neuauflage der Zulassungsbescheinigung Teil I ist hierfür nicht erforderlich.

ZBI

31057906

