



Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbescheinigung Teil II

D MMV-35

Свидетелството за регистрация - Част II / Permiso de circulación. Parte II / Osvedčeni o registraci - Cast II / Registreringsattest. Del II / Registerimistunnistus. Osa II / Αδειά κυκλοφορίας/Πιστοποιητικό Εγγραφής. Μέρος II / Registration certificate. Part II / Certificat d'immatriculation. Partie II / Prometna dozvola II / Carta di circolazione. Parte II / Registrācijas apliecība. II. daļa / Registrācijas liudijimas. II. dalis / Forgalmi engedély. II. Rész / Certificat ta' Registrazzjoni. It-II Parti / Kentekenbewijs. Deel II / Dowód Rejestracyjny. Część II / Certificado de matriculă. Parte II / Certificat de înmatriculare. Partea II / Osvedčenie o evidencii. Časť II / Prometno dovoljenje. Del II / Reģisterointodistus. Osa II / Registreringsbeviset. Del II

Diese Bescheinigung n i c h t im Fahrzeug aufbewahren!

A	Amtliches Kennzeichen	R YF204	R EZ159
B	Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs	14.11.2023	(1) Anzahl der Vorhalter 0
C.3.1 C.6.1	Name oder Firmenname		
C.3.2 C.6.2	Vorname(n)		
C.3.3 C.6.3	Anschrift zum Zeitpunkt der Ausstellung der Bescheinigung		
C.4c	Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des Fahrzeugs ausgewiesen.		
I	Datum	14.11.2023	13.03.2024



Stadt Regensburg
Zulassungsbehörde
93019 Regensburg

[Signature]



Stadt Regensburg
Zulassungsbehörde
93019 Regensburg

[Signature]

← Nur zur Nutzung des Sicherheitscodes im internetbasierten Zulassungsverfahren freilegen. Dokument nur unbeschädigt gültig.

GZ741401

(Nummer der Zulassungsbescheinigung)

(Fahrzeug-Identifizierungsnummer als Barcode)

D.1	Marke	OPEL/PLANEX	(23) Raum für interne Vermerke des Herstellers
	Typ	Y/Z	
D.2	Variante	CBPHUS	
	Version	JS0000N	
D.3	Handelsbezeichnung(en)	MOVANO/Z	
(2)	Hersteller-Kurzbezeichnung	PEUGEOT (F)	
(2.1)	Code zu (2)	3003	(2.2) Code zu D.2 mit Prüfziffer 00000000 -
E	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	VXEYCBPHU12W82147	(3) Prüfziffer zur Fahrzeug-Identifizierungsnummer X
J	Fahrzeugklasse	N1	(4) Art des Aufbaus BA02
(5)	Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus	Fz.z.Gü.bef. b. 3,5 t BA offener Kasten	(24) Diese Bescheinigung wurde für das nebenstehend beschriebene Fahrzeug ausgegeben durch (Zulassungsbehörde bzw. Genehmigungsinhaber): Stadt Regensburg Zulassungsbehörde Johann-Hösl-Straße 11 93053 Regensburg
R	Farbe des Fahrzeugs		(11) Code zu R
P.1	Hubraum in cm³	2179	P.2 Nennleistung in kW P.4 Nennleistung bei min. 103/3750
P.3	Kraftstoffart oder Energiequelle	Diesel	(10) Code zu P.3 0002
K	Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE	e20*2007/46*0042*14	(6) Datum der Typgenehmigung 16.05.2023
(17)	Merkmale zur Betriebs-erlaubnis	A	Datum: 14.11.2023 Unterschrift: [Signature]
(25)	Zusätzliche Vermerke der Zulassungsbehörde:		

Die Zulassungsbescheinigung wurde auf Antrag im Rahmen der Zulassung ausgestellt am: 14.11.2023

(maschinenlesbare Nummer der Zulassungsbescheinigung)



Stadt Regensburg

Johann-Hösl-Str. 11
93053 Regensburg

Vollzug der §§ 24, 25 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) - Vollautomatisierte internetbasierte Außerbetriebsetzung des Fahrzeugs mit dem amtlichen Kennzeichen R-EZ 159

Sehr geehrte Damen und Herren,
aufgrund des internetbasierten Antrags über das Online-Portal der Kfz-Zulassungsbehörde vom
27.08.2026 ergeht folgende

AUTOMATISIERTE ENTSCHEIDUNG (ONLINE-BESCHEID)

Begründung

I.

Am 27.08.2026 haben Sie gemäß § 24 FZV über das Online-Portal der Kfz-Zulassungsbehörde Stadt Regensburg die internetbasierte Außerbetriebsetzung des nachfolgenden Fahrzeugs beantragt.

Nach erfolgter Plausibilitätsprüfung wurden Ihre Daten dem Zentralen Fahrzeugregister zur Speicherung und der Zulassungsbehörde Stadt Regensburg zur abschließenden Bearbeitung übermittelt.

Gemäß § 23 Abs. 2 FZV wird die internetbasierte Außerbetriebsetzung am Tag der Bekanntgabe dieses Bescheids wirksam.

II.

Gemäß § 1 Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt) sind die Amtshandlungen der Zulassungsbehörde gebührenpflichtig. Die Angaben zur Gesamtgebühr, zur Zahlung sowie eine Aufstellung der Einzelgebühren entnehmen Sie dem gesonderten Gebührenbescheid.

1. Die von der antragstellenden Person eingegebenen Daten wurden maschinell durch das Online-Portal verifiziert und verarbeitet. Die Außerbetriebsetzung des nachfolgenden Fahrzeugs im Zentralen Fahrzeugregister erfolgt mit der automatisierten Entscheidung gemäß § 19 Abs. 1 Satz 2 FZV.

Kennzeichen:	R-EZ 159
FIN:	VXEYCBPHU12W82147
Hersteller:	PEUGEOT (F)
Datum der Erstzulassung:	14.11.2023
Datum der Außerbetriebsetzung:	27.08.2026, 12:48:29
Antragsnummer:	09362020260827000019

2. Gemäß § 1 Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt) sind die Amtshandlungen der Zulassungsbehörde gebührenpflichtig. Die im gesonderten Gebührenbescheid angeführten Verwaltungsgebühren und Auslagen wurden von Ihnen bereits im Online-Portal entrichtet.
3. Das Kennzeichen wurde wunschgemäß freigegeben.
4. Bitte bewahren Sie Ihre Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) auf. Sie benötigen dieses Dokument für eine spätere Wiederezulassung des Fahrzeugs.

Bitte beachten:

Mit dem oben angeführten Fahrzeug darf mit dem Datum der Außerbetriebsetzung nicht mehr am öffentlichen Straßenverkehr teilgenommen und das Fahrzeug nicht mehr auf öffentlichen Flächen abgestellt werden.

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU

Roadworthiness Certificate according to Directive 2014/45/EU

Durch die DAKS nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditierte Inspektionsstelle. Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage D-IS-11110-01-00 aufgeführten Akkreditierungsumfang.

Firma Seven 7 Verwaltungsgesellschaft mbH
Kulmbacher Str. 8
93057 Regensburg



i-Kfz Prüfziffer: ga&Qa1B

<https://www.kba-online.de/dub/#/zugriffsdaten/P3N0KT864VHF/1ZVI02213/2016>

Hauptuntersuchung nach §29 StVZO Nr. 1ZVI02213/A
nach sofortiger Mängelbeseitigung

(3) 22.04.2026 11:12
11:12

(2) Amtl. Kennzeichen	(1) Fzg-Ident-Nr.	VXEYCBPHU12W82147
(5) Fahrzeug-Art Hersteller (-Nr) Typ und Ausführung (-Nr) Erstzulassung (4) Stand des Wegstreckenzählers Zul. Gesamtmasse letzte Hauptuntersuchung vom (3) Prüfort Version Systemdaten-Anwendung	LKW / Sfv-Fzg. (N1-BA02) PEUGEOT (F) (3003) CBPHUS (000-000) 11/2023 35.511 3500 kg 03/2025 Leipzig, 1000-00/9300-05 4.28.12	Messwerte: Betriebsbremse Achse links rechts [daN] [daN] 1 997 997 2 330 287 Abbremsung BBA: 75 % Feststellbremse links rechts [daN] [daN] 192 365 Abbremsung FBA: 16 %

(7) HU-Untersuchungsergebnis: geringe Mängel **Prüfplakette wurde zugeteilt**
Untersuchung des Motormanagement-/Abgasreinigungssystems (UMA): bestanden

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir haben Ihr Fahrzeug nach §29 StVZO untersucht.

(6) Ihr Fahrzeug weist folgende Mängel auf:

* 3.4b	Scheibenwischeranlage / -Waschanlage, Scheibenwischerblatt vorn links und rechts verschlissen (GM)	zu beheben
* 3.3b	Spiegel, Rückspiegel / Hauptspiegel rechts leicht beschädigt (GM)	zu beheben
✓ 4.4.3	Leuchten, Fahrtrichtungsanzeiger seitlich links Farbe unzulässig Weiß, muss aber orange sein (EM)	beheben

Mängel wurden um 11:00 Uhr festgestellt

Bitte beachten Sie, dass nach §23 StVO und §31 StVZO Halter und Fahrer für die unverzügliche Beseitigung aller Mängel verantwortlich sind. Lassen Sie bitte die noch nicht behobenen Mängel von einer Fachwerkstatt beseitigen. Die nachfolgend aufgeführten Hinweise stellen zum Zeitpunkt der Untersuchung laut StVZO keine Mängel dar. Die angesprochenen Bauteile/Funktionen erfordern aber im Sinne der Verkehrssicherheit in nächster Zukunft besondere Aufmerksamkeit:

- * Radbremse, Bremsbelag 1. Achse links und rechts nahe Verschleißgrenze - Zustand beobachten (HW)
- * Rahmen / Hilfsrahmen, Schweller leicht beschädigt rechts unten - ohne Gefährdung (HW)


Fortsetzung des Untersuchungsberichtes auf Seite 2

(9) Im Auftrag der GTÜ mbH
01236001 Dipl.-Wirtsch.-Ing. Marc Gerschler
Ingenieurbüro MGL
Inh. Marc Gerschler
Jupiterstraße 50
04205 Leipzig

Preisinformation (berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug)
Prüfentgelt §29 HU incl. UMA*) 165,00 EUR
Gesamtbetrag 165,00 EUR
*) incl. amtl. Gebühr für Systemdaten-Bereitstellung gem. Anlage VIIIa StVZO

Seite 1 - weiter auf Seite 2





© 2000 by The McGraw-Hill Companies, Inc.

201740300 3



Nachweis über die Durchführung der AU nach Anlage VIII StVZO



Datum 22.04.2026 11:04:00

Gesellschaft für Technische Überwachung mbH
Vor dem Lauch 25
70567 Stuttgart

Tel.: +49 711 97676-0
Fax:

Gerät

Bedienrechner Saxon
Solldaten
Partikelzähler Saxon Junkalor GmbH SPCmini
OBD-Scantool Saxon Junkalor GmbH BT-02

Version

7.03 nach AU-Geräteleitfaden Version 6
II/2024

Meßprogramm:

Fahrzeug

Feld 14.1/Feld 2.1/Feld 2.2: 36AR/3003/000
Amtliches Kennzeichen: R-EZ 159
Erstzulassung: 14.11.2023

EOB-030 V1.32

Diesel mit OBD

PEUGEOT (F) CBPHUS
Motorcode:
FIN: VXEYCBPHU12W82147
Kilometerstand: 35511

Meßergebnis	Einheit	Min.	Max.	Gemessen	Ergebnis
Mängel der HU-Richtlinie (Mängel nach Nr. 4.4 der AU-Richtlinie), die behoben wurden:					NEIN
Erkannte, aber nicht behobene Mängel nach Nr. 5.3 der AU-Richtlinie:					
Kontrollleuchte Motordiagnose					
Sichtprüfung Kontrollleuchte Motordiagnose				i.O.	# i.O.
Ansteuerung				i.O.	# i.O.
Status				i.O.	i.O.
Konditionierung					
Motortemperatur	°C	60		97	i.O.
Abgasmessung					
Stabilisierung	1/min	500#	900#	750	i.O.
Dehzahlanhebung	1/min	1750		2086	i.O.
Beruhigung	1/min	500#	900#	749	i.O.
Messung 1	1/cm3 1/min		0	750	i.O.
Arith. Mittelwert Partikelanzahl	1/cm3		250000	0	i.O.

Mangelcodes

Funktionsprüfung OBD

Prüfbereitschaft

unterstützt
gesetzt

Prüfbereitschaft

111011101011
000000000000

Fehlerspeicher

Ergebnis

Funktionsprüfung OBD
Funktionsprüfung Abgas
Gesamtergebnis

i.O.

i.O.

BESTANDEN

Dieser Nachweis ist innerhalb des nächsten Kalendermonats bei der Hauptuntersuchung vorzulegen, ansonsten verliert er seine Gültigkeit

Erläuterungen


Handeingabe

Kontrollnummer nach §47b:

Prüfer

siehe HU-Bericht

Unterschrift



EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG UNVOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE

Der Unterzeichner Yannick BOURVEN, Vertreter des Herstellers
AUTOMOBILES PEUGEOT, bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug:

N 22837

STELLANTIS

- 0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers) : OPEL
0.2. Typ : Y
Variante : CBPHU
Version : JS0000
0.2.1. Handelsbezeichnung : MOVANO
0.2.2.1. Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typgenehmigung zur Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs :
Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs : 2000 - 2815 kg
Technisch zulässige Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand : - 3500 kg
Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug : 36200 - 79000 cm²
Rollwiderstand : 4,9 - 10,5 kg/t
Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill : 1700 - 2000 cm²
0.2.3. Kennungen (gegebenenfalls)
0.2.3.1. (...) der Interpolationsfamilie : IP-4HB ML6 8221-VF3-0
0.2.3.2. (...) der ATCT-Familie : AT-EHZ 0201-VR3-0
0.2.3.3. (...) der PEMS-Familie : 2-VF3-DW
0.2.3.4. (...) der Fahrwiderstandsfamilie : DRL
0.2.3.5. (...) der Fahrwiderstandsmatrix-Familie : -
0.2.3.6. (...) der Familie mit periodischer Regenerierung : PR-4HBVU 8204-VF3-0
0.2.3.7. (...) der Verdunstungsprüffamilie : -
0.4. Fahrzeugklasse : NI
0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers :
AUTOMOBILES PEUGEOT
2-10 Boulevard de l'Europe, 78300 Poissy, France
0.5.1. Firmenname und Anschrift des Herstellers (x) :
(x) hinsichtlich des Basisfahrzeugs/des Fahrzeugs der vorangegangenen Stufe(n)
0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder :
auf der Motorraumtrennwand - genietet
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer :
auf dem Radhaus vorne rechts im Fahrgastraum
0.9. --
0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer : VXEYCBPHU12W82147
0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs : 04/03/2023

mit dem in der am 21/10/2022 erteilten Genehmigung e3*2007/46*0045*27 beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und ohne weitere Genehmigungen nicht zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr zugelassen werden kann.

Poissy, den 04/03/2023

Ausgegeben in Rüsselsheim, am 11/07/2023

Monsieur Yannick BOURVEN
Manager Regulation, Compliance & Homologation Worldwide



A. Marx
Head of Opel Germany
OPEL
Bahnhofplatz 1
D-65423 Rüsselsheim

DE1135

Allgemeine Baumerkmale		Antriebsmaschine	
1. Anzahl der Achsen und Räder	: 2 - 4	20. Hersteller der Antriebsmaschine	: PSA
1.1. Anzahl u. Lage d. Achsen m. Doppelbereifung	: 0 - -	21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor	: 4H03
3. Antriebsachsen (*)	: 1 - Achse 1 - -	22. Arbeitsverfahren	: 4-Takt / Selbstzündung
3.1. Das Fahrzeug ist -		23. Reiner Elektroantrieb	: nein
Hauptabmessungen		23.1. Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs	: -
4. Radstand	: 4035 mm	24. Anzahl und Anordnung der Zylinder	: 4 in Reihe
4.1. Achsabstand	: 1-2 : 4035 mm	25. Hubraum	: 2179 cm ³
5.1. Höchstzulässige Länge	: 7383 mm	26. Kraftstoff	: Diesel
6.1. Höchstzulässige Breite	: 2350 mm	26.1. Einstoffmotor	
7.1. Höchstzulässige Höhe	: 3500 mm	27. Maximale Leistung	
8. Sattelvermaß des Sattelzugfahrzeugs (**)	: - mm	27.1. Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor):	103 kW bei 3750 U/min
12.1. Höchstzulässiger Überhang hinten	: 2400 mm	Diesel	: handgeschaltet
Massen		28. Getriebe (Typ)	
14. Masse des unvollständigen Fz. in fahrbereitem Zustand	: 2020 kg	28.1. Übersetzungsverhältnisse	
14.1. Verteilung dieser Masse auf die Achsen	1.: 1461 kg 2.: 559 kg		
14.2. Tatsächliche Masse des unvollständigen Fahrzeugs	: 2114 kg		
15. Mindestmasse des Fahrzeugs nach Vervollständigung	: 1750 kg	28.1.1. Achsantriebsübersetzung	: 4.933
15.1. Verteilung dieser Masse auf die Achsen	1.: 1150 kg 2.: 600 kg	28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes	
16. Technisch zulässige Gesamtmasse	: 3500 kg		
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse	: 1850 kg		
16.2. Technisch zul. max. Masse je Achse	1.: 2000 kg 2.: 6000 kg		
16.4. Technisch zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination	: 6000 kg	Höchstgeschwindigkeit	
18. Technisch zul. max. Anhängemasse bei Beförderung eines		29. Höchstgeschwindigkeit	: 160 km/h
18.1. Deichselanhängers	: - kg	Achsen und Radaufhängung	
18.3. Zentralachsanhängers	: 2500 kg	30. Spurweite	1.: 1810 mm 2.: 1790 mm
18.4. ungebrämten Anhängers	: 750 kg	35. Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse zur Bestimmung der CO ₂ -Emissionen	1.: 225/70 R15 112R - 6J15ET68 - C2 C 2.: 225/70 R15 112R - 6J15ET68 - C2 C
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt	: 100 kg	Bremsanlage	
		36. Anhänger-Bremsanschlüsse	: -
		37. Druck i. d. Versorgungsleitung d. Anhänger-Bremsystems	: - bar
		Aufbau	
		42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind)	: -
		Anhängervorrichtung	
		44. Genehmigungsnummer oder -zeichen der Anhängervorrichtung (sofern angebracht)	: 013957-37.0112261-62.023939
		45.1. Kennwerte	D: 14,85 kN S: 100 kg

(*) (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung)

(**) (Höchst- und Mindestwert)

VIN: VXEYCBPHU12W82147

Umweltverträglichkeit

46. Standgeräusch : 84 dB(A) bei der Motordrehzahl = 2813 U/min - Fahrgeräusch : 70 dB(A)
 47. Abgasnorm : Euro 6 AR
 47.1. Parameter für Emissionsprüfungen von Vind
 47.1.1. Prüfmasse : 2998 kg
 47.1.2. Querschnittsfläche : 4.244 m²
 47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill : / cm²
 47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten
 47.1.3.0. f0 : 419.7 N
 47.1.3.1. f1 : 0 N/(km/h)
 47.1.3.2. f2 : 0.08695 N/(km/h)²
 47.2. Fahrzyklus
 47.2.1. Fahrzyklusklasse : 3b
 47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (f_{disc}) : 0.032
 47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit : nein
 48. Abgasemissionen
 Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts : 715/2007*2018/1832AR
 1.2. Prüfverfahren : Typ 1 -

	CO mg/km	THC mg/km	NMHC mg/km	NOx mg/km	THC+NOx mg/km	NH 3 ppm	Partikelmasse mg/km	Partikelzahl #/km
Diesel	16.4	-	-	43	46.4	-	0.43	0.15 x 10 ¹¹

48.T. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) : 0.51 m-1

48.2. Angegebene höchste RDE-Werte

Vollständige RDE-Fahrt :	NOx :	125 mg/km	Partikel (Anzahl) : #/km :	6 x 10 ¹¹
Innerstädtische RDE-Fahrt	NOx :	125 mg/km	Partikel (Anzahl) : #/km :	6 x 10 ¹¹

49. CO₂-Emissionen [g/km] / Kraftstoffverbrauch [l/100 km bzw. m³/100 km] / Stromverbrauch [Wh/km]

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte

			Niedrig	Mittel	Hoch	Höchstwert	Kombiniert
Diesel	CO ₂ -Emissionen	g/km	268	258	266	357	299
	Kraftstoffverbrauch	l/100 km	10.2	9.9	10.2	13.6	11.4

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet : nein

Sonstiges

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung : Bezeichnung nach Anhang 1 Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates : -

52. Anmerkungen :

Genehmigte Reifen/Radkombinationen :

A.1	215/70R15C 109/107S 6.00J15 ET68	225/70R15C 112/110S 6.00J15 ET68	225/70R15C 112/110R M+S 6.00J15 ET68	-	-	-	-	-
A.2	215/70R15C 109/107S 6.00J15 ET68	225/70R15C 112/110S 6.00J15 ET68	225/70R15C 112/110R M+S 6.00J15 ET68	-	-	-	-	-

Point 0.2.2.1 : For special-purpose vehicle, see the limits on Converter Portal website

(Fahrzeugschein)

K-S-0-073/24-00121

Europäische
Gemeinschaft

Downloaded from <http://ajph.org/> on November 10, 2014

A Gentleman's Education

RZ159

C7.1 Name oder Firmenname

1. Datum:

E.4.c Die Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des Fahrzeuges ausgewiesen

14.11.2023	21	3003	00000000 -
N1	4	BA02	
VXEYCBPHU12W82147	3	X	
OPEL/PLANDEX			
Y/Z			
CBPHUS			
JS0000N			
MOVANO IZ			
PEUGEOT (F)			
Fz z Gü.bef. b. 3,5 t			
BA offener Kasten			
715/2007*2018/1832AR			
EURO6;WL TP;AR;PI/C1;N1 III, N2			
Diesel			
0002	14	36AR	2179
ZU K: BASISFAHRZEUG E3*2007/46*0045*27			
UM ZUR EMISSIONSKLASSE: 14.11.2023*			

1	2	9	1	P2	103/3750	1	160
16	6170			10	2175		
20	2350			6	2290---		
12		13		100			
V7	296	F1		3500	F2		3500
71	1850	F2		2000	7		-
81	1850	8.3		2000	8.3		-
U1	84	U2		2813	U3		70
01	2500	02		750	S1		-
151	225/70 R15 112R						
152	225/70 R15 112R						
153	-						
R	/				11		/
K	e20*2007/46*0042*14						
6	16.05.2023	17	A	16			GZ741401
21	Selbstfahremieteffahrzeug						
ZU K: BASISFAHRZEUG E3*2007/46*0045*27 VOM 21.10.2022***DAT							
UM ZUR EMISSIONSKLASSE: 14.11.2023*							

X Weitere HU



cbccae3
Dokument nicht
mehr gültig!
BBAUV32



Stadt Regensburg
93019 Regensburg

Unterschrift

www.borgard-verlag.de • Form-Nr. 400

Zur Beachtung!

Die Angaben müssen stündig den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Fahrzeugen und der zutreffenden Zulassungsbeurteilung nach Maßgabe der für die Zulassung geltenden Richtlinien entsprechen.

Bei Veränderung des Fahrzeuges sind dem Erwerber gegen Empfangsnahme der Zulassungsbescheinigung Teil I und Teil II auszufüllen. Die Zulassungsbescheinigung muss den Namen und die Anschrift des Erwerbers vorzulegen.

Unterbrechung der vorgeschriebenen Mindestjahren (Abmeldung, Umschreibung, beim Erwerb oder Umtausch in einem anderen Zulassungsbezirk, Meldung anderer Veränderungen) kann durch ausbleiben gesichert werden.

Definition der Abmeldung:

Feld Bezeichnung

1	Datum der Erstzulassung des Fahrzeug
2	Marke
3	Type/Variante des Fahrzeug
4	Handelsbezeichnung
5	Fahrzeug Identifikationsnummer
6	Technisch zulässige Gesamtmasse in kg
7	Im Zulassungsdokument festgesetzte Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeuges in kg
8	Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeuges in kg
9	Technisch zulässige Gesamtmasse in kg
10	Im Zulassungsdokument festgesetzte Masse in kg
11	Fahrzeugklasse
12	Art der EG Typenprüfung oder AUE
13	Technisch zulässige Achslast in kg
14	Hubraum in cm³
15	Leistung in kW (Nennleistung) in kg
16	Leistung in kW (Nennleistung) in kg
17	Leistung in kW (Nennleistung) in kg
18	Leistung in kW (Nennleistung) in kg
19	Leistung in kW (Nennleistung) in kg
20	Leistung in kW (Nennleistung) in kg
21	Leistung in kW (Nennleistung) in kg
22	Leistung in kW (Nennleistung) in kg
23	Leistung in kW (Nennleistung) in kg
24	Leistung in kW (Nennleistung) in kg
25	Leistung in kW (Nennleistung) in kg
26	Leistung in kW (Nennleistung) in kg
27	Leistung in kW (Nennleistung) in kg
28	Leistung in kW (Nennleistung) in kg
29	Leistung in kW (Nennleistung) in kg
30	Leistung in kW (Nennleistung) in kg
31	Leistung in kW (Nennleistung) in kg
32	Leistung in kW (Nennleistung) in kg
33	Leistung in kW (Nennleistung) in kg
34	Leistung in kW (Nennleistung) in kg
35	Leistung in kW (Nennleistung) in kg
36	Leistung in kW (Nennleistung) in kg
37	Leistung in kW (Nennleistung) in kg
38	Leistung in kW (Nennleistung) in kg
39	Leistung in kW (Nennleistung) in kg
40	Leistung in kW (Nennleistung) in kg
41	Leistung in kW (Nennleistung) in kg
42	Leistung in kW (Nennleistung) in kg
43	Leistung in kW (Nennleistung) in kg
44	Leistung in kW (Nennleistung) in kg
45	Leistung in kW (Nennleistung) in kg
46	Leistung in kW (Nennleistung) in kg
47	Leistung in kW (Nennleistung) in kg
48	Leistung in kW (Nennleistung) in kg
49	Leistung in kW (Nennleistung) in kg
50	Leistung in kW (Nennleistung) in kg
51	Leistung in kW (Nennleistung) in kg
52	Leistung in kW (Nennleistung) in kg
53	Leistung in kW (Nennleistung) in kg
54	Leistung in kW (Nennleistung) in kg
55	Leistung in kW (Nennleistung) in kg
56	Leistung in kW (Nennleistung) in kg
57	Leistung in kW (Nennleistung) in kg
58	Leistung in kW (Nennleistung) in kg
59	Leistung in kW (Nennleistung) in kg
60	Leistung in kW (Nennleistung) in kg
61	Leistung in kW (Nennleistung) in kg
62	Leistung in kW (Nennleistung) in kg
63	Leistung in kW (Nennleistung) in kg
64	Leistung in kW (Nennleistung) in kg
65	Leistung in kW (Nennleistung) in kg
66	Leistung in kW (Nennleistung) in kg
67	Leistung in kW (Nennleistung) in kg
68	Leistung in kW (Nennleistung) in kg
69	Leistung in kW (Nennleistung) in kg
70	Leistung in kW (Nennleistung) in kg
71	Leistung in kW (Nennleistung) in kg
72	Leistung in kW (Nennleistung) in kg
73	Leistung in kW (Nennleistung) in kg
74	Leistung in kW (Nennleistung) in kg
75	Leistung in kW (Nennleistung) in kg
76	Leistung in kW (Nennleistung) in kg
77	Leistung in kW (Nennleistung) in kg
78	Leistung in kW (Nennleistung) in kg
79	Leistung in kW (Nennleistung) in kg
80	Leistung in kW (Nennleistung) in kg
81	Leistung in kW (Nennleistung) in kg
82	Leistung in kW (Nennleistung) in kg
83	Leistung in kW (Nennleistung) in kg
84	Leistung in kW (Nennleistung) in kg
85	Leistung in kW (Nennleistung) in kg
86	Leistung in kW (Nennleistung) in kg
87	Leistung in kW (Nennleistung) in kg
88	Leistung in kW (Nennleistung) in kg
89	Leistung in kW (Nennleistung) in kg
90	Leistung in kW (Nennleistung) in kg
91	Leistung in kW (Nennleistung) in kg
92	Leistung in kW (Nennleistung) in kg
93	Leistung in kW (Nennleistung) in kg
94	Leistung in kW (Nennleistung) in kg
95	Leistung in kW (Nennleistung) in kg
96	Leistung in kW (Nennleistung) in kg
97	Leistung in kW (Nennleistung) in kg
98	Leistung in kW (Nennleistung) in kg
99	Leistung in kW (Nennleistung) in kg
100	Leistung in kW (Nennleistung) in kg

UNDES DRUCKEREI 1917

(6)
(7)
Datum zu K
Technisch z

(8) (7.1) Achse 1 bis (7.3) Achse 3 Zulässige max. Masse je

(8.1) Achse 1 bis (8.3) Achse 3
Anzahl der Anteilseigner

Code zu R
Rauminhalt des

Bezeichnung der nationalen Embleme	Code zu V9 und V14.1)
Bezeichnung der nationalen Embleme	Code zu V9 und V14.1)

(15.1) auf Achse 1 bis (15.3) auf 0-bis-2
Nummer der 2.1

Länge in mm

Sonstige Vermerke
Bemerkungen

zu Feld (15.1) bis (15.3).

Einzelgenehmigung an
statten und die Änderun
ne Teil 1 ist

ng teil ist hierfür nicht erforderlich.

ZBT

31056402

