



Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbescheinigung Teil II

(D) MN1-3

Свидетелство за регистрация - Част II / Permiso de circulación. Parte II / Osvedčenie o registrácii - Časť II / Registreringsattest. Del II / Registrerimistunnistus. Osa II / Άδειά κυκλοφορίας/Πιστοποιητικό Εγγραφής. Μέρος II / Registration certificate. Part II / Certificat d'immatriculation. Partie II / Prometna dozvola II / Carta di circolazione. Parte II / Registrācijas apliecība. II. daļa / Registrācijas liudijimas. II dalis / Forgalmi engedély. II. Rész / Certificat ta' Registrazzjoni. It-II Parti / Kentekenbewijs. Deel II / Dowód Rejestracyjny. Część II / Certificado de matrícula. Parte II / Osvedčenie o evidencii. Časť II / Prometno dovoljenje. Del II / Rekisteröintidistust. Osa II / Registreringsbeviset. Del II

Diese Bescheinigung n i c h t im Fahrzeug aufbewahren!

A	Amtliches Kennzeichen	R CF263	R CF263
B	Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs	21.09.2023	(1) Anzahl der Vorhalter 0
C.3.1	Name oder Firmenname		(1) Anzahl der Vorhalter 1
C.6.1	Vorname(n)		
C.3.2	Anschrift zum Zeitpunkt der Ausstellung der Bescheinigung		
C.6.3			
C.4c	Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des Fahrzeugs ausgewiesen.		
I	Datum	21.09.2023	Datum 26.09.2023



CCDBb092q0



Stadt Regensburg
Zulassungsbehörde
93019 Regensburg



LRA REGENSBURG
KFZ-ZULASSUNGSBEHÖRDE
Altmuhlstraße 3
93059 Regensburg

← Nur zur Nutzung des Sicherheitscodes
im internetbasierten Zulassungsver-
fahren freilegen. Dokument nur
unbeschädigt gültig.

GX376949

(Nummer der Zulassungsbescheinigung)

(Fahrzeug-Identifizierungsnummer als Barcode)

D.1	Marke	OPEL/PLANDEX	(23) Raum für interne Vermerke des Herstellers
	Typ	Y/Z	
D.2	Variante	CBPHUS	
	Version	JS0000N	
D.3	Handelsbezeichnung(en)	MOVANO/Z	
(2)	Herstellerkürzel	PEUGEOT (F)	
(2.1)	Code zur (2)	3003	(2.2) Code zur (2.1) mit Prüfziffer 00000000
E	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	VXEYCBPHU12W63692	(3) Prüffahrer zur Fahrzeug-Identifizierung 6
J	Fahrzeugklasse	N1	(4) Art des Aufbaus BA02
(5)	Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus	Fz.z.Gü.bef. b. 3,5 t BA offener Kasten	(24) Diese Bescheinigung wurde für das nebenstehend beschriebene Fahrzeug ausgegeben durch (Zulassungsbehörde bzw. Genehmigungsinhaber): Stadt Regensburg Zulassungsbehörde Johann-Hösl-Straße 11 93053 Regensburg Datum: 21.09.2023 Unterschrift:
R	Farbe des Fahrzeugs		(11) Code zur R
P.1	Hubraum in cm³	2179	P.2 P.4 Nennleistung in kW Nenn Drehmoment in Nm 103/3750
P.3	Kraftstoffart oder Energieträger	Diesel	(10) Code zur P.3 0002
K	Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE	e20*2007/46*0042*12	(5) Datum 31-08-2022
(17)	Merkmale zur Betriebsführung	A	
(25)	Zusätzliche Vermerke der Zulassungsbehörde:		

Die Zulassungsbescheinigung wurde auf Antrag im Rahmen der Zulassung ausgestellt am: 21.09.2023

(maschinenlesbare Nummer der Zulassungsbescheinigung)



LRA Regensburg

Altmühlstr. 3
93059 Regensburg



Vollzug der §§ 24, 25 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) - Vollautomatisierte internetbasierte Außerbetriebsetzung des Fahrzeugs mit dem amtlichen Kennzeichen R-CF 263

Sehr geehrte Damen und Herren,
aufgrund des internetbasierten Antrags über das Online-Portal der Kfz-Zulassungsbehörde vom
08.09.2026 ergeht folgende

AUTOMATISIERTE ENTSCHEIDUNG (ONLINE-BESCHEID)

Begründung

I.

Am 08.09.2026 haben Sie gemäß § 24 FZV über das Online-Portal der Kfz-Zulassungsbehörde LRA Regensburg die internetbasierte Außerbetriebsetzung des nachfolgenden Fahrzeugs beantragt. Nach erfolgter Plausibilitätsprüfung wurden Ihre Daten dem Zentralen Fahrzeugregister zur Speicherung und der Zulassungsbehörde LRA Regensburg zur abschließenden Bearbeitung übermittelt.

Gemäß § 23 Abs. 2 FZV wird die internetbasierte Außerbetriebsetzung am Tag der Bekanntgabe dieses Bescheids wirksam.

II.

Gemäß § 1 Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt) sind die Amtshandlungen der Zulassungsbehörde gebührenpflichtig. Die Angaben zur Gesamtgebühr, zur Zahlung sowie eine Aufstellung der Einzelgebühren entnehmen Sie dem gesonderten Gebührenbescheid.

1. Die von der antragstellenden Person eingegebenen Daten wurden maschinell durch das Online-Portal verifiziert und verarbeitet. Die Außerbetriebsetzung des nachfolgenden Fahrzeugs im Zentralen Fahrzeugregister erfolgt mit der automatisierten Entscheidung gemäß § 19 Abs. 1 Satz 2 FZV.

Kennzeichen:	R-CF 263
FIN:	VXEYCBPHU12W63692
Hersteller:	PEUGEOT (F)
Datum der Erstzulassung:	21.09.2023
Datum der Außerbetriebsetzung:	08.09.2026, 11:11:25
Antragsnummer:	09375020260908000026

2. Gemäß § 1 Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt) sind die Amtshandlungen der Zulassungsbehörde gebührenpflichtig. Die im gesonderten Gebührenbescheid angeführten Verwaltungsgebühren und Auslagen wurden von Ihnen bereits im Online-Portal entrichtet.
3. Das Kennzeichen wurde wunschgemäß freigegeben.
4. Bitte bewahren Sie Ihre Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) auf. Sie benötigen dieses Dokument für eine spätere Wiederzulassung des Fahrzeugs.

Bitte beachten:

Mit dem oben angeführten Fahrzeug darf mit dem Datum der Außerbetriebsetzung nicht mehr am öffentlichen Straßenverkehr teilgenommen und das Fahrzeug nicht mehr auf öffentlichen Flächen abgestellt werden.

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG UNVOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE

Der Unterzeichner Yannick BOURVEN, Vertreter des Herstellers
AUTOMOBILES PEUGEOT, bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug:

N22745

STELLANTIS



- 0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers) : OPEL
0.2. Typ : V
Variante : CBPHU
Version : JS0000
0.2.1. Handelsbezeichnung : MOVANO
0.2.2.1. Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typgenehmigung zur Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs :
Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs : 2000 - 2815 kg
Technisch zulässige Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand : - - 3500 kg
Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug : 36200 - 79000 cm²
Rollwiderstand : 4,9 - 10,5 kg/t
Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill : 1700 - 2000 cm²
0.2.3. Kennungen (gegebenenfalls)
0.2.3.1. (...) der Interpolationsfamilie : IP-4HB ML6 8221-VF3-0
0.2.3.2. (...) der ATCT-Familie : AT-EHZ 0201-VR3-0
0.2.3.3. (...) der PEMS-Familie : 2-VF3-DW
0.2.3.4. (...) der Fahrwiderstandsfamilie : DRL
0.2.3.5. (...) der Fahrwiderstandsmatrix-Familie : -
0.2.3.6. (...) der Familie mit periodischer Regenerierung : PR-4HBVU 8204-VF3-0
0.2.3.7. (...) der Verdunstungsprüffamilie : -
0.4. Fahrzeugklasse : N1
0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers :
AUTOMOBILES PEUGEOT
2-10 Boulevard de l'Europe, 78300 Poissy, France
0.5.1. Firmenname und Anschrift des Herstellers (x) :
(x) hinsichtlich des Basisfahrzeugs/des Fahrzeugs der vorangegangenen Stufe(n)
0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder :
auf der Motorraumtrennwand - genietet
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer :
auf dem Radhaus vorne rechts im Fahrgastraum
0.9. --
0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer : VXEYCBPHU12W63692
0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs : 09/02/2023

mit dem in der am 21/10/2022 erteilten Genehmigung e3*2007/46*0045*27 beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und ohne weitere Genehmigungen nicht zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr zugelassen werden kann.

Poissy, den 09/02/2023

Monsieur Yannick BOURVEN
Manager Regulation, Compliance & Homologation Worldwide

Ausgegeben in Rüsselsheim, am 30/06/2023



A. Marx
Head of Opel Germany
OPEL
Bahnhofplatz 1
D-65423 Rüsselsheim

DE1135

- Allgemeine Baumerkmale**
1. Anzahl der Achsen und Räder : 2 - 4
1.1. Anzahl u. Lage d. Achsen m. Doppelbereifung : 0 - -
3. Antriebsachsen (*) : 1 Achse 1 -
3.1. Das Fahrzeug ist -
Hauptabmessungen
4. Radstand : 4035 mm
4.1. Achsabstand : 1-2 : 4035 mm
5.1. Höchstzulässige Länge : 7383 mm
6.1. Höchstzulässige Breite : 2350 mm
7.1. Höchstzulässige Höhe : 3500 mm
8. Sattelvornmaß des Sattelzugfahrzeugs (**) : - mm
12.1. Höchstzulässiger Überhang hinten : 2400 mm
Massen
14. Masse des unvollständigen Fz. in fahrbereitem Zustand : 2020 kg
14.1. Verteilung dieser Masse auf die Achsen : 1.: 1461 kg
2.: 559 kg
14.2. Tatsächliche Masse des unvollständigen Fahrzeugs : 2114 kg
15. Mindestmasse des Fahrzeugs nach Vervollständigung : 1750 kg
15.1. Verteilung dieser Masse auf die Achsen : 1.: 1150 kg
2.: 600 kg
16. Technisch zulässige Gesamtmassen
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse : 3500 kg
16.2. Technisch zul. max. Masse je Achse : 1.: 1850 kg
2.: 2000 kg
16.4. Technisch zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination : 6090 kg
18. Technisch zul. max. Anhängemasse bei Beförderung eines
18.1. Deichselanhängers : - kg
18.3. Zentralachsanhängers : 2500 kg
18.4. ungebreimten Anhängers : 750 kg
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt : 100 kg
Antriebsmaschine
20. Hersteller der Antriebsmaschine : PSA
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor : 4H03
22. Arbeitsverfahren : 4-Takt / Selbstzündung
23. Reiner, Elektroantrieb : nein
23.1. Art des (Elektro-)Hybridfahrzeugs : -
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder : 4 in Reihe
25. Hubraum : 2179 cm³
26. Kraftstoff : Diesel
26.1. Einstoffmotor :
27. Maximale Leistung :
27.1. Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor) :
Diesel 103 kW bei 3750 U/min
28. Getriebe (Typ) : handgeschaltet
28.1. Übersetzungsverhältnisse

Gang	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3.727	1.952	1.194	0.795	0.608	0.534	-	-	-

28.1.1. Achsantriebsübersetzung : 4,933
28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes

Gang	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18.385	9.629	5.89	3.922	2.999	2.634	-	-	-

Höchstgeschwindigkeit
29. Höchstgeschwindigkeit : 160 km/h
Achsen und Radaufhängung
30. Spurweite : 1.: 1810 mm
2.: 1790 mm
35. Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen : 1.: 225/70 R15 112R - 6J15ET68 - C2 C
2.: 225/70 R15 112R - 6J15ET68 - C2 C
Bremsanlage
36. Anhänger-Bremsanschlüsse : -
37. Druck i. d. Versorgungsleitung d. Anhänger-Bremsystems : - bar
Aufbau
42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind) : -
Anhängevorrichtung
44. Genehmigungsnummer oder -zeichen der Anhängevorrichtung (sofern angebaut) : 013957-37,0112261-62,023939
45.1. Kennwerte : D: 14,85 kN S: 100 kg

(*) (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung)

(**) (Höchst- und Mindestwert)

Umweltverträglichkeit

46. Standgeräusch : 84 dB(A) bei der Motordrehzahl : 2813 U/min - Fahrerhaush : 70 dB(A)
 47. Abgasnorm : Euro 6 AR
 47.1. Parameter für Emissionsprüfungen von Vind
 47.1.1. Prüfmasse : 2998 kg
 47.1.2. Querschnittsfläche : 4.244 m²
 47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill : 7 cm²
 47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten
 47.1.3.1. f₀ : 419.7 N
 47.1.3.2. f₁ : 0 N/(km/h)
 47.2. Fahrzyklus f₂ : 0.08695 N/(km/h)²
 47.2.1. Fahrzyklusklasse : 3b
 47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (f_{ds}) : 0.032
 47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit : nein
 48. Abgasemissionen : nein
 Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts : 715/2007*2018/1832AR
 1.2. Prüfverfahren : Typ I -

	CO mg/km	THC mg/km	NMHC mg/km	NOx mg/km	THC+NOx mg/km	NH ₃ ppm	Partikelmasse mg/km	Partikelzahl #/km
Diesel	16.4	-	-	43	46.4	-	0.43	0.15 x 10 ¹¹

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) : 0.51 m-1

48.2. Angegebene höchste RDE-Werte

Vollständige RDE-Fahrt :	NOx :	125 mg/km	Partikel (Anzahl) : #/km :	6 x 10 ¹¹
Innerstädtische RDE-Fahrt :	NOx :	125 mg/km	Partikel (Anzahl) : #/km :	6 x 10 ¹¹

49. CO₂-Emissionen [g/km] / Kraftstoffverbrauch [l/100 km bzw. m³/100 km] / Stromverbrauch [Wh/km]

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridfahrzeug

WLTP-Werte

			Niedrig	Mittel	Hoch	Höchstwert	Kombiniert
Diesel	CO ₂ -Emissionen	g/km	268	258	266	357	299
	Kraftstoffverbrauch	l/100 km	10.2	9.9	10.2	13.6	11.4

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet : nein

Sonstiges

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung : Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates : -

52. Anmerkungen :

Genehmigte Reifen/Radkombinationen :

A1	215/70R15C 109/107S 6.00/15 ET68	225/70R15C 112/110S 6.00/15 ET68	225/70R15C 112/110R M+S 6.00/15 ET68	-	-	-	-
A2	215/70R15C 109/107S 6.00/15 ET68	225/70R15C 112/110S 6.00/15 ET68	225/70R15C 112/110R M+S 6.00/15 ET68	-	-	-	-

Point 0.2.2.1 : For special-purpose vehicle, see the limits on Converter Portal website

**EC CERTIFICATE OF CONFORMITY / ŚWIADECTWO ZGODNOŚCI WE
COMPLETED VEHICLES / POJAZDY SKOMPLETOWANE**

The undersigned / *Niżej podpisany*: **Michał Szymkowiak**
hereby certifies that the vehicle / *niniejszym zaświadczam, że pojazd*:

0.1. Make / *Marka*: **OPEL/PLANDEX**

0.2. Type / *Typ*: **Y/Z**

Variant / *Wariant*: **CBPHUS**

Version / *Wersja*: **JS0000N**

0.2.1. Commercial name / *Oznaczenie handlowe*: **MOVANO/Z**

0.2.2. For multi-stage approved vehicles, type-approval information of the base/previous stages vehicle (list the information for each stage) / *W przypadku pojazdów homologowanych wielostopniowo, informacje dotyczące homologacji typu pojazdu podstawowego/pojazdu na poprzednich etapach (podać informacje dla każdego etapu)*:

Type / *Typ*: **Y**

Variant / *Wariant*: **CBPHU**

Version / *Wersja*: **JS0000**

Type-approval number, extension number / *Numer homologacji, numer rozszerzenia*: **e3*2007/46*0045*25**

0.2.3. Identifiers (if applicable) (129) / *Identyfikatory (w stosownych przypadkach)*: ...

0.2.3.1. interpolation family's identifier / *Identyfikator rodziny interpolacji*: ...

0.2.3.2. ATCT family's identifier / *Identyfikator rodziny ATCT*: ...

0.2.3.3. PEMS family's identifier / *Identyfikator rodziny PEMS*: ...

0.2.3.4. Roadload family's identifier / *Identyfikator rodziny obciążenia drogowego*: ...

0.2.3.5. Roadload Matrix family's identifier (if applicable) / *Identyfikator rodziny macierzy obciążenia drogowego (w stosownych przypadkach)*: ...

0.2.3.6. Periodic regeneration family's identifier / *Identyfikator rodziny okresowej regeneracji*: ...

0.2.3.7. Evaporative test family's identifier / *Identyfikator rodziny badania emisji par*: ...

0.4. Vehicle category / *Kategoria pojazdu*: **N1**

0.5. Company name and address of manufacturer / *Nazwa przedsiębiorstwa oraz adres producenta*:

Tomasz i Danuta Mrukowie

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe

"Plandex" Spółka Jawna ul. Kwiatowa 12, 62-060, Stęszew, Poland

0.5.1. For multi-stage approved vehicles, company name and address of the manufacturer of the base/previous stage(s) vehicle / *W przypadku pojazdów homologowanych wielostopniowo, nazwa przedsiębiorstwa i adres producenta pojazdu podstawowego/pojazdu na poprzednim etapie (poprzednich etapach)*: **AUTOMOBILES PEUGEOT 2-10 Boulevard de l'Europe;**

78300 POISSY (FRANCE)

0.6. Location and method of attachment of the statutory plates / *Umiejscowienie i sposób umieszczenia tabliczek znamionowych*: **in the engine compartment and front wall, lower right corner / w komorze silnika oraz przednia ściana, prawy dolny narożnik**

Location of the vehicle identification number / *Umiejscowienie nr VIN*: **in the front right wheel arch and on the nameplate of stage II / w przednim prawym nadkolu oraz na tabliczce znamionowej II etapu**

0.9. Name and address of the manufacturer's representative (if any) / *Nazwa i adres przedstawiciela producenta (jeśli istnieje)*: **Not Applicable / Nie dotyczy**

0.10. Vehicle identification number / *Numer identyfikacyjny pojazdu*: **VXEYCBPHU12W63692**

0.11. Vehicle production date / *Data produkcji pojazdu*: **24.08.2023**

(a) has been completed and altered (1) as follows / *został skompletowany i zmieniony (1) w następujący sposób*: **Drop-side / Zabudowa skrzyniowa** (b) conforms in all respects to the type described in approval e20*2007/46*0042*12 issued on 31.08.2022 / *odpowiada pod każdym względem typowi opisanemu w homologacji*: **e20*2007/46*0042*12** wydanej dnia: **31.08.2022** and / i (c) can be permanently registered in Member States having right/left (b) hand traffic and using metric/imperial (c) units for the speedometer (d) and metric/imperial units for the odometer (if applicable) / *może być zarejestrowany na stałe w państwach członkowskich o ruchu prawostronnym / lewostronnym (b) stosujących jednostki metryczne / brytyjskie (c) w prędkościomierzach oraz jednostki metryczne / brytyjskie (c) w drogomierzach (w stosownym przypadku)*.

.....**Stęszew, 24.08.2023**.....

(Place / Miejsce) (Date / Data)

Attachments: Certificate of conformity delivered at each previous stage.

Załącznik: certyfikat zgodności dla każdego etapu.

P.P.U.H. **Plandex Sp. z o.o.**
ul. Kwiatowa 12, Stęszew 62-060
(61) 813 54 94
plandex@plandex.pl
www.plandex.pl

NIP 777 25 90 413
Konto BRE Bank S. A. o/Poznań
nr 12 1140 1124 0000 4851 7900 1001

P.P.U.H. "PLANDEX"
SPÓŁKA JAWNA
62-060 Stęszew ul. Kwiatowa 12
tel./fax (61) 813-54-94
REGON 146466143 NIP 777-25-90-413
(Podpis / Sygnatura)

General construction characteristics / Charakterystyka ogólna

1. Number of axles / Liczba osi: --- and wheels / i kół: ---

1.1. Number and position of axles with twin wheels / Liczba i położenie osi z kołami bliźniaczymi: ---

3. Powered axles (number, position, interconnection) / Osie napędowe (liczba, pozycja, współpraca): ---

3.1. State if the vehicle is non-automated / automated / fully automated / Określić, czy pojazd jest niezautomatyzowany/zautomatyzowany/w pełni zautomatyzowany

Main dimensions / Główne wymiary

4. Wheelbase / Rozstaw osi: **4035 mm**

4.1. Axle spacing / Odstęp między osiami: 1-2: **4035 mm**, 2-3: ... mm, 3-4: ... mm

5. Length / Długość: **6170 mm**

6. Width / Szerokość: **2175 mm**

7. Height / Wysokość: **2350 mm**

8. Fifth wheel lead for semi-trailer towing vehicle (maximum and minimum) / Wysunięcie siódła pojazdu ciągnącego naczepy (maksymalne i minimalne): ---

9. Distance between the front end of the vehicle and the centre of the coupling device / Odległość między przednim obrysem pojazdu a środkiem urządzenia sprzęgającego: ---

11. Length of the loading area / Długość przestrzeni ładunkowej: **2800 mm**

Masses / Masy

13. Mass in running order / Masa pojazdu gotowego do jazdy: **2290 kg**

13.1. Distribution of this mass amongst the axles / Rozkład tej masy na osie:

1: **1455 kg**, 2: **835 kg**,

13.2. Actual mass of the vehicle / Rzeczywista masa pojazdu: **2290 kg**

14. Mass of the base vehicle in running order / Masa pojazdu podstawowego gotowego do jazdy: --- kg

16. Technically permissible maximum masses / Technicznie dopuszczalne masy maksymalne pojazdu

16.1. Technically permissible maximum laden mass / Technicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita pojazdu: --- kg

16.2. Technically permissible mass on each axle / Technicznie dopuszczalna masa przypadająca na każdą z osi: 1: --- kg, 2: --- kg,

16.4. Technically permissible maximum mass of the combination / Technicznie dopuszczalna maksymalna masa zespołu pojazdów: --- kg

18. Technically permissible maximum towable mass in case of / Technicznie dopuszczalna maksymalna masa ciągnięta przez pojazd w przypadku:

18.1. Drawbar trailer/ przyczepy z wózkiem skrętnym: --- kg

18.2. Semi-trailer/ naczepy: ---

18.3. Centre-axle trailer/ przyczepy z osią centralną: --- kg

18.4. Unbraked trailer/ przyczepy bez hamulca: --- kg

19. Technically permissible maximum static mass at the coupling point / Technicznie dopuszczalne maksymalne obciążenie statyczne w punkcie sprzęgu: --- kg

Power Plant / Silnik

20. Manufacturer of the engine / Producent silnika: ---

21. Engine code as marked on the engine / Kod fabryczny silnika oznaczony na silniku: ---

22. Working principle / Zasada działania: ---

23. Pure electric / Elektryczny: ---

23.1. Class of Hybrid [electric] vehicle / Klasa pojazdu hybrydowego [elektrycznego]: ---

24. Number and arrangement of cylinders / Liczba i układ cylindrów: ---

25. Engine capacity / Pojemność skokowa silnika: --- cm³

26. Fuel: Diesel/petrol/LPG/NG — Biomethane/Ethanol/Biodiesel/Hydrogen (4) / Paliwo: olej napędowy/benzyna/LPG/NG — biometan/etanol/biodiesel/wodór (4)

PP.U.H. "PLANDEX"
SPÓŁKA JAWNA
62-060 Stęszew ul. Kwiatowa 12
tel./fax (61) 813-54-94
REGON 004881443, NIP 777-25-90-413

26.1. Mono fuel/Bi-fuel/Flex fuel⁽⁴⁾ / Jednopalowy/dwupaliowy/flex fuel⁽⁴⁾

26.2. (Dual-fuel only) Type 1A/Type 1B/Type 2A/Type 2B/Type 3B

27. Maximum power

27.1. Maximum net power / Maksymalna moc netto: --- kW at --- min⁻¹ (internal combustion/ silnik wewnętrznego spalania)

27.2. Maximum hourly output / Maksymalna moc godzinowa: --- (electric motor/silnik elektryczny)

27.3. Maximum net power/ Maksymalna moc netto: --- (electric motor/silnik elektryczny)

27.4. Maximum 30 minutes power / Maksymalna moc uzyskiwana 30- minutowa: --- (electric motor/silnik elektryczny)

28. Gearbox (type) / Skrzynia biegów (rodzaj): ---

28.1. Gearbox ratios (to complete for vehicles with manual shift transmissions) / Przełożenia skrzyni biegów (należy wypełnić w przypadku pojazdów z przekładnią manualną)

1st gear / Pierwszy bieg	2nd gear / Drugi bieg	3rd gear / Trzeci bieg	4th gear / Czwarty bieg	5th gear / Piąty bieg	6th gear / Szósty bieg	7th gear / Siódmy bieg	8th gear / Ósmy bieg	...

28.1.1. Final drive ratio (if applicable) / Przełożenie przekładni głównej (w stosownych przypadkach):

28.1.2. Final drive ratios (to complete if and where applicable) / Przełożenia przekładni głównej (należy wypełnić, jeśli zachodzi taka konieczność oraz w stosownych przypadkach)

1st gear / Pierwszy bieg	2nd gear / Drugi bieg	3rd gear / Trzeci bieg	4th gear / Czwarty bieg	5th gear / Piąty bieg	6th gear / Szósty bieg	7th gear / Siódmy bieg	8th gear / Ósmy bieg	...

29. Maximum speed / Prędkość maksymalna: --- km/h

Axles and suspension / Osie i zawieszenie

30. Axle(s) track / Rozstaw kół: 1. mm; 2.mm; 3.mm

35. Fitted tyre/wheel combination/ energy efficiency class of rolling resistance coefficients (RRC) and tyre category used for CO₂ determination (if applicable) / Zamontowany zespół opona/koło / klasa efektywności energetycznej współczynników oporu toczenia (RRC) i kategoria opon zastosowana do określenia CO₂ (w stosownych przypadkach):

1. ----
2. ----

Brakes / Hamulce

36. Trailer brake connections mechanical/electric/pneumatic/hydraulic / Połączenia z hamulcami przyczepy – mechaniczne/elektryczne/pneumatyczne/hydrauliczne

37. Pressure in feed line for trailer braking system / Ciśnienie w przewodzie zasilającym układ hamulcowy przyczepy: bar



Bodywork / Nadwozie

38. Code for bodywork / Kod nadwozia: BA02

40. Colour of vehicle / Kolor pojazdu: ---

41. Number and configuration of doors / Liczba i rozmieszczenie drzwi: 4 (2 right, 2 left)

42. Number of seating positions (including the driver) / Liczba miejsc siedzących (w tym miejsce kierowcy)
(k): 7



Coupling device / Urządzenie sprzęgające

44. Approval number or approval mark of coupling device (if fitted) / Numer homologacji lub znak homologacji urządzenia sprzęgającego (jeżeli jest zamontowane): ---

45.1. Characteristics values / Wartości charakterystyczne:

D: --- kN, V: --- S: --- kg, U: ---

Environmental Performances / Oddziaływanie na środowisko

46. Sound level / Poziom hałasu

Stationary/ Podczas postoju: --- dB(A) at engine speed/ przy prędkości obrotowej silnika: --- min⁻¹

Drive-by/ Podczas jazdy: --- dB(A)

47. Exhaust emission level / Poziom emisji spalin (1): ---

47.1. Parameters for emission testing of V_{ind} / Parametry do celów badania emisji V_{ind}

47.1.1 Test mass / Masa próbna, kg: **2720**

47.1.2. Frontal area / Powierzchnia czołowa, m²: **5,111**

47.1.2.1. Projected frontal area of air entrance of the front grille (if applicable), cm² / Przewidywana powierzchnia czołowa przepływu powietrza przez maskownicę (w stosownych przypadkach), cm²: ...

47.1.3. Road load coefficients / Współczynniki obciążenia drogowego

47.1.3.0. f₀, N: **380,8**

47.1.3.1. f₁, N/(km/h): **0**

47.1.3.2. f₂, N/(km/h): **0,094**

47.2. Driving cycle / Cykl jazdy:

47.2.1. Driving Cycle class: 1/2/3a/3b / Klasa cyklu jazdy: 1/2/3a/3b:

47.2.2. Downscaling factor (f_{dsc}) / Współczynnik zmniejszenia (f_{dsc}):

47.2.3. Capped speed: yes/no / Prędkość graniczna: tak/nie

48. Exhaust emissions / Emisje spalin (m): ---

Number of the base regulatory act and latest amending regulatory act applicable / Numer bazowego aktu prawnego i ostatniego zmieniającego aktu prawnego mającego zastosowanie:

1.1. Test procedure / Typ badania: Type I or ESC (1)

CO: HC: NO_x: HC + NO_x: Particulates/ Cząstki stałe:

Smoke opacity / Nieprzezroczystość dymu (ELR): (m⁻¹)

1.2. Test procedure: Type 1 (NEDC average values, WLTP highest values) or WHSC (EURO VI) /

Procedura badania: Typ 1 /Type I (Euro 5 or 6 (1)) lub WHSC (EURO VI) / Procedura badania: Typ 1 (wartości średnie NEDC, wartości najwyższe WLTP) lub WHSC (EURO VI)

CO: --- mg/kWh THC: --- mg/kWh NMHC: NO_x: --- mg/kWh THC + NO_x: NH₃: --- ppm

Particulates (mass)/ Cząstki stałe (masa): ---mg/kWh Particles (number) / Cząstki stałe (liczba): ---

2.1. Test procedure / Procedura badania: ETC (if applicable)/ (jeżeli ma zastosowanie)

CO: NO_x: NMHC : THC: CH₄: Particulates (mass) / Cząstki stałe (masa): Particulates (number) / Cząstki stałe (liczba):

2.2. Test procedure / Procedura badania: WHTC (EURO VI)

CO: --- mg/kWh NO_x: --- mg/kWh NMHC: THC: --- mg/kWh CH₄: NH₃: --- ppm

Particulates (mass)/ Cząstki stałe (masa): mg/kWh Particles (number) / Cząstki stałe (liczba): ---

48.1. Smoke corrected absorption coefficient / Współczynnik absorpcji uwzględniający dymienie: .. (m⁻¹)

48.2. Declared maximum RDE values (if applicable) / Deklarowane maksymalne wartości RDE (w stosownych przypadkach)

Complete RDE trip: NO_x: ..., Particles (number) / Całkowity przejazd w badaniu RDE: NO_x: ..., cząstki stałe (liczba): ...

Urban RDE trip: NO_x: ..., Particles (number) / Miejska część przejazdu w badaniu RDE: NO_x: ..., cząstki stałe (liczba):

49. CO₂ emissions/fuel consumption/electric energy consumption / Emisje CO₂/zużycie paliwa/zużycie energii elektrycznej:

P.P.U.H. "PLANDEX"

SPÓŁKA JAWNA

62-060 Stęszew ul. Kwiatowa 12

tel./fax (61) 813-54-94

REGON 004861443, NIP 777-25-90-413

1. all power train except pure electric vehicles / układy napędowe z wyjątkiem pojazdów elektrycznych (w stosownym przypadku)

NEDC values Wartości NEDC	CO ₂ emissions emisja	Fuel consumption / Zużycie paliwa
Urban conditions/Warunki miejskie:	 g/km	 l/100 km lub m ³ /100 km lub kg/100 km
Extra-urban conditions/Warunki pozamiejskie:	 g/km	 l/100 km lub m ³ /100 km lub kg/100 km
Combined/ Cykl mieszany:	 g/km	 l/100 km lub m ³ /100 km lub kg/100 km
Weighted, combined / Wartość ważona, cykl mieszany	.. g/km	... l/100 km lub m ³ /100 km lub kg/100 km
Deviation factor (if applicable) / Współczynnik odchylenia (w stosownych przypadkach)		
Verification factor (if applicable) / Współczynnik weryfikacji (w stosownych przypadkach)	'1' or '0'	

2. Pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles / Pojazdy elektryczne i pojazdy hybrydowe z napędem elektrycznym OVC

Electric energy consumption (weighted, combined) / Zużycie energii elektrycznej (wartość ważona, cykl łączony): --- Wh/km

Electric range / Zasięg pojazdu przy zasilaniu energią elektryczną :--- km

3. Vehicle fitted with eco-innovation(s) / Pojazd wyposażony w ekoinnowację(-e):
yes/no / tak/nie

3.1. General code of the eco-innovation(s) / Kod ogólny ekoinnowacji: ...

3.2. Total CO₂ emissions saving due to the eco-innovation(s) (repeat for each reference fuel tested) / Całkowite ograniczenie emisji CO₂ w wyniku zastosowania ekoinnowacji (p2) (powtórzyć dla każdego zbadanego paliwa wzorcowego): ...

3.2.1. NEDC savings (if applicable) / ograniczenie w cyklu NEDC: ... g/km (w stosownych przypadkach)

3.2.2. WLTP savings / ograniczenie w cyklu WLTP: ... g/km (w stosownych przypadkach)

4. All power trains except pure electric vehicles under Regulation (EU) 2017/1151 / Wszystkie układy napędowe, z wyjątkiem pojazdów elektrycznych, na mocy rozporządzenia (UE) 2017/1151

WLTP values / Wartości WLTP	CO ₂ emissions / Emisje CO ₂	Fuel consumption / Zużycie paliwa
Low / Niskie:	256 g/km	9,8 l/100 km lub m ³ /100 km lub kg/100 km
Medium / Średnie:	245 g/km	9,3 l/100 km lub m ³ /100 km lub kg/100 km
High / Wysokie:	262 g/km	10 l/100 km lub m ³ /100 km lub kg/100 km
Extra High / Bardzo wysokie:	373 g/km	14,2 l/100 km lub m ³ /100 km lub kg/100 km
Combined / Cykl mieszany:	296 g/km	11,3 l/100 km lub m ³ /100 km lub kg/100 km
Weighted, combined / Wartość ważona, cykl mieszany:	--- g/km	--- l/100 km lub m ³ /100 km lub kg/100 km

5. Pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles, under Regulation (EU) 2017/1151 (if applicable) / Pojazdy elektryczne i pojazdy hybrydowe z napędem elektrycznym OVC, na mocy rozporządzenia (UE) 2017/1151 (w stosownych przypadkach)

5.1. Pure electric vehicles or (if applicable) / Pojazdy elektryczne ub (w stosownych przypadkach)

Electric energy consumption / Zużycie energii elektrycznej	...	... Wh/km
Electric range / Zasięg przy zasilaniu energią elektryczną	...	...km
Electric range city / Zasięg przy zasilaniu energią elektryczną w mieście	...	...km

Stadt Regensburg
Amt für öffentl. Ordnung
Eing. 21. Sep. 2023
Abt. Kraftverkehr

PRUH "FLANDEX"
SPRZĄTAJĄCY
62-080 Stęszew ul. Kwiatowa 12
tel./fax (61) 813-54-94
REGON 004861443, NIP 777-25-90-413

5.2. 5.2. OVC hybrid electric vehicles (1) or (if applicable) / Pojazdy hybrydowe z napędem elektrycznym OVC lub (w stosownych przypadkach)

Electric energy consumption (EC _{AC} , weighted) / Zużycie energii elektrycznej (EC _{AC} , weighted)	...	Wh/km
Electric range (EAER) / Zasięg przy zasilaniu energią elektryczną (EAER)		km
Electric range city (EAER city) / Zasięg przy zasilaniu energią elektryczną w mieście (EAER city)		km

Miscellaneous / Różne

50. Type-approved according to the design requirements for transporting dangerous goods / Homologacja typu pojazdu zgodnie z wymogami projektowymi dotyczącymi przewozu towarów niebezpiecznych: yes/class(es) / tak/klasy: no/ nie

51. For special purpose vehicles: designation in accordance with Annex II Section 5 / W przypadku pojazdów specjalnego przeznaczenia: oznaczenie zgodnie z załącznikiem II sekcja 5: - - -

52. Remarks / Uwagi:

List of tyres: technical parameters (no reference to RR) / Wykaz opon: parametry techniczne (bez odniesienia do RR)

P.P.U.H. "PLANDEX"
 SPÓŁKA JAWNA
 62-060 Staszew ul. Kwiatowa 12
 tel./fax (61) 813-54-94
 REGON 004861443, NIP 777-25-90-413

Oświadczenie o danych i informacjach o pojeździe niezbędnych do rejestracji i ewidencji pojazdów *)

Oświadczam o dodatkowych, wynikających z obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisów, danych i informacjach o pojeździe niezbędnych do rejestracji i ewidencji, który odpowiada pod każdym względem typowi opisanemu w świadectwie homologacji typu WE pojazdu/ świadectwie homologacji typu pojazdu nr **e20*2007/46*0042*12** z dnia **31.08.2022**, które zostało uznane przez ministra właściwego do spraw transportu w drodze decyzji nr z dnia

Lp.	Dane i informacje o pojeździe	Wyszczególnienie
1	Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)	VXEYCBPHU12W63692
2	Rodzaj	Samochód ciężarowy
3	Podrodzaj	Skrzynia
4	Przeznaczenie ***)	---
5	Rok produkcji	2023
6	Masa własna [kg]	2215
7	Dopuszczalna ładowność [kg]	1285
8	Największy dopuszczalny nacisk osi [kN]	19,60
9	Dopuszczalna masa całkowita pojazdu [kg]	3500
10	Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów [kg]	6000
11	Maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem [kg] ****)	2500
12	Rodzaj zawieszenia	mechaniczne


Stęszew
(miejscowość)

24.08.2023
(data)

P.P.U.H. "PLANDEX"
SPÓŁKA JAWNA
62-060 Stęszew ul. Kwiatowa 12
tel./m. (011) 777 26 80 413
REGON 142314

Michał Szymkowiak
(czytelny podpis producenta)

Specjalista ds. sprzedaży
(stanowisko)



*) Nie dotyczy pojazdu niekompletnego.

**) Niepotrzebne skreślić.

***) O ile dotyczy.

****) Nie dotyczy ciągnika siodłowego.

*****) Dotyczy innych danych i informacji uznanych za istotne przez producenta pojazdu.