



Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbescheinigung Teil II

D MM-62

(Fahrzeugschein)
Свидетельство за регистрация - Част II / Permis de Circulacion, Parte II / Osvedčenie o registraci - Cast II / Registreringsattest, Del II / Registreerimistunnistus, Osa II /
Άδειά κυκλοφορίας, Πιστοποιητικό Εγγραφής, Μέρος II / Registration certificate, Part II / Certificat d'immatriculation, Partie II / Prometna dozvola II / Carta di circolazione, Parte II /
Reģistrācijas apliecība, II. daļa / Registracijos liudijimas, II. dalis / Törzslap engedély, II. rész / 'Certifikat ta' Registrazzjoni, It-II Parti / Kentekenbewijs, Deel II /
Dowód Rejestracyjny, Część II / Certificado de matricula, Parte II / Certificat de înmatriculare, Parte II / Osvedčenie o evidencii, Cast' II / Prometno dovoljenje, Del II /
Rekisterintodistus, Osa II / Registreringsbeviset, Del II

Diese Bescheinigung nicht im Fahrzeug aufbewahren!

A	Ämtliches Kennzeichen	R GO462	R GO462
B	Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs	09.08.2023	(1) Anzahl der Vorhalter 0
C.3.1	Name oder Firmenname		Charterfleet GmbH
C.6.1	Vorname(n)		
C.3.2	Anschrift zum Zeitpunkt der Ausstellung der Bescheinigung		Kulmbacher Str. 8 -10 93057 Regensburg
C.4c	Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des Fahrzeugs ausgewiesen.		
I	Datum	09.08.2023	11.08.2023



Stadt Regensburg
Zulassungsbehörde
93019 Regensburg



Stadt Regensburg
Zulassungsbehörde
93019 Regensburg

← Nur zur Nutzung des Sicherheitscodes
im internetbasierten Zulassungsver-
fahren freilegen. Dokument nur
unbeschädigt gültig.



YARVEEHTMGZ262664H

(Fahrzeug-Identifizierungsnummer als Barcode)

GV457366

(Nummer der Zulassungsbescheinigung)

D.1	Marke	TOYOTA	(23) Raum für interne Vermerke des Herstellers
D.2	Typ	V	A0576 KTV 100019293 59
D.2	Variante	E	
D.3	Handelsbezeichnung(en)	EHTM-P2S20N(1V)	TOYOTA
(2)	Hersteller-Kurzbezeichnung	TOYOTA EUROPE (B)	
(2.1)	Code zu (2)	5013	(2.2) Code zu (2.1) AOW00351 4
E	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	YARVEEHTMGZ262664	(3) Prüfer für Fahrzeug-Identifizierung 5
J	Fahrzeugklasse	M1	(4) An der M. 1. AF
(5)	Bezeichnung der Fahrzeug-Masse und des Aufbaus	Mehrzweckfahrzeug Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.	(24) Diese Bescheinigung wurde für das nebenstehend beschriebene Fahrzeug ausgestellt durch (Zulassungsbehörde bzw. Genehmigungsinhaber): TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
R	Farbe des Fahrzeugs	GRAPHIT SCHWARZ	B-1140 BRUESSEL
P.1	Hubraum in cm³	1997	(11) Code zu R 9
P.2	Leistung in kW (DIN)	106/3750	
P.3	Kraftstoffart oder Energiequelle	DIESEL	(10) Code zu P.3 0002
K	Nummer der EU-Typgenehmigung oder ABE	e2*2007/46*0537*19	Datum: 01.06.2023
(17)	Markenname zur Betriebszustimmung	K	Unterschrift: <i>André Schmitt</i>
(25)	Zusätzliche Vermerke der Zulassungsbehörde		

(maschinenlesbare Nummer der Zulassungsbescheinigung)



Stadt Regensburg

Johann-Hösl-Str. 11

93053 Regensburg

Vollzug der §§ 24, 25 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) - Vollautomatisierte internetbasierte Außerbetriebsetzung des Fahrzeugs mit dem amtlichen Kennzeichen R-GO 462

Sehr geehrte Damen und Herren,
aufgrund des internetbasierten Antrags über das Online-Portal der Kfz-Zulassungsbehörde vom
24.06.2026 ergeht folgende

AUTOMATISIERTE ENTSCHEIDUNG (ONLINE-BESCHEID)

Begründung

I.

Am 24.06.2026 haben Sie gemäß § 24 FZV über das Online-Portal der Kfz-Zulassungsbehörde Stadt Regensburg die internetbasierte Außerbetriebsetzung des nachfolgenden Fahrzeugs beantragt.

Nach erfolgter Plausibilitätsprüfung wurden Ihre Daten dem Zentralen Fahrzeugregister zur Speicherung und der Zulassungsbehörde Stadt Regensburg zur abschließenden Bearbeitung übermittelt.

Gemäß § 23 Abs. 2 FZV wird die internetbasierte Außerbetriebsetzung am Tag der Bekanntgabe dieses Bescheids wirksam.

II.

Gemäß § 1 Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt) sind die Amtshandlungen der Zulassungsbehörde gebührenpflichtig. Die Angaben zur Gesamtgebühr, zur Zahlung sowie eine Aufstellung der Einzelgebühren entnehmen Sie dem gesonderten Gebührenbescheid.

1. Die von der antragstellenden Person eingegebenen Daten wurden maschinell durch das Online-Portal verifiziert und verarbeitet. Die Außerbetriebsetzung des nachfolgenden Fahrzeugs im Zentralen Fahrzeugregister erfolgt mit der automatisierten Entscheidung gemäß § 19 Abs. 1 Satz 2 FZV.

Kennzeichen:	R-GO 462
FIN:	YARVEEHTMGZ262664
Hersteller:	TOYOTA EUROPE (B)
Datum der Erstzulassung:	09.08.2023
Datum der Außerbetriebsetzung:	24.06.2026, 10:35:15
Antragsnummer:	09362020260624000013

2. Gemäß § 1 Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt) sind die Amtshandlungen der Zulassungsbehörde gebührenpflichtig. Die im gesonderten Gebührenbescheid angeführten Verwaltungsgebühren und Auslagen wurden von Ihnen bereits im Online-Portal entrichtet.
3. Das Kennzeichen wurde wunschgemäß freigegeben.
4. Bitte bewahren Sie Ihre Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) auf. Sie benötigen dieses Dokument für eine spätere Wiederzulassung des Fahrzeugs.

Bitte beachten:

Mit dem oben angeführten Fahrzeug darf mit dem Datum der Außerbetriebsetzung nicht mehr am öffentlichen Straßenverkehr teilgenommen und das Fahrzeug nicht mehr auf öffentlichen Flächen abgestellt werden.

Charterfleet GmbH

Hauptuntersuchung nach § 29 StVZO

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU / Roadworthiness certificate according to 2014/45/EU



inkl. Teiluntersuchung Abgas n. Anlage VIIIa Nr. 6.8.2 StVZO
Zuteilung grüne Feinstaubplakette

(1) Fz.-Ident-Nr.: YARVEHTMGZ262664	(4) Laufleist. abgelesen: 69933 km	ZGM: 2850	Bericht-Nr.: X183007603
(2) Amtl. Kennz.: D R-GO462	(5) Fz.-Art: M1AF - Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.		Expresscode: xuhabtQe
(3) Prüfdatum: 06.11.2025 / 15:32	Aufbau-Art: Mehrzweckfahrzeug		Kennnummer: I0402001
(3) Prüfort: 93055 Regensburg Straubinger Straße 53	Hersteller: 5013 - TOYOTA EUROPE (B)		U-Stelle: 15810AI
	Fz.-Typ: AOW00351 - V		Auftrag: CFleet
	Erstzul.: 08/2023	letzte HU:	

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

bei der Untersuchung Ihres Fahrzeuges wurden keine Mängel festgestellt.

Die HU-Plakette wird durch die Zulassungsbehörde angebracht. Die nächste HU ist fällig im November 2026.
Wir haben für Ihr Fahrzeug eine grüne Feinstaubplakette zugeteilt.

Die Bremsenprüfung erfolgte auf einem Bremsenprüfstand. Dabei wurden folgende Werte [daN] gemessen:

Betriebsbremsanlage:		links	rechts
Abbremsung: 58 %	1. Achse	460	490
	2. Achse	350	320
Feststellbremsanlage:		links	rechts
Abbremsung: 19 %	2. Achse	290	230

(7) Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel (OM)

HU-Plakette:
durch Zulassungsbehörde
(8) nächste HU:
November 2026

(9) Ihr Prüferingenieur
Dipl.-Ing. (FH) Christian Dänzer

I0402001



Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditierte Inspektionsstelle.
Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage (D-IS-11290-01-00) aufgeführten Akkreditierungsumfang.

(10) Entgelt für Fahrzeuguntersuchung (keine Rechnung/Quittung)

Entgelt Fahrzeuguntersuchung:	158,00 EUR
Sonstige Serviceleistung:	1,80 EUR
Endsumme	159,80 EUR

Die Untersuchung wurde im Namen und für Rechnung des KÜS e.V. durchgeführt.
USt-Id Nr.: DE162499068
Entgelt beinhaltet den Aufwand für die Bereitstellung für Vorgaben nach Nr. 1 Anlage VIIIa StVZO. (Version 4.28.6.3)

5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge

Gleichwertige elektromotorische Reichweite innerorts	NA km	Vollelektrische Reichweite	NA km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite außerorts	NA km	Vollelektrische Reichweite, Innerorts	NA km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5 : NA

52. Anmerkungen:



Der unter Punkt 0.5 bezeichnete Hersteller ist nicht verantwortlich für die in diesem Feld aufgeführten Informationen.

Für dieses Fahrzeug wurde ein Fzg.-Brief erstellt

Kfz.-Brief-Nr.: GV457366

A German car title was printed for this vehicle,

Nr. of car title :GV457366

Dieses Dokument wurde zum Zeitpunkt der Fahrzeugproduktion unterzeichnet und deckt alle Sonderausstattungen ab, die unter der Verantwortung des Herstellers installiert wurden

(Dit document bevat een drukktechnische bevestiging)

Bitte bewahren Sie dieses Dokument sicher auf (nicht im Fahrzeug).



VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

Der Unterzeichner DANNY ROSENWASSER bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke : TOYOTA

0.2. Typ / Variante : V / E

Version : EHTM-P2520N(1V)

0.2.1. Handelsbezeichnung : PROACE

0.2.2.1. Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typgenehmigung zur Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs

Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs (kg)	1700 - 2815	Technisch zulässige Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand (kg)	2850
Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug (cm ²)	30000 - 38600	Rollwiderstand (kg/t)	4.9 - 9
Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (cm ²)	1930 - 2020		

0.2.3. Kennungen

IP- EHT ML6_722D YAR-O	0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie	AT-EHZ 0201-VR3-0
2-YAR-DW	0.2.3.4. Kennung der Fahrdistanzstandsfamilie	RL- MP2CML6_7020-VF3-0
NA	0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung	PR-4HBVU_8204-VF3-0
NA	0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie	

0.4. Fahrzeugklasse : M1

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers

TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
AVENUE DU BOURGET 60, BOURGETLAAN 60, 1140
BRÜSSEL, BELGIEN

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer : MOTORRAUM

0.9. Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers

: NA

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer

: YARVEEHTMGZ262664

0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs

: 15/05/2023

mit dem in der am 22/11/2022 erteilten Genehmigung e2*2007/46*0537*19 beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und

zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit RECHTS verkehr, in denen METRISCH

Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und METRISCH Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann

AVENUE DU BOURGET 60

BOURGETLAAN 60

1140 BRÜSSEL, BELGIEN

15/05/2023

Rosenwasser

SENIOR MANAGER HOMOLOGATION DIVISION

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen/Räder

: 2 / 4

3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung)

: 1, VORNE, NA

3.1 Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/teilautomatisiert/vollautomatisiert ist

: nicht automatisiert

Hauptabmessungen

4. Radstand	4.1 Achsabstände: 1-2/2-3	5. Länge	6. Breite	7. Höhe
3275 mm	3275 / NA mm	5309 mm	1920 mm	1899 mm

Massen

13. Masse in fahrbereitem Zustand/13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs

: 1838 / 2014

16. Technisch zulässige Höchstmassen

16.1 Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenen Zustand

: 2850

16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse: Nr.1/Nr.2/Nr.3

: 1500 / 1500 / NA

16.4 Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination

: 4750

18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines

18.1 Deichelanhängers	18.3 Zentralachsanhänger	18.4 Ungebremsen Anhänger
NA kg	1900 kg	750 kg

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt

Antriebsmaschine

20. Hersteller der Antriebsmaschine

: PSA

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor

: AH01
: SELBSTZÜNDUNG, 4 TAKT

22. Abelsverfahren

23. Reiner Elektroantrieb/23.1. Art des (Elektro) Hybridfahrzeugs

: NA / NA
: 4 ZYLINDER, IN REIHE

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder

: 1997

25. Hubraum

: DIESEL

26. Kraftstoff

: EINSTOFFBETRIEB

26.1 Fahrzeug mit Einstoffbetrieb/Fahrzeug mit Zweitstoffbetrieb/Flexibel-Fahrzeug/
Zweitstoffmotor

: NA

26.2 (nur Zweitstoffmotoren) Typ 1A/Typ 1B/Typ 2A/Typ 2B/Typ 3B

: NA

27. Höchstleistung

: 106 kW at 3750

27.1 Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor)

: NA / NA / NA

27.3 Höchste Nennleistung (Elektromotor) N°1/N°2/N°3/N°4

: NA / NA / NA

27.4 Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor) N°1/N°2/N°3/N°4

: NA / NA / NA

28. Getriebe/HANDSCHALTUNG

: 1.

28.1. Übersetzungsverhältnisse

: 0.268

28.1.1. Übersetzung des Achsgetriebes

: 0.512

28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes

: 0.114

29. Höchstgeschwindigkeit

: 0.187

30. Spurweite: Nr.1/Nr.2/Nr.3

: 0.266

35. Reifen-/Radkombination Vorne

: 0.332

35. Hinterachse 1

: 0.404

35. Hinterachse 2

: NA

36. Anhänger-Bremsanschlüsse

: NA

38. Code des Aufbaus / 40. Farbe des Fahrzeugs

: AF / SCHWARZ

41. Anzahl und Anordnung der Türen

: VO, 2 SCHWINGT., HL, 1 SCHIEBET.

42. Anzahl der Sitzplätze

: 9

42.1. Sitz(e), der nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist

: NA

42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze

: NA

46. Geräuschpegel

: NA

Standgeräusch

: 81 dB(A)

bei der Motordrehzahl

: 2813 min-1

Fahrgeräusch

: 70 dB(A)

47. Abgasnorm

47.1 Parameter für Emissionsprüfungen von Vind

: EURO 6 AP

47.1.1. Prüfmasse

: 2128

47.1.2. Querschnittsfläche

: NA

47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill

: NA

47.1.3 Fahrwiderstandskoeffizienten

: NA

f₀ (47.1.3.0.)

: f₀ (47.1.3.1.)

f₀₁ (47.1.3.0.)

: 0.61 N/(km/h)

f₀₂ (47.1.3.0.)

: 0.05359 N/(km/h)²

47.2. Fahrzyklus

: 47.2.1. Miniaturisierungsfaktor

47.2.1. Fahrzyklusklasse

: 47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit

3b

: NEIN

48. Abgasverhalten

Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts

: 715/2007

1.2. Prüfverfahren:

: 2018/1832AP

CO

: 36.20 mg/km

NO_x

: 38.30 mg/km

Partikelmasse

: 0.32 mg/km

2.2. Prüfverfahren:

: NA

CO

: NA

THC

: NA

Partikelmasse

: NA

48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionkoeffizienten)

: 0.51

48.2 angegebene höchste RDE-Werte

: 0.51

Vollständige RDE-Fahrt:

: Nox: 80 mg/km

Innerschleife RDE-Fahrt:

: Nox: 80 mg/km

49. CO₂-Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:

: 1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridfahrzeuge

1. WLT-P-Werte

: CO₂-Emissionen

Niedrig

: 8.0 L/100km

Mittel

: 180 g/km

Hoch

: 6.9 L/100km

Kombiniert

: 6.4 L/100km

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb

: 219 g/km

3. Elektrische Reichweite/Elektrische Reichweite innerorts

: 8.3 L/100km

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en)

: 7.4 L/100km

3.2.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovation(en) (WLT-P)

: NA / NA

Kraftstoff I: 1.1 g/km Kraftstoff II: NA g/km Kraftstoff III: NA g/km

: NA / NA

4. Extern aufladbare Hybridfahrzeuge

: NA / NA

WLT-P-Werte

: NA / NA

Niedrig

: NA g/km

Mittel

: NA g/km

Hoch

: NA g/km

Kombiniert

: NA g/km

WLT-P-Werte

: NA g/km

Kombiniert, Entladung

: NA g/km

WLT-P-Werte

: NA g/km

Gewicht, kombiniert

: NA g/km

C.4c Der Inhaber der Zulassungsberechtigung wird nicht als Eigentümer des Fahrzeugs ausgewiesen.

[illegible]

