



Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbescheinigung Teil II

D MM-LZ

Свидетелството за регистрация - Част II / Permiso de circulación: Parte II / Osvedčení o registraci - Cast II / Registreringsattest, Del II / Registreringsattest, Del II /
Άδεια κυκλοφορίας/Πιστοποιητικό Εγγραφής, Μέρος II / Registration certificate, Part II / Certificat d'immatriculation, Partie II / Prometna dozvola II / Carta di circolazione, Parte II /
Registrācijas apliecība, II. daļa / Registrācijas liudijimas, II. dalis / Forgalmi engedély, II. rész / Certifikat ta' Registrazzjoni, It-II Parti / Kentekenbewijs, Deel II /
Dowód Rejestracyjny, Część II / Certificado de matricula, Parte II / Certificat de immatriculare, Partea II / Osvedčenie o evidencii, Cast' II / Prometno dovoljenje, Del II /
Rekisterintodistus, Osa II / Registreringsbeviset, Del II

Diese Bescheinigung nicht im Fahrzeug aufbewahren!

A	Ämtliches Kennzeichen	R GO167E			
B	Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs	28.10.2022	(1) Anzahl der Vorhalter	0	(1) Anzahl der Vorhalter
C.3.1	Name oder Firmenname				
C.6.1					
C.3.2	Vorname(n)				
C.6.2					
C.3.3	Anschrift zum Zeitpunkt der Ausstellung der Bescheinigung				
C.6.3					
C.4c	Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des Fahrzeugs ausgewiesen.				
I	Datum	28.10.2022	I	Datum	



Stadt Regensburg
Zulassungsbehörde
93019 Regensburg

[Signature]

← Nur zur Nutzung des Sicherheitscodes
im internetbasierten Zulassungsver-
fahren freilegen. Dokument nur
unbeschädigt gültig.

GR839219

(Nummer der Zulassungsbescheinigung)

(Fahrzeug-Identifizierungsnummer als Barcode)

D.1	Marke	XEY	(23) Raum für interne Vermerke des Herstellers	
	Typ	Y01		
D.2	Variante	A0		
	Version	1		
D.3	Handelsbezeichnung(en)	XEY		
(2)	Hersteller-Kurzbezeichnung	XEY S.R.L., TORINO 10121 I		
(2.1)	Code zur (2)	0901	(2.2) Code für D.2 (23) Prüfstelle	000000000 -
E	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	ZP6Y02A01NA002990	(3) Prüfstelle zur Fahrzeug-Identifizierung	0
J	Fahrzeugklasse	L7e-CP	(4) Art des Aufbaus	-
(5)	Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus	Schwer.Vierradmob.z.Pers.bef.	(24) Diese Bescheinigung wurde für das nebenstehend beschriebene Fahrzeug ausgegeben durch (Zulassungsbehörde bzw. Genehmigungsinhaber):	
R	Farbe des Fahrzeugs	-	(11) Code zur R	
P.1	Hubraum in cm ³	-	P.2 Nennleistung in kW / P.4 Nennleistung in PS	8/-
P.3	Kraftstoffart oder Energiequelle	Elektro	(10) Code zur P.3	0004
K	Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE	e9*168/2013*11721*00	(6) Datum	17.09.2021
(17)	Merkmale zur Betriebsanleitung	K	Unterschrift: 28.10.2022	
(25)	Zusätzliche Vermerke der Zulassungsbehörde:			

Die Zulassungsbescheinigung wurde auf Antrag am 28.10.2022 im Rahmen der Zulassung ausgestellt.

(maschinell lesbare Nummer der Zulassungsbescheinigung)



Stadt Regensburg

Johann-Hösl-Str. 11

93053 Regensburg

Vollzug der §§ 24, 25 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) - Vollautomatisierte internetbasierte Außerbetriebsetzung des Fahrzeugs mit dem amtlichen Kennzeichen R-GO 167 E

Sehr geehrte Damen und Herren,
aufgrund des internetbasierten Antrags über das Online-Portal der Kfz-Zulassungsbehörde vom
03.04.2025 ergeht folgende

AUTOMATISIERTE ENTSCHEIDUNG (ONLINE-BESCHEID)

Begründung

I.

Am 03.04.2025 haben Sie gemäß § 24 FZV über das Online-Portal der Kfz-Zulassungsbehörde
Stadt Regensburg die internetbasierte Außerbetriebsetzung des nachfolgenden Fahrzeugs
beantragt.

Nach erfolgter Plausibilitätsprüfung wurden Ihre Daten dem Zentralen Fahrzeugregister zur
Speicherung und der Zulassungsbehörde Stadt Regensburg zur abschließenden Bearbeitung
übermittelt.

Gemäß § 23 Abs. 2 FZV wird die internetbasierte Außerbetriebsetzung am Tag der Bekanntgabe
dieses Bescheids wirksam.

II.

Gemäß § 1 Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt) sind die
Amtshandlungen der Zulassungsbehörde gebührenpflichtig. Die Angaben zur Gesamtgebühr, zur
Zahlung sowie eine Aufstellung der Einzelgebühren entnehmen Sie dem gesonderten
Gebührenbescheid.

1. Die von der antragstellenden Person eingegebenen Daten wurden maschinell durch das
Online-Portal verifiziert und verarbeitet. Die Außerbetriebsetzung des nachfolgenden
Fahrzeugs im Zentralen Fahrzeugregister erfolgt mit der automatisierten Entscheidung
gemäß § 19 Abs. 1 Satz 2 FZV.

Kennzeichen:	R-GO 167 E
FIN:	ZP6Y02A01NA002990
Hersteller:	XEV S.R.L, TORINO 10121 I
Datum der Erstzulassung:	28.10.2022
Datum der Außerbetriebsetzung:	03.04.2025, 11:17:18
Antragsnummer:	09362020250403000338

2. Ein gesondertes Informationsschreiben über die internetbasierte Außerbetriebsetzung und
deren Bestätigung wird durch die Zulassungsbehörde an den Halter / die Halterin
versendet.
3. Gemäß § 1 Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt) sind die
Amtshandlungen der Zulassungsbehörde gebührenpflichtig. Die im gesonderten
Gebührenbescheid angeführten Verwaltungsgebühren und Auslagen wurden von Ihnen
bereits im Online-Portal entrichtet.
4. Das Kennzeichen wurde wunschgemäß freigegeben.
5. Bitte bewahren Sie Ihre Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) auf. Sie
benötigen dieses Dokument für eine spätere Wiederezulassung des Fahrzeugs.

COMPLETE VEHICLE EU CERTIFICATE OF CONFORMITY

The undersigned, Mr. TIK LOU, Legal Person
Hereby certifies that the following complete vehicle:

0.1. Make (trade name of the manufacturer): XEV, X. XEV YOYO

0.2. Type: Y01 (CV * Type): N.A.

0.2.1. Variant: A0 (CV * Variant): N.A.

0.2.2. Version: 1 (CV * Version): N.A.

0.2.3. Commercial name (if available): XEV, X. XEV YOYO
(CV * Commercial name (if available)): N.A.

0.3. Category, subcategory and sub-subcategory of vehicle: L7e-CP
(CV * Category, subcategory and sub-subcategory of vehicle): N.A.

0.4. Company name and address of manufacturer:
XEV S.R.L.
CORSO GIACOMO MATTEOTTI 42, TORINO (TO) CAP 10121, ITALY

0.4.2. Name and address of manufacturer's authorised representative (if any):
Not applicable

0.5.1. Location of the manufacturer's statutory plate(s): R, x 70, y 345, z 762

0.5.2. Method of attachment of the manufacturer's statutory plate(s): By laser printing sticker

0.6. Location of the vehicle identification number: R, x 841, y 230, z 117

1. Vehicle identification number: ☆ZP6Y02A01NA002990☆

conforms in all respects to the type described in EU type-approval e9*168/2013*11721*00 (type-approval number including extension number) (CV* type-approval number including extension number) issued on 17/09/2021 (date of issue) (CV* date of issue) and

can be permanently registered in Member States having right/left ⁽¹⁾ -hand traffic and using metric/imperial ⁽¹⁾ units for the speedometer.

TORINO, ITALY

08, 02, 2022

(place)

(date)

Lou

TIK

(signature)

General construction characteristics

1.3. Number of axles: 2 and wheels: 4
1.3.1. Axles with twinned wheels: N.A.
1.3.2. Powered axles: R
6.2.4. Advanced braking system: ABS / CBS / Both ABS and CBS / None / None

Main dimensions

2.2.1. Length: 2530 mm
2.2.2. Width: 1500 mm
2.2.3. Height: 1560 mm
2.2.4. Wheelbase: 1680 mm
2.2.4.1. Wheelbase sidecar: N.A.
2.2.5. Track width: 1320 mm
2.2.5.1. Track width front: 1320 mm
2.2.5.2. Track width rear: N.A.
2.2.5.3. Track width sidecar: N.A.
2.2.10.6 Ground clearance between the axles: N.A.
2.2.15. Wheelbase to ground clearance ratio: N.A.
2.2.17. Seat height: N.A.

Masses

2.1.1. Mass in running order: 449 kg
2.1.2. Actual mass: 664 kg
2.1.3. Technically permissible maximum laden mass: 774 kg
2.1.3.1. Technically permissible maximum mass on front axle: 342 kg
2.1.3.2. Technically permissible maximum mass on rear axle: 432 kg
2.1.3.3. Technically permissible maximum mass on sidecar axle: N.A.
2.1.7. Technically permissible maximum towable mass: N.A.
2.1.7.1. Braked: N.A.
2.1.7.1.1. Technically permissible maximum laden mass of the combination: N.A.
2.1.7.2. Technically permissible maximum mass at the coupling point: N.A.

Powertrain

3.1.1.1. Manufacturer: N.A.
3.1.1.2. Engine code (as marked on the engine or other means of identification): N.A.
3.2.1.2. Working principle of the combustion engine: internal-combustion engine (ICE)/positive-ignition/compression-ignition/external-combustion engine (EC-E)/turbine/compressed air : N.A.
3.2.1.4.1. Number of cylinders: N.A.
3.2.1.4.2. Arrangement of cylinders: H/V/O/S N.A.
3.2.1.5. Engine capacity: N.A.
1.9. Maximum net power: N.A.
N.A. (CV*: N.A.)
1.10. Ratio maximum net power/mass of the vehicle in running order: N.A.
N.A. (CV*: N.A.)

3.2.3.1. Fuel type: N.A.
3.2.3.2. Vehicle fuel combination: mono-fuel/bi-fuel/flex-fuel
3.2.3.2.1. Maximum amount of bio-fuel acceptable in fuel: N.A.
3.1.2.1. Manufacturer: Hefei Yoyao Technology Co., LTD
3.1.2.2. Electric motor code (as marked on the engine or other means of identification):
3.1.3.1. Manufacturer: N.A.
3.1.3.2. Application code (as marked on the engine or other means of identification): N.A.
3.3.1. Electric vehicle configuration: pure electric/hybrid electric/hybrid power electric
3.3.5.2. Category of hybrid electric vehicle: off-vehicle charging/not off-vehicle charging
3.9.2. Maximum assistance factor: N.A.

Maximum speed

1.8. Maximum speed of vehicle: 70 km/h (CV*: N.A.)
3.9.3. Maximum vehicle speed for which the electric motor gives assistance: N.A.

Drive-train and control

3.5.3.9. Transmission (type): O
3.5.4. Gear ratios: 7.961
3.5.4.1. Final drive ratio: 7.961
3.5.4.2. Overall gear ratio in highest gear: N.A.

Installation of tyres

6.18.1.1. Tyre size designation:
Axle 1: 155/65R14 (75T)
Minimum load capacity index:
Axle 1: 47
Minimum speed category symbol:
Axle 1: F
Recommended pressure:
Axle 1: 220 kPa
Rim size:
Axle 1: 14x5J
Sidecar wheel: N.A.
Axle 2: 155/65R14 (75T)
Axle 2: 55
Axle 2: F
Axle 2: 230 kPa
Axle 2: 14x5J

Bodywork

6.20.2.1. Door configuration and number of doors: 1L, 1R
6.16.1. Number of seating positions: 2
6.16.1.1. Location and arrangement: 1L, 1R, 1L

Coupling devices

7.2.8. Type-approval number of coupling-device: N.A.

Environmental performance

4.0.1. Environmental step: Euro 5 (3/4/5/5+)
4.0.6. Sound level measured according to: N.A.
4.0.6.1. Stationary: N.A. (CV*: N.A.)
4.0.6.2. Drive-by: N.A. (CV*: N.A.)
4.0.6.3. Limit value for L_{urban}: N.A. (CV*: N.A.)
at engine speed: N.A. (CV*: N.A.)
3.2.15. Exhaust emissions measured according to: N.A.
3.2.15.1. Type I test, tailpipe emissions after cold start, including the deterioration factor, if applicable:

CO: ... N.A. (CV*: N.A.)
THC: ... N.A. (CV*: N.A.)
NMHC: ... N.A. (CV*: N.A.)
NOx: ... N.A. (CV*: N.A.)
HC+NOx: ... N.A. (CV*: N.A.)
PM: ... N.A. (CV*: N.A.)
Type II test, tailpipe emissions at (increased) idle and free acceleration:
HC: --- ppm at normal idling speed and: --- ppm at high idle speed
CO: --- % vol at normal idling speed and: --- % vol at high idle speed
Smoke corrected absorption coefficient: N.A. (CV*: N.A.)

Energy efficiency


4.0.2. Fuel consumption: N.A. (CV*: N.A.)
4.0.3. CO₂ emissions: N.A. (CV*: N.A.)
4.0.4. Energy consumption: 74 Wh/km (CV*: N.A.)
4.0.5. Electric range: 160 km (CV*: N.A.)

Conversion of the performance of the vehicle

8.1. Vehicle appropriate for converting its performance level between subcategories (L3e/L4e)-A2 and (L3e/L4e)-A3 and vice versa: yes/no

Additional information:

9.1. Remarks: N.A.
9.2. Exemptions: N.A.



R-60167
GR839219

5.4c Der Inhaber der Zulassungsberechtigung wird nicht als Eigentümer des Fahrzeugs ausgewiesen

[illegible]

(Raum für weitere schriftlich zugelassene Eintragungen)

X Weitere HU:



Stadt Regensburg
93019 Regensburg

Unter Schrift

Zur Beachtung!
Die Angaben müssen ständig den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen. Änderungen sind der zuständigen Zulassungsbehörde anzuzeigen.
Fahrzeugzulassung gefolgt der Besonderegenschäftigungszulassung.
Bei Veränderung des Fahrzeugs sind dem Erwerber gegen Empfangsbescheinigung die Zulassungsbescheinigung Teil 1 unterschrieben. Die Empfangsbescheinigung muss den Namen und die Anschrift des Erwerbers vollständig enthalten und ist vom Verkäufer demzufolge der Zulassungsbehörde vorzulegen.
Unterlassung der vorgeschriebenen Mängelpflichten (z.B. Meldung Umschreibung bei Erwerb oder Umtausch in einen anderen Zulassungsbereich, Meldung anderer Veränderungen) kann durch Gelbdruck geahndet werden.

Definition der Felder:

- Feld Beschreibung
- B Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs
- D.1 Marke
- D.2 Typ/Anzahl/Motoren
- D.3 Fahrzeug-Identifizierungsnr.
- E.1 Technisch zulässige Gesamtmasse in kg
- E.2 Im Zulassungsmittelteil: zulässige Gesamtmasse in kg (Leermasse)
- G Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs in kg (Leermasse)
- H Gültigkeitsdauer
- I Datum dieser Zulassung
- J Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE
- K Anzahl der Achsen
- L Anzahl der Achsen
- O.1 Technisch zulässige Antriebsleistung in kW
- O.2 Hubraum in cm³
- P.1/a Normleistung in kW/Nennleistung bei min¹
- P.3 Lastleistung oder Energiequelle
- Q Kraftstoffart oder Energiequelle
- R Farbe des Fahrzeugs
- S.1 Sitzplätze einschließlich Fahrerplatz
- S.2 Sitzplätze
- T Höchstgeschwindigkeit in km/h
- U.1 Standgasverbrauch in l/100 km
- U.2 Verbrauch in l/100 km
- U.3 CO₂ (in g/km) kombinierter Wert
- V.9 Für die EG-Typgenehmigung mögliche Schadstoffklasse
- W Herstellerkürzelbezeichnung
- X Code zu (2)
- Y Code zu D.2 mit Prüfziffer
- Z Prüfziffer zur Fahrzeug-Identifizierungsnr.
- (3) Art des Aufbaus
- (4) Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus
- (5)

BUNDES-DRUCKEREI 2017

- (6) Datum zu K
- (7) Technisch zulässige maximale Achslast/Masse je Achsgruppe in kg
- (8) (7.1) Achse 1 bis (7.3) Achse 3
- (9) Zulässige maximale Achslast im Zulassungsmittelteil
- (10) (8.1) Achse 1 bis (8.3) Achse 3
- (11) Anzahl der Antriebsachsen
- (12) Code zu F.3
- (13) Code zu R
- (14) Rauminhalt des Tanks bei Tankfahrzeugen in m³
- (15) Stützlast in kg
- (16) Bezeichnung der nationalen Einstufungsstufe
- (17) Code zu V.9 oder (V.9)
- (18) Bereinigung
- (19) (15.1) Achse 1 bis (15.3) auf Achse 3
- (20) Motor zur Zulassungsbefreiung Teil II
- (21) Motor zur Zulassungsbefreiung Teil II
- (22) Länge in mm
- (23) Breite in mm
- (24) Höhe in mm
- (25) Sonstige Merkmale
- (26) Bemerkungen und Ausnahmen

Hinweis zu Feld (15.3) bis (15.3):
Anders als die angegebenen Bereinigung können im Rahmen der geführten Typ- oder Einzelgenehmigung am Fahrzeug angebracht sein. Ein solches liches Gutachten und die Änderung erforderlich.
schonung Teil ist hierfür nicht erforderlich.

ZBI

286758445

