



bescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU

aworthiness Certificate according to Directive 2014/45/EU

rch die DAkkS nach DIN EN ISO/ IEC 17020:2012 akkreditierte Inspektionsstelle. Die Akkreditierung

Prüfung nur für den in der Urkundenanlage D-IS-11110-01-00 aufgeführten Akkreditierungsumfang.



Firma Seven 7 Verwaltungsgesellschaft mbH
Kulmbacher Str. 8
93057 Regensburg

i-Kfz Prüfziffer: cb%1yrEu



Hauptuntersuchung nach §29 StVZO Nr. 21BB00653/A

(3) 07.10.2025 13:53

(2) Amtl. Kennzeichen

(D) R-CF 352

(1) Fzg-Ident-Nr.

YARVEHTMGZ262732

(5) Fahrzeug-Art PKW / SfV-Fzg. (M1-AF)
Hersteller (-Nr) TOYOTA EUROPE (B) (5013)
Typ und Ausführung (-Nr) V (AOW-00351)
Erstzulassung 06/2023
(4) Stand des Wegstreckenzählers 68.600
Zul. Gesamtmasse 2850 kg
letzte Hauptuntersuchung vom 08/2024
(3) Prüfort Neuss, 0001-00/0013-00
Version Systemdaten-Anwendung 4.28.6

Messwerte: Betriebsbremse

Achse	links [daN]	rechts [daN]	Druck [bar]
1	385	323	34,0
2	295	265	75,0

Feststellbremse

links [daN]	rechts [daN]
257	197 block.

Abbremsung gem. Bezugswerten
FbMin1=431, FbMin2=369

Abbremsung FBA: 15 %

(7) HU-Untersuchungsergebnis: ohne festgestellte Mängel

Prüfplakette wurde zugeteilt

Untersuchung des Motormanagement-/Abgasreinigungssystems (UMA): bestanden

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir haben Ihr Fahrzeug nach §29 StVZO untersucht und keine Mängel festgestellt.

(8) Fälligkeit der nächsten Hauptuntersuchung

10.2026

Wir bedanken uns für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und freuen uns darauf, Sie zur nächsten Untersuchung erneut begrüßen zu dürfen.

(9) Im Auftrag der GTÜ mbH
02031001 Dipl.-Ing. (FH) Mehmet Ali Serim
IFSG NRW Ingenieurbüro für
Fahrzeugtechnik und
Sachverständigengutachten NRW
Am Bommerhof 1
41462 Neuss
Tel: 015202018386

Unterschrift/Stempel

Preisinformation

(berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug)

Prüfentgelt §29 HU incl. UMA*)

159,00 EUR

Gesamtbetrag

159,00 EUR

*) incl. amtl. Gebühr für Systemdaten-Bereitstellung gem. Anlage VIIIa StVZO

GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung mbH · Vor dem Lauch 25 · 70567 Stuttgart · FON 0711 97676-0 · MAIL info@gtue.de
Amtlich anerkannte Überwachungsorganisation · Geschäftsführung: Thomas Emmert, Dr. Frederik Schmidt
Sitz der Gesellschaft/Registergericht: Stuttgart HRB Nr. 9610 · USt.-IdNr.: DE 147841514 · Bitte beachten Sie die Rückseite

Seite 1



5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge

Gleichwertige elektronische Reichweite	NA km	Voll-elektrische Reichweite	NA km
Gleichwertige elektronische Reichweite, innerorts	NA km	Voll-elektrische Reichweite, innerorts	NA km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5 : NA

52. Anmerkungen:

Der unter Punkt 0.5 bezeichnete Hersteller ist nicht verantwortlich für die in diesem Feld aufgeführten Informationen.

Für dieses Fahrzeug wurde ein Fzg.-Brief erstellt

Kfz.-Brief-Nr.: GV456908

A German car title was printed for this vehicle,

Nr. of car title :GV456908

Dieses Dokument wurde zum Zeitpunkt der Fahrzeugproduktion unterzeichnet und deckt alle Sonderausstattungen ab, die unter der Verantwortung des Herstellers installiert wurden
(Dit document bevat een drukktechnische bevestiging)
Bitte bewahren Sie dieses Dokument sicher auf (nicht im Fahrzeug).



VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

Der Unterzeichner DANNY ROSENWASSER bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug

- 0.1. Fabrikmarke : TOYOTA
0.2. Typ / Variante : V / E
Version : EHTM-P2520N(1V)
0.2.1. Handelsbezeichnung : PROACE

0.2.2.1. Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typgenehmigung zur Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs

Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs(kg)	1700 - 2815	Technisch zulässige Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand(kg)	2850
Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug(cm ²)	30000 - 38600	Rollwiderstand(kg/t)	4,9 - 9
Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill(cm ²)	1930 - 2020		

0.2.3. Kennungen

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie	IP: EHT_ML6_722D- YAR-0	0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie	AT-EHZ_0201-VR3-0
0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie	2-YAR-DW	0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie	RL- MP2CM6_7020-VF3-0
0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie	NA	0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung	PR-4HBVU_8204-VF3-0
0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie	NA		

0.4. Fahrzeugklasse

: M1

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers

: TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
AVENUE DU BOURGET 60, BOURGETLAAN 60, 1140
BRÜSSEL, BELGIEN

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder

: B-SÄULE, GEKLEBT

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer

: MOTORRAUM

0.9. Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers

: NA

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer

: YARVEEHTMGZ262732

0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs

: 17/05/2023

mit dem in der am 22/11/2022 erteilten Genehmigung e2*2007/46*0537*19 beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit RECHTS verkehr, in denen METRISCH

Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und METRISCH Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann

AVENUE DU BOURGET 60

BOURGETLAAN 60

1140 BRÜSSEL, BELGIEN

17/05/2023

SENIOR MANAGER HOMOLOGATION DIVISION

Rosenwasser

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen/Räder

: 2 / 4

3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung)

: 1, VORNE, NA

3.1 Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/teilautomatisiert/vollautomatisiert ist

: nicht automatisiert

Handabmessungen

4. Radstand	4.1 Achsstände: 1-2/2-3	5. Länge	6. Breite	7. Höhe
3275 mm	3275 / NA mm	5309 mm	1920 mm	1899 mm

Massen

13. Masse in fahrbereitem Zustand/13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeuges

: 1838 / 2014

16. Technisch zulässige Höchstmassen

16.1 Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand

: 2850

16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse: Nr.1/Nr.2/Nr.3

: 1500 / 1500 / NA

16.4 Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination

: 4750

18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines

18.1 Dreiseitenanhängers	18.3 Zentralsachsenanhängers	18.4 Uneingelenkten Anhängers
NA kg	1900 kg	750 kg

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt

: 84

Antriebsmaschine

20. Hersteller der Antriebsmaschine

: PSA

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor

: AH01

22. Arbeitsverfahren

: SELBSTZÜNDUNG, 4 TAKT

23. Reiner Elektroantrieb/23.1. Art des (Elektro) Hybridfahrzeugs

: NA / NA

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder

: 4 ZYLINDER, IN REIHE

25. Hubraum

: 1997

26. Kraftstoff

: DIESEL

26.1 Fahrzeug mit Einstoffbetrieb/Fahrzeug mit Zweistoffbetrieb/Flexibel-Fahrzeug/Zweistoffmotor

: EINSTOFFBETRIEB

26.2 (nur Zweistoffmotoren) Typ 1A/Typ 1B/Typ 2A/Typ 2B/Typ 3B

: NA

27. Höchstleistung

27.1 Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor)

: 106 kW at 3750

27.3 Höchste Nennleistung (Elektromotor) N¹/N²/N³/N⁴

: NA / NA / NA / NA

27.4 Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor) N¹/N²/N³/N⁴

: NA / NA / NA / NA

28. Getriebe: HANDSCHALTUNG	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
28.1. Übersetzungsverhältnisse	0,268	0,512	0,837	1,189	1,484	1,806	NA	NA	NA	NA
28.1.1. Übersetzung des Achsgetriebes:					0,223					

28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes:

: 0,060

29. Höchstgeschwindigkeit

: 185

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite: Nr.1/Nr.2/Nr.3

: 1630 / 1618 / NA

35. Reifen-/Radkombination Vorne

: 215/65 R16C 106T - 7.00J16 ET46 CZ B

Hinterachse 1

: 215/65 R16C 106T - 7.00J16 ET46 CZ B

Hinterachse 2

: NA

Bremsanlage

36. Anhänger-Bremsanschlüsse

: NA

Aufbau

38. Code des Aufbaus / 40. Farbe des Fahrzeugs

: AF / SCHWARZ

41. Anzahl und Anordnung der Türen

: VO, 2 SCHWINGT., HL, 1 SCHIEBET.

42. Anzahl der Sitzplätze

: 9

42.1. Sitz(e), der nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist

: NA

42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze

: NA

Umweltverträglichkeit

46. Geräuschpegel

: 81 dB(A)

Standgeräusch

: 28.13 min-1

Fahrgeräusch

: 70 dB(A)

47. Abgasnorm

47.1 Parameter für Emissionsprüfungen von Wind

: EURO 6 AP

47.1.1. Prüfmasse

: 2128

47.1.2. Querschnittsfläche

: NA

47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill

: NA

47.1.3 Fahrwiderstandskoeffizienten

f ₀ (47.1.3.0.)	f ₁ (47.1.3.1.)	f ₂ (47.1.3.2.)
135.7 N	0.61 N/(km/h)	0.05359 N/(km/h) ²

47.2. Fahrzyklus

47.2.1. Fahrzyklusklasse

: 47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit

3b

: NEIN

48. Abgasverhalten

Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts

: 715/2007 2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren:

CO	TYPE I	THC	NA	mg/km	NMHC	NA	mg/km
NO _x	36.20 mg/km	THC+NO _x	41.90	mg/km	NH ₃	NA	ppm
Partikelmasse	0.32 mg/km	Partikelzahl	0.62	10 ¹¹ /km			

2.2. Prüfverfahren:

CO	NA	mg/kWh	NO _x	NA	mg/kWh	NMHC	NA	mg/kWh
THC	NA	mg/kWh	CH ₄	NA	mg/kWh	NH ₃	NA	ppm
Partikelmasse	NA	mg/kWh	Partikelzahl	NA	10 ¹¹ /kWh			

48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten)

: 0.51

48.2 angegebene höchste RDE-Werte

Vollständige RDE-Fahrt:	Nox: 80 mg/km	Partikel: 6 10 ¹¹ /km
Innerschleife RDE-Fahrt:	Nox: 80 mg/km	Partikel: 6 10 ¹¹ /km

49. CO₂-Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridfahrzeuge

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (EC)
Niedrig	209 g/km	8.0 L/100km	NA Wh/km
Mittel	180 g/km	6.9 L/100km	NA Wh/km
Hoch	168 g/km	6.4 L/100km	NA Wh/km
Höchstwert	219 g/km	8.3 L/100km	NA Wh/km
Kombiniert	194 g/km	7.4 L/100km	NA Wh/km

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb

Elektrische Reichweite/Elektrische Reichweite Innerorts

: NA / NA

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: ja/nein

: JA

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en)

: e2 33

3.2.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovation(en) (WLTP)

Kraftstoff I: 1.1 g/km Kraftstoff II: NA g/km Kraftstoff III: NA g/km

4. Extern aufladbare Hybridfahrzeuge

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (EC)
Niedrig	NA g/km	NA L/100km	NA Wh/km
Mittel	NA g/km	NA L/100km	NA Wh/km
Hoch	NA g/km	NA L/100km	NA Wh/km
Höchstwert	NA g/km	NA L/100km	NA Wh/km
Innerorts	NA g/km	NA L/100km	NA Wh/km
Kombiniert	NA g/km	NA L/100km	NA Wh/km
WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (EC)
Kombiniert, Entladung	NA g/km	NA L/100km	NA Wh/km
WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (EC)
Gewichtet, kombiniert	NA g/km	NA L/100km	NA Wh/km

Stadt Regensburg

Johann-Hösl-Str. 11

93053 Regensburg

Vollzug der §§ 24, 25 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) -

Vollautomatisierte internetbasierte Außerbetriebsetzung des Fahrzeugs mit dem amtlichen Kennzeichen R-CF 352

Sehr geehrte Damen und Herren,

aufgrund des internetbasierten Antrags über das Online-Portal der Kfz-Zulassungsbehörde vom 24.06.2026 ergeht folgende

AUTOMATISIERTE ENTSCHEIDUNG (ONLINE-BESCHEID)

Begründung

I.

Am 24.06.2026 haben Sie gemäß § 24 FZV über das Online-Portal der Kfz-Zulassungsbehörde Stadt Regensburg die internetbasierte Außerbetriebsetzung des nachfolgenden Fahrzeugs beantragt.

Nach erfolgter Plausibilitätsprüfung wurden Ihre Daten dem Zentralen Fahrzeugregister zur Speicherung und der Zulassungsbehörde Stadt Regensburg zur abschließenden Bearbeitung übermittelt.

Gemäß § 23 Abs. 2 FZV wird die internetbasierte Außerbetriebsetzung am Tag der Bekanntgabe dieses Bescheids wirksam.

II.

Gemäß § 1 Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt) sind die Amtshandlungen der Zulassungsbehörde gebührenpflichtig. Die Angaben zur Gesamtgebühr, zur Zahlung sowie eine Aufstellung der Einzelgebühren entnehmen Sie dem gesonderten Gebührenbescheid.

1. Die von der antragstellenden Person eingegebenen Daten wurden maschinell durch das Online-Portal verifiziert und verarbeitet. Die Außerbetriebsetzung des nachfolgenden Fahrzeugs im Zentralen Fahrzeugregister erfolgt mit der automatisierten Entscheidung gemäß § 19 Abs. 1 Satz 2 FZV.

Kennzeichen:	R-CF 352
FIN:	YARVEEHTMGZ262732
Hersteller:	TOYOTA EUROPE (B)
Datum der Erstzulassung:	28.06.2023
Datum der Außerbetriebsetzung:	24.06.2026, 10:35:13
Antragsnummer:	09362020260624000012

2. Gemäß § 1 Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt) sind die Amtshandlungen der Zulassungsbehörde gebührenpflichtig. Die im gesonderten Gebührenbescheid angeführten Verwaltungsgebühren und Auslagen wurden von Ihnen bereits im Online-Portal entrichtet.
3. Das Kennzeichen wurde wunschgemäß freigegeben.
4. Bitte bewahren Sie Ihre Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) auf. Sie benötigen dieses Dokument für eine spätere Wiederezulassung des Fahrzeugs.

Bitte beachten:

Mit dem oben angeführten Fahrzeug darf mit dem Datum der Außerbetriebsetzung nicht mehr am öffentlichen Straßenverkehr teilgenommen und das Fahrzeug nicht mehr auf öffentlichen Flächen abgestellt werden.

C.4c Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des Fahrzeugs ausgewiesen.

28.06.2023	5013	AOW00351	2	1	106/3750	185
M1	AF		5309		1920	
YARVEEHTMGZ262732	7		1899		--1838	
TOYOTA				84		
V			194	2850	2850	
E			1500	1500	-	
EHTM-P2S20N(1V)			1500*	1500	-	
			81	2813	70	
PROACE			1900	750	9	-
TOYOTA EUROPE (B)			215/65 R16C 106T			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			215/65 R16C 106T			
Mehrzweckfahrzeug			-			
715/2007*2018/1832AP			Schwarz/		9/	
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I			e2*2007/46*0537*19			
Diesel			22.11.2022	K	GV456908	
0002	36AP	1997	Selbstfahermietfahrzeug			
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 28.06.2023*						

