



Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbescheinigung Teil II



MNA-44

(Fahrzeugbrief)

Свидетелството за регистрация - Част II / Permiso de circulación, Parte II / Osvedčenie o registrácii - Časť II / Registreringsattest, Del II / Registreerimistunnistus, Osa II /
Άδειά κυκλοφορίας, Πιστοποιητικό Εγγραφής, Μέρος II / Registration certificate, Part II / Certificat d'immatriculation, Partie II / Prometna dozvola II / Carta di circolazione, Parte II /
Reģistrācijas apliecība, II. daļa / Registrācijas liudijimas, II dalis / Forgalmi engedély, II. rész / Certifikat ta' Registrazzjoni, It-II Parti / Kentekenbewijs, Deel II /
Dowód Rejestracyjny, Część II / Certificado de matrícula, Parte II / Certifikat de immatriculare, Parte II / Osvedčenie o evidencii, Časť II / Prometno dovoljenje, Del II /
Rekisteröintitodistus, Osa II / Registreringsbeviset, Del II

Diese Bescheinigung nicht im Fahrzeug aufbewahren!

A	Amtliches Kennzeichen	R GO169E	
B	Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs	28.10.2022	(1) Anzahl der Vorhalter 0
C.3.1	Name oder Firmenname		
C.6.1	Vorname(n)		
C.3.2	Anschrift zum Zeitpunkt der Ausstellung der Bescheinigung		
C.6.2			
C.3.3			
C.6.3			
C.4c	Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des Fahrzeugs ausgewiesen.		
I	Datum	28.10.2022	



Stadt Regensburg
Zulassungsbehörde
93019 Regensburg



← Nur zur Nutzung des Sicherheitscodes im internetbasierten Zulassungsverfahren freilegen. Dokument nur unbeschädigt gültig.

GR839220

(Nummer der Zulassungsbescheinigung)

(Fahrzeug-Identifizierungsnummer als Barcode)

D.1	Marke	XEV		(23) Raum für interne Vermerke des Herstellers
	Typ	Y01		
D.2	Variante	A0		
	Version	1		
D.3	Handelsbezeichnung(en)	XEV		(24) Diese Bescheinigung wurde für das nebenstehend beschriebene Fahrzeug ausgegeben durch Zulassungsbehörde bzw. Genehmigungsinhaber:
(2)	Hersteller-Kurzbezeichnung	XEV S.R.L., TORINO 10121 I		
(2.1)	Code zu (2)	0901	(2.2) Code zu D.2 mit Prüfziffer 000000000 -	
E	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	ZP6Y02A01NA003146		
J	Fahrzeugklasse	L7e-CP	(4) Art des Aufbaus -	Stad Regensburg Zulassungsbehörde Johann-Hösl-Str. 11 93053 Regensburg
(5)	Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus	Schwer.Vierradmob.z.Pers.bef.		
R	Farbe des Fahrzeugs			
P.1	Hubraum in cm³	-	(11) Code zu R	
P.3	Kraftstoffart oder Energiequelle	Elektro	(10) Code zu P.3 0004	Datum: 28.10.2022 Unterschrift: 
K	Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE	e9*168/2013*11721*00		
(17)	Merkmale zur Betriebsart	K	(6) Datum 17.09.2021	
(25)	Zusätzliche Vermerke der Zulassungsbehörde:			

Die Zulassungsbescheinigung wurde auf Antrag am 28.10.2022 im Rahmen der Zulassung ausgestellt.

(maschinenlesbare Nummer der Zulassungsbescheinigung)



Stadt Regensburg

Johann-Hösl-Str. 11

93053 Regensburg

Vollzug der §§ 24, 25 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) -

Vollautomatisierte internetbasierte Außerbetriebsetzung des Fahrzeugs mit dem amtlichen Kennzeichen R-GO 169 E

Sehr geehrte Damen und Herren,

aufgrund des internetbasierten Antrags über das Online-Portal der Kfz-Zulassungsbehörde vom 03.04.2025 ergeht folgende

AUTOMATISIERTE ENTSCHEIDUNG (ONLINE-BESCHEID)

Begründung

I.

Am 03.04.2025 haben Sie gemäß § 24 FZV über das Online-Portal der Kfz-Zulassungsbehörde Stadt Regensburg die internetbasierte Außerbetriebsetzung des nachfolgenden Fahrzeugs beantragt.

Nach erfolgter Plausibilitätsprüfung wurden Ihre Daten dem Zentralen Fahrzeugregister zur Speicherung und der Zulassungsbehörde Stadt Regensburg zur abschließenden Bearbeitung übermittelt.

Gemäß § 23 Abs. 2 FZV wird die internetbasierte Außerbetriebsetzung am Tag der Bekanntgabe dieses Bescheids wirksam.

II.

Gemäß § 1 Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt) sind die Amtshandlungen der Zulassungsbehörde gebührenpflichtig. Die Angaben zur Gesamtgebühr, zur Zahlung sowie eine Aufstellung der Einzelgebühren entnehmen Sie dem gesonderten Gebührenbescheid.

1. Die von der antragstellenden Person eingegebenen Daten wurden maschinell durch das Online-Portal verifiziert und verarbeitet. Die Außerbetriebsetzung des nachfolgenden Fahrzeugs im Zentralen Fahrzeugregister erfolgt mit der automatisierten Entscheidung gemäß § 19 Abs. 1 Satz 2 FZV.

Kennzeichen:	R-GO 169 E
FIN:	ZP6Y02A01NA003146
Hersteller:	XEV S.R.L, TORINO 10121 I
Datum der Erstzulassung:	28.10.2022
Datum der Außerbetriebsetzung:	03.04.2025, 12:08:33
Antragsnummer:	09362020250403000381

2. Ein gesondertes Informationsschreiben über die internetbasierte Außerbetriebsetzung und deren Bestätigung wird durch die Zulassungsbehörde an den Halter / die Halterin versendet.
3. Gemäß § 1 Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt) sind die Amtshandlungen der Zulassungsbehörde gebührenpflichtig. Die im gesonderten Gebührenbescheid angeführten Verwaltungsgebühren und Auslagen wurden von Ihnen bereits im Online-Portal entrichtet.
4. Das Kennzeichen wurde wunschgemäß freigegeben.
5. Bitte bewahren Sie Ihre Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) auf. Sie benötigen dieses Dokument für eine spätere Wiederezulassung des Fahrzeugs.

COMPLETE VEHICLE EU CERTIFICATE OF CONFORMITY

The undersigned, Mr. TIK LOU, Legal Person
Hereby certifies that the following complete vehicle:

- 0.1. Make (trade name of the manufacturer): XEV, X, XEV YOYO
(CV * Type): N.A.
0.2. Type: Y01
(CV * Variant): N.A.
0.2.1. Variant: A0
(CV * Version): N.A.
0.2.2. Version: 1
0.2.3. Commercial name (if available): XEV, X, XEV YOYO
(CV * Commercial name (if available)): N.A.
0.3. Category, subcategory and sub-subcategory of vehicle: L7e-CP
(CV * Category, subcategory and sub-subcategory of vehicle): N.A.
0.4. Company name and address of manufacturer:
XEV S.R.L.
CORSO GIACOMO MATTEOTTI 42, TORINO (TO) CAP 10121, ITALY

0.4.2. Name and address of manufacturer's authorised representative (if any):
Not applicable

0.5.1. Location of the manufacturer's statutory plate(s): R, x 70, y 345, z 762

0.5.2. Method of attachment of the manufacturer's statutory plate(s): By laser printing sticker

0.6. Location of the vehicle identification number: R, x 841, y 230, z 117

1. Vehicle identification number: ☆ZP6Y02A01NA003146☆

conforms in all respects to the type described in EU type-approval e9*168/2013*11721*00 (type-approval number including extension number) (CV* type-approval number including extension number) issued on 17/09/2021 (date of issue) (CV* date of issue) and can be permanently registered in Member States having right/left ⁽¹⁾ -hand traffic and using metric/imperial ⁽¹⁾ units for the speedometer.

TORINO, ITALY

21/01/2022

(place)

(date)

Lou Tik

(signature)

General construction characteristics

- 1.3. Number of axles: 2 and wheels: 4
1.3.1. Axles with twinned wheels: N.A.
1.3.2. Powered axles: R
6.2.4. Advanced braking system: ABS/CBS - Both ABS and CBS - None - None
Main dimensions
2.2.1. Length: 2530 mm
2.2.2. Width: 1500 mm
2.2.3. Height: 1560 mm
2.2.4. Wheelbase: 1680 mm
2.2.4.1. Wheelbase sidecar: N.A.
2.2.5. Track width: 1320 mm
2.2.5.1. Track width front: 1320 mm
2.2.5.2. Track width rear: 1320 mm
2.2.5.3. Track width sidecar: N.A.
2.2.10.6. Ground clearance between the axles: N.A.
2.2.15. Wheelbase to ground clearance ratio: N.A.
2.2.17. Seat height: N.A.

Masses

- 2.1.1. Mass in running order: 449 kg
2.1.2. Actual mass: 664 kg
2.1.3. Technically permissible maximum laden mass: 774 kg
2.1.3.1. Technically permissible maximum mass on front axle: 342 kg
2.1.3.2. Technically permissible maximum mass on rear axle: 432 kg
2.1.3.3. Technically permissible maximum mass on sidecar axle: N.A.
2.1.7. Technically permissible maximum towable mass: N.A.
Braked: N.A. Unbraked: N.A.
2.1.7.1. Technically permissible maximum laden mass of the combination: N.A.
2.1.7.2. Technically permissible maximum mass at the coupling point: N.A.

Powertrain

- 3.1.1.1. Manufacturer: N.A.
3.1.1.2. Engine code (as marked on the engine or other means of identification): N.A.
3.2.1.2. Working principle of the combustion engine: internal combustion engine (ICE)/positive ignition/compression-ignition/external combustion engine (ECE)/turbine/compressed air: N.A.
3.2.1.4.1. Number of cylinders: N.A.
3.2.1.4.2. Arrangement of cylinders: L4/V/O/S N.A.
3.2.1.5. Engine capacity: N.A.
1.9. Maximum net power: N.A.
(CV*: N.A.)
1.10. Ratio maximum net power/mass of the vehicle in running order: N.A.
(CV*: N.A.)

3.2.3.1.	Fuel type:	N.A.	Environmental performance	
3.2.3.2.	Vehicle fuel combination:	mono-fuel/bi-fuel/flex-fuel	4.0.1. Environmental step: Euro 5 (3/4/5/5+)	
3.2.3.2.1.	Maximum amount of bio-fuel acceptable in fuel:	N.A.	4.0.6.	Sound level measured according to: N.A.
3.1.2.1.	Manufacturer: Helel Yoyao Technology Co., LTD		4.0.6.1.	Stationary: N.A. (CV*: N.A.) at engine speed: N.A. (CV*: N.A.)
3.1.2.2.	Electric motor code (as marked on the engine or other means of identification):		4.0.6.2.	Drive-by: N.A. (CV*: N.A.)
3.3.3.4.	TZ155CA05DYGG/DA202007M8A00078		4.0.6.3.	Limit value for L _{urban} : N.A. (CV*: N.A.)
3.3.3.4.	15/30 minutes power:	7.5 kW	3.2.15.	Exhaust emissions measured according to: N.A.
3.1.3.1.	Manufacturer:	N.A.	3.2.15.1.	Type I test: tailpipe emissions after cold start, including the deterioration factor, if applicable:
3.1.3.2.	Application code (as marked on the engine or other means of identification):	N.A.		
3.3.1.	Electric vehicle configuration: pure electric/hybrid electric/maximum power electric			
3.3.5.2.	Category of hybrid electric vehicle: off-vehicle-charging/not off-vehicle-charging			
3.9.2.	Maximum assistance factor:	N.A.		
Maximum speed				
1.8.	Maximum speed of vehicle: 70 km/h (CV*: N.A.)			
3.9.3.	Maximum vehicle speed for which the electric motor gives assistance: N.A.			
Drive-train and control				
3.5.3.9.	Transmission (type): O		3.2.15.3.	Smoke corrected absorption coefficient: N.A.
3.5.4.	Gear ratios: 7.961			
3.5.4.1.	Final drive ratio: 7.961			
3.5.4.2.	Overall gear ratio in highest gear: N.A.			
Installation of tyres				
6.18.1.1.	Tyre size designation:			
	Axle 1: 155/65R14 (75T)	Axle 2: 155/65R14 (75T)		
	Minimum Load capacity index:		4.0.2.	Fuel consumption: N.A. (CV*: N.A.)
	Axle 1: 47	Axle 2: 55	4.0.3.	CO ₂ emissions: N.A. (CV*: N.A.)
	Minimum speed category symbol:		4.0.4.	Energy consumption: 74 Wh/km (CV*: N.A.)
	Axle 1: F	Axle 2: F	4.0.5.	Electric range: 160 km (CV*: N.A.)
	Recommended pressure:		8.1.	Conversion of the performance of the vehicle:
	Axle 1: 220 kPa	Axle 2: 230 kPa		Vehicle appropriate for converting its performance level between subcategories (L3e/L4e)-A2 and (L3e/L4e)-A3 and vice versa: yes/no
	Rim size:			
	Axle 1: 14x5J	Axle 2: 14x5J		
	Sticker wheel: N.A.			
Bodywork				
6.20.2.1.	Door configuration and number of doors:	IL, IR		
6.16.1.	Number of seating positions:	2		
6.16.1.1.	Location and arrangement:	PT-IR, IL		
Coupling devices				
7.2.8.	Type-approval number of coupling-device:	N.A.		



R-60169
GR 836226

(Raum für weitere amtlich zugelassene Eintragungen)

X Weitere HU:

NU 7-44



Stadt Regensburg
93019 Regensburg



Unterschrift

Zur Beachtung!
Die Angaben müssen ständig den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen. Änderungen sind der zuständigen Zulassungsbehörde nach Maßgabe der für die Fahrzeugzulassung geltenden Rechtsvorschriften anzuzeigen.
Bei Veränderung des Fahrzeugs sind dem Erwerber gegen Empfangsbescheinigung der Zulassungsbehörde Teil I und Teil II auszufüllen. Die Empfangsbescheinigung muss den Namen und die Anschrift des Erwerbers vollständig enthalten und ist vom Veräußerer unverzüglich der Zulassungsbehörde vorzulegen.
Unterlassung der vorgeschriebenen Meldungen (Abmeldung, Umschreibung bei Erwerb oder Verkauf) in einem anderen Zulassungsbezirk, Meldung anderer Veränderungen) kann durch Geldbußen geahndet werden.

Definition der Felder:

Feld	Bezeichnung
B	Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs
D.1	Marke
D.2	Typ/Variante/Versich
D.3	Handelsbezeichnung(en)
E	Fahrzeug-Identifizierungsnummer
F.1	Technisch zulässige Gesamtmasse in kg
F.2	Im Zulassungsmitgliedsstaat zulässige Gesamtmasse in kg (Leermasse)
G	Mass des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs in kg (Leermasse)
H	Gültigkeit der Zulassung
I	Datum der Zulassung
J	Fahrzeugklasse
K	Maximaler zulässiger Achsdruck in kN
L	Anzahl der Achsen
O.1	Technisch zulässige Anhängelast gebremst in kg
O.2	Technisch zulässige Anhängelast ungebremst in kg
P.1	Hubraum in cm ³
P.2/P.4	Nennleistung in kW/Nennleistung bei min ⁻¹
P.3	Kraftstoffart oder Energiequelle
Q	Leistungsgewicht in kW/kg (nur bei Kraftwagen)
R	Farbe des Fahrzeuges
S.1	Stichtag des Ausstellungsdatums
S.2	Stichtag des Ausstellungsdatums
U.1	Höchstgeschwindigkeit in km/h
U.2	Standardverbrauch in dl/100 km
U.3	Drehzahl in min ⁻¹ zu U.1
V.7	CO ₂ (in g/km) kombinierter Wert
V.9	Für die EG-Typgenehmigung maßgebliche Schadstoffklasse
(2)	Hersteller-Kürzelbezeichnung
(2.1)	Code zu (2) mit Prüfziffer
(2.2)	Code zu (2) mit Fahrzeug-Identifizierungsnummer
(3)	Prüfamt
(4)	Art des Aufbaus
(5)	Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus

- (6) Datum zu K
- (7) Technisch zulässige maximale Achslast/Masse je Achsegruppe in kg
- (7.1) Achsen 1 bis (7.3) Achse 3
- (8) Zulässige maximale Achslast im Zulassungsmitgliedstaat in kg
- (8.1) Achse 1 bis (8.3) Achse 3
- (9) Anzahl der Antriebsachsen
- (10) Code zu F.3
- (11) Rauminhalt des Tanks bei Tankfahrzeugen in m³
- (12) Stützlast in kg
- (13) Bezeichnung der nationalen Emissionsklasse
- (14) Code zu V.9 oder (14)
- (15) (15.1) auf Achse 1 bis (15.3) auf Achse 3
- (16) Nummer der Zulassungsbescheinigung Teil II
- (17) Merkmal zur Betriebserlaubnis
- (18) Länge in mm
- (19) Breite in mm ohne Spiegel und Anbauteile
- (20) Höhe in mm
- (21) Sonstige Merkmale
- (22) Bemerkungen und Ausnahmen

Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3):
Andere als die angegebenen Bedingungen können im Rahmen der gültigen Typ- oder Einzelgenehmigung auf dem Fahrzeug angebracht werden. Ein zusätzliches Gutachten ist für die Zulassung oder Neuauflage der Zulassungsbescheinigung Teil II hierfür nicht erforderlich.



ZBI 286758444

(Fahrzeugschein)

R-S-0-301/22-00174
Europäische
Gemeinschaft **D**
Bundesrepublik
Deutschland

europäische
Gemeinschaft

D

Bundesrepublik
Deutschland

D

Deutschland

[illegible]

Ammettes Konzeptionen

C1.1 *Mano edel Firmwinn*

R 60169M

X. MACHSCHIEN
(Mörs and Jahn)

10.2023

f. Datum:

Kegelesburg

C4c Der Inhaber der Zulassungsbewertung wird nicht als Eigentümer des Fahrzeuges ausgewiesen.

0	28.10.2022	21	0901	00000000
1	179-CP	4	-	-
E	ZP6Y02A01NA003146	3	3	-
0A1	XEV			
	Y01			
02	A0			
	1			
03	XEV			
2	XEV S.R.L, TORINO 10121 I			
5	Schwer. Viakradmob.z.Pers.B			
04	-			
05	-			
06	-			
07	-			
08	-			
09	-			
10	Elektro			
11	0004			
12	P.2:TATSÄCHLICH 7,SKW*			

1	2	9	1	P2	10	8/	1	70
18	2530					1500		
20	1560				G	449--		
12		13	-					
02		F1	774	P2		774		
01	342	72	432	73		-		
01	342	82	432	83		-		
02		02	-	03		-		
03	-		-	S1	2	S2	-	
04	155/65R14 (75T)							
05	155/65R14 (75T)							
06	/							
07	e9*168/2013*11721*00							
08	17.09.2021							
09	Selbstfahrenermietfahrzeug							
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								

(Raum für weitere amtlich zugelassene Eintragungen)

X Weitere HU:

MM7-44



Stadt Regensburg
93019 Regensburg



Unterschrift

Zur Besichtigung!

Die Angaben müssen ständig den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen. Änderungen sind der zuständigen Zulassungsbehörde nach Maßgabe der für die Fahrzeugzulassung geltenden Rechtsvorschriften anzuzeigen.

Bei Veränderung des Fahrzeuges sind dem Erwerber gegen Empfangsbcheinung die Zulassungsbescheinigung Teil I und Teil II auszuhändigen. Die Empfangsbcheinungen müssen den Namen und den Anschrift des Erwerbers vollständig enthalten und ist vom Verkäufer unverzüglich der Zulassungsbehörde vorzulegen.

Unterlassung der vorgeschriebenen Meldungen (Abmeldung, Umschreibung bei Erwerb oder Umzug in einen anderen Zulassungsbezirk, Meldung anderer Veränderungen) kann durch Geldbußen geahndet werden.

Definition der Felder:

- | Feld | Bezeichnung |
|---------|--|
| B | Datum der Erstzulassung des Fahrzeuges |
| D.1 | Marke |
| D.2 | Typ/Variante/Version |
| D.3 | Handelsbezeichnung(en) |
| E | Fahrzeug-Identifizierungsnummer |
| F.1 | Technisch zulässige Gesamtmasse in kg |
| F.2 | Im Zulassungsbescheinigung Teil I und Teil II auszuwählende Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeuges in kg (Leermasse) |
| H | Kategorie des Fahrzeuges |
| I | Datum dieser Zulassung |
| J | Fahrzeugklasse |
| K | Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE |
| L | Anzahl der Achsen |
| O.1 | Technisch zulässige Antriebsleistung in kW |
| O.2 | Technisch zulässige Antriebsleistung in PS |
| P.1 | Hubraum in cm³ |
| P.2/P.4 | Nennleistung in kW/Minutendrehzahl bei min¹ |
| P.3 | Kraftstoffart oder Energiequelle |
| Q | Leistungswert in kW/kg (nur bei Kraftfahrzeugen) |
| R | Leistungswert in PS/kg (nur bei Kraftfahrzeugen) |
| S.1 | Sitzplätze einschließlich Fahrerplatz |
| S.2 | Schleppzucht |
| T | Hochgeschwindigkeit in km/h |
| U.1 | Standgasverbrauch in dB (a) |
| U.2 | Drehzahl in min¹ zu U.1 |
| U.3 | Fahrzeugverbrauch in dB (a) |
| V.7 | CO₂ (in g/km) kombinierter Wert |
| V.9 | Für die EG-Typgenehmigung maßgebliche Schadstoffklasse |
| (2.1) | Hersteller-Kurzbezeichnung |
| (2.2) | Code zur Identifizierung |
| (3) | Prüfziffer zur Fahrzeug-Identifizierungsnummer |
| (4) | Art des Aufbaus |
| (5) | Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus |

- | | |
|--------|---|
| (6) | Datum zu K |
| (7) | Technisch zulässige maximale Achslast/Masse je Achsgruppe in kg |
| (7.1) | Achse 1 bis (7.3) Achse 3 |
| (8) | Zulässige maximale Achslast im Zulassungsmitgliedstaat in kg |
| (8.1) | Achse 1 bis (8.3) Achse 3 |
| (9) | Anzahl der Antriebsachsen |
| (10) | Code zu P.3 |
| (11) | Code zu R |
| (12) | Rauminhalt des Tanks bei Tankfahrzeugen in m³ |
| (13) | Stützlast in kg |
| (14) | Bezeichnung der nationalen Emissionsklasse |
| (14.1) | Code zu V.9 oder (V) |
| (15) | Bereifung |
| (15.1) | (15.1) auf Achse 1 bis (15.3) auf Achse 3 |
| (16) | Nummer der Zulassungsbescheinigung Teil II |
| (17) | Werkstoff zur Betriebserhaltung |
| (18) | Länge in mm |
| (19) | Leistung ohne Spiegel und Anbauteile |
| (20) | Höhe in mm |
| (21) | Sonstige Vermerke |
| (22) | Bemerkungen und Ausnahmen |

Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3):
Die Bereifung kann im Rahmen der gültigen Typ- oder Einzelgenehmigung am Fahrzeug angebracht werden. Ein zusätzliches Gutachten und die Änderung oder Neuausstellung der Zulassungsbescheinigung Teil I ist hierfür nicht erforderlich.



ZBI 286758444