



Stadt Regensburg

Johann-Hösl-Str. 11
93053 Regensburg

Vollzug der §§ 24, 25 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) - Vollautomatisierte internetbasierte Außerbetriebsetzung des Fahrzeugs mit dem amtlichen Kennzeichen R-GO 164 E

Sehr geehrte Damen und Herren,
aufgrund des internetbasierten Antrags über das Online-Portal der Kfz-Zulassungsbehörde vom
03.04.2025 ergeht folgende

AUTOMATISIERTE ENTSCHEIDUNG (ONLINE-BESCHEID)

Begründung

I.

Am 03.04.2025 haben Sie gemäß § 24 FZV über das Online-Portal der Kfz-Zulassungsbehörde Stadt Regensburg die internetbasierte Außerbetriebsetzung des nachfolgenden Fahrzeugs beantragt.

Nach erfolgter Plausibilitätsprüfung wurden Ihre Daten dem Zentralen Fahrzeugregister zur Speicherung und der Zulassungsbehörde Stadt Regensburg zur abschließenden Bearbeitung übermittelt.

Gemäß § 23 Abs. 2 FZV wird die internetbasierte Außerbetriebsetzung am Tag der Bekanntgabe dieses Bescheids wirksam.

II.

Gemäß § 1 Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt) sind die Amtshandlungen der Zulassungsbehörde gebührenpflichtig. Die Angaben zur Gesamtgebühr, zur Zahlung sowie eine Aufstellung der Einzelgebühren entnehmen Sie dem gesonderten Gebührenbescheid.

1. Die von der antragstellenden Person eingegebenen Daten wurden maschinell durch das Online-Portal verifiziert und verarbeitet. Die Außerbetriebsetzung des nachfolgenden Fahrzeugs im Zentralen Fahrzeugregister erfolgt mit der automatisierten Entscheidung gemäß § 19 Abs. 1 Satz 2 FZV.

Kennzeichen:	R-GO 164 E
FIN:	ZP6Y02A01NA003298
Hersteller:	XEV S.R.L, TORINO 10121 I
Datum der Erstzulassung:	28.10.2022
Datum der Außerbetriebsetzung:	03.04.2025, 12:09:07
Antragsnummer:	09362020250403000387

2. Ein gesondertes Informationsschreiben über die internetbasierte Außerbetriebsetzung und deren Bestätigung wird durch die Zulassungsbehörde an den Halter / die Halterin versendet.
3. Gemäß § 1 Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt) sind die Amtshandlungen der Zulassungsbehörde gebührenpflichtig. Die im gesonderten Gebührenbescheid angeführten Verwaltungsgebühren und Auslagen wurden von Ihnen bereits im Online-Portal entrichtet.
4. Das Kennzeichen wurde wunschgemäß freigegeben.
5. Bitte bewahren Sie Ihre Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) auf. Sie benötigen dieses Dokument für eine spätere Wiederzulassung des Fahrzeugs.

COMPLETE VEHICLE EU CERTIFICATE OF CONFORMITY

The undersigned, Mr. TIK LOU, Legal Person
Hereby certifies that the following complete vehicle

General construction characteristics

- 0.1. Make (trade name of the manufacturer): XEV, X, XEV YOYO
0.2. Type: Y01 (CV * Type): N.A.
0.2.1. Variant: A0 (CV * Variant): N.A.
0.2.2. Version: 1 (CV * Version): N.A.
0.2.3. Commercial name (if available): XEV, X, XEV YOYO (CV * Commercial name (if available)): N.A.

- 1.3. Number of axles: 2 and wheels: 4
1.3.1. Axles with twinned wheels: N.A.
1.3.2. Powered axles: R
6.2.4. Advanced braking system: ABS / CBS / Both ABS and CBS / None / None

Main dimensions

- 0.3. Category, subcategory and sub-subcategory of vehicle: L7e-CP (CV * Category, subcategory and sub-subcategory of vehicle): N.A.
0.4. Company name and address of manufacturer: XEV S.R.L. CORSO GIACOMO MATTEOTTI 42, TORINO (TO) CAP 10121, ITALY
0.4.2. Name and address of manufacturer's authorised representative (if any): Not applicable
0.5.1. Location of the manufacturer's statutory plate(s): R, x 70, y 345, z 762
0.5.2. Method of attachment of the manufacturer's statutory plate(s): By laser printing sticker
0.6. Location of the vehicle identification number: R, x 841, y 230, z 117
1. Vehicle identification number: ☆ZP6Y02A01NA003298☆

- 2.2.1. Length: 2530 mm
2.2.2. Width: 1500 mm
2.2.3. Height: 1560 mm
2.2.4. Wheelbase: 1680 mm
2.2.4.1. Wheelbase sidecar: N.A.
2.2.5. Track width: 1320 mm
2.2.5.1. Track width front: 1320 mm
2.2.5.2. Track width rear: 1320 mm
2.2.5.3. Track width sidecar: N.A.
2.2.10.6. Ground clearance between the axles: N.A.
2.2.15. Wheelbase to ground clearance ratio: N.A.
2.2.17. Seat height: N.A.

Masses

- conforms in all respects to the type described in EU type-approval c9*1682013*11721*00 (type-approval number including extension number) (CV* type-approval number including extension number) issued on 17/09/2021 (date of issue) (CV* date of issue) and can be permanently registered in Member States having right/left ⁽¹⁾ hand traffic and using metric/imperial ⁽¹⁾ units for the speedometer.

- 2.1.1. Mass in running order: 449 kg
2.1.2. Actual mass: 664 kg
2.1.3. Technically permissible maximum laden mass: 774 kg
2.1.3.1. Technically permissible maximum mass on front axle: 342 kg
2.1.3.2. Technically permissible maximum mass on rear axle: 432 kg
2.1.3.3. Technically permissible maximum mass on sidecar axle: N.A.
2.1.7. Technically permissible maximum towable mass: N.A.
2.1.7.1. Braked: N.A.
2.1.7.1.1. Technically permissible maximum laden mass of the combination: N.A.
2.1.7.2. Technically permissible maximum mass at the coupling point: N.A.

TORINO, ITALY

08. 02. 2022

(place)

(date)

LOU TIK

(signature)

- 3.1.1.1. Manufacturer: N.A.
3.1.1.2. Engine code (as marked on the engine or other means of identification): N.A.
Working principle of the combustion engine: internal combustion engine (ICE) / positive ignition / compression ignition / external combustion engine (ECE) / turbine / compressed air: N.A.
3.2.1.4.1. Number of cylinders: N.A.
3.2.1.4.2. Arrangement of cylinders: H/V/O/S N.A.
3.2.1.5. Engine capacity: N.A.
Maximum net power: N.A.
1.10. Ratio maximum net power/mass of the vehicle in running order: (CV*: N.A.) (CV*: N.A.)

3.2.3.1.	Fuel type:	N.A.	
3.2.3.2.	Vehicle fuel combination:	mono-fuel/bi-fuel/flex-fuel	
3.2.3.2.1.	Maximum amount of bio-fuel acceptable in fuel:	N.A.	
3.1.2.1.	Manufacturer:	Hefei Yoyao Technology Co., LTD	
3.1.2.2.	Electric motor code (as marked on the engine or other means of identification):	72155CA05DYVGA/DA202007MTA00284	
3.3.3.4.	Maximum power:	7.5 kW	
3.1.3.1.	Manufacturer:	N.A.	
3.1.3.2.	Application code (as marked on the engine or other means of identification):	N.A.	
3.3.1.	Electric vehicle configuration:	pure electric/hybrid electric/manpower electric	
3.3.5.2.	Category of hybrid electric vehicle:	off-vehicle charging/hot-off-vehicle charging	
3.9.2.	Maximum assistance factor:	N.A.	
Maximum speed			
1.8.	Maximum speed of vehicle:	70 km/h (CV*: N.A.)	
3.9.3.	Maximum vehicle speed for which the electric motor gives assistance:	N.A.	
Drive-train and control			
3.5.3.9.	Transmission (type):	O	
3.5.4.	Gear ratios:	7.961	
3.5.4.1.	Final drive ratio:	7.961	
3.5.4.2.	Overall gear ratio in highest gear:	N.A.	
Installation of tyres			
6.18.1.1.	Tyre size designation:		
	Axle 1:	155/65R14 (75T)	
	Axle 2:	155/65R14 (75T)	
	Minimum Load capacity index:		
	Axle 1:	47	
	Axle 2:	55	
	Minimum speed category symbol:		
	Axle 1:	F	
	Axle 2:	F	
	Recommended pressure:		
	Axle 1:	220 kPa	
	Axle 2:	230 kPa	
	Rim size:		
	Axle 1:	14x5J	
	Axle 2:	14x5J	
	Sidecar wheel:	N.A.	
Bodywork			
6.20.2.1.	Door configuration and number of doors:	1L, 1R	
6.16.1.	Number of seating positions:	2	
6.16.1.1.	Location and arrangement:	1L, 1R, 1L	
Coupling devices			
7.2.8.	Type-approval number of coupling-device:	N.A.	

Environmental performance

4.0.1. Environmental step: Euro 5 (3/4/5/5+)

4.0.6. Sound level measured according to: N.A.

4.0.6.1. Stationary: N.A. (CV*: N.A.) at engine speed: N.A. (CV*: N.A.)

4.0.6.2. Drive-by: N.A. (CV*: N.A.)

4.0.6.3. Limit value for L_{urban} : N.A. (CV*: N.A.)

3.2.15. Exhaust emissions measured according to: N.A.

3.2.15.1. Type I test: tailpipe emissions after cold start, including the deterioration factor, if applicable:

CO: ... N.A. (CV*: N.A.)

THC: ... N.A. (CV*: N.A.)

NMHC: ... N.A. (CV*: N.A.)

NOx: ... N.A. (CV*: N.A.)

HC+NOx: ... N.A. (CV*: N.A.)

PM: ... N.A. (CV*: N.A.)

3.2.15.2. Type II test: tailpipe emissions at (increased) idle and free acceleration:

HC: --- ppm at normal idling speed and: --- ppm at high idle speed (CV*: N.A.)

CO: --- % vol at normal idling speed and: --- % vol at high idle speed (CV*: N.A.)

Smoke corrected absorption coefficient: N.A. (CV*: N.A.)

Energy efficiency

4.0.2. Fuel consumption: N.A. (CV*: N.A.)

4.0.3. CO₂ emissions: N.A. (CV*: N.A.)

4.0.4. Energy consumption: 74 Wh/km (CV*: N.A.)

4.0.5. Electric range: 160 km (CV*: N.A.)

Conversion of the performance of the vehicle:

8.1. Vehicle appropriate for converting its performance level between subcategories (L3e/L4e)-A2 and (L3e/L4e)-A3 and vice versa: yes/no

Additional information:

9.1. Remarks: N.A.

9.2. Exemptions: N.A.



R-60164
GR 839216

(Raum für weitere amtlich zugelassene Eintragungen)

X Weitere HU:



Stadt Regensburg
93019 Regensburg



Unterschrift

Zur Beachtung!

Die Angaben müssen ständig den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen. Änderungen sind der zuständigen Zulassungsbehörde nach Maßgabe der für die Fahrzeugzulassung geltenden Vorschriften anzuzeigen.

Bei Veränderung des Fahrzeugs sind dem Erwerber gegen Empfangsbescheinigung die Zulassungsbescheinigung Teil I und Teil II auszuhandigen. Die Empfangsbescheinigung muss den Namen und die Anschrift des Erwerbers vollständig enthalten und ist vom Verkäufer unverzüglich der Zulassungsbehörde vorzulegen.


Unterlassung der vorgeschriebenen Meldungen (Abmeldung, Umschreibung bei Erwerb oder Umzug in einen anderen Zulassungsbezirk, Meldung anderer Veränderungen) kann durch Geldbußen geahndet werden.

Definition der Felder:

Feld	Bezeichnung
D.1	Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs
D.2	Typ/Variante/Version
D.3	Handelsbezeichnung(en)
E	Fahrzeug-Identifizierungsnummer
F.1	Technisch zulässige Gesamtmasse in kg
F.2	Im Zulassungsmittelgetriebe zulässige Gesamtmasse in kg
G	Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs in kg (Leermasse)
H	Gültigkeitsdauer
I	Datum dieser Zulassung
J	Fahrzeugklasse
K	Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE
L	Technisch zulässige Achslast in kg
O.1	Technisch zulässige Achslast bei gebremster in kg
O.2	Technisch zulässige Antriebsleistung in kW
P.1	Hubraum in cm ³
P.2/P.4	Nennleistung in kW/Nennleistung bei min ⁻¹
P.3	Leistungsgewicht in kW/kg (nur bei Kraftfahrzeugen)
Q	Farbe des Fahrzeugs
R	Sitzplätze einschließlich Fahrerplatz
S.1	Stoßgeschwindigkeit in km/h
S.2	Stoßgeschwindigkeit in m/s
U.1	Stoßgeschwindigkeit in dB (A)
U.2	Drehzahl in min ⁻¹ zu U.1
U.3	Fahrerbeschleunigung in dB (A)
V.7	CO ₂ (in g/km) kombinierter Wert
V.9	Für die EG-Typgenehmigung maßgebliche Schadstoffklasse
(2)	Hersteller-Kurzbezeichnung
(2.1)	Code zu (2)
(2.2)	Code zu D.2 mit Prüfziffer
(3)	Prüfziffer zur Fahrzeug-Identifizierungsnummer
(4)	Art des Aufbaus
(5)	Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus

- (6) Datum zu K
- (7) Technisch zulässige maximale Achslast/Masse je Achsgruppe in kg
(7.1) Achse 1 bis (7.3) Achse 3
- (8) Zulässige maximale Achslast im Zulassungsmittelgetriebe in kg
(8.1) Achse 1 bis (8.3) Achse 3
- (9) Anzahl der Antriebsachsen
- (10) Code zu P.3
- (11) Code zu R
- (12) Rauminhalt des Tanks bei Tankfahrzeugen in m³
- (13) Stützlast in kg
- (14) Bezeichnung der nationalen Emissionsklasse
- (14.1) Code zu V.9 oder (14)
- (15) Leistung
- (16) Achse 1 bis (16.3) auf Achse 3
- (17) Nummer der Zulassungsbescheinigung Teil II
- (18) Merkmal zur Betriebsart
- (19) Länge in mm
- (20) Breite in mm ohne Spiegel und Anbauteile
- (21) Höhe in mm
- (22) Sonstige Merkmale
- (23) Bemerkungen und Ausnahmen

Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3):
Andere als die angegebenen Bereifungen können im Rahmen der gültigen Typ- oder Einzelgenehmigung am Fahrzeug angegeben werden. Ein zusätzliches Gutachten und die Änderung oder Neuauflage der Zulassungsbescheinigung Teil I ist hierfür nicht erforderlich.



ZBI 286758440

(Fahrzeugschein)

Europäische
Gemeinschaft

D

Bundesrepublik
Deutschland

Gemeinschaft

**Bundesrepublik
Deutschland**

Espediente o expediente. Queda / Registrado provisoriamente. Del Registro de la Propiedad. Queda / Registrado provisoriamente. Del

A Ähnliches Kennzeichen

R 60164E

C11 Name of Firm/Company

X-Mechete HU
(Monat und Jahr): 10.2023
Regensburg

1 Datum 28.10.2022

C4c Der Inhaber der Zulassungsschleifung wird nicht in Kenntnis gesetzt.
Fahrzeugausgewiesen

B	28.10.2022	121	09901	22	000000000
J	17g-CP	14			
E	ZP6Y02A01NA003298			3	4
D1	XEV				
	Y01				
	A0				
D2	1				
D3	XEV				
2	XEV S.R.L., TORINO.10121 I				
5	Schwer. Vierradmob.z. Pers.b				
	-				
W9	-				
11	-				
P3	Elektro	101	11		
10	0004				
22	P.2:TAUSCHLICH 7,SKW*				

1	2	9	1	P2	10	8/-	1	70
18	2530				6	1500		
20	1560					449--		
12		13		-		9		-
W7	-	11		774		12		774
71	342	72		432		73		-
11	342	12		432		13		-
U1	-	U2		-		U3		-
U1	-	U2		-		11	2	12
15	155/65R14 (75T)							
16	155/65R14 (75T)							
17	-							
R	/							/
K	e9*168/2013*11721*00							
6	17.09.2021	17	K	16				GR839216
11	Selbstfahrrauminist.fahrzeug							