



Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbescheinigung Teil II
(Fahrzeugbrief)

(D)

N22806

MNA-4

Свидетелството за регистрация - Част II / Permiso de circulación: Parte II / Osvědčení o registraci - Část II / Registreringsattest: Del II / Registerimistunnistus: Osa II / Αδειά κυκλοφορίας: Πιστοποιητικό Εγγραφής: Μέρος II / Registration certificate: Part II / Certificat d'immatriculation: Partie II / Prometna dozvola II / Carta di circolazione: Parte II / Registrācijas apliecība: II. daļa / Registracijos liudijimas: II dalis / Tõigakirje eestikeelsele: II. Rõsk / Certifikat ta' Registrazzjoni: It-II Parti / Kentekenbewijs: Deel II / Dowód Rejestracyjny: Część II / Certificado de matriculă: Parte II / Certificat de Immatriculare: Partea II / Osvedčenie o evidencii: Časť II / Prometno dovoljenje: Del II / Rekisteröintidokument: Osa II / Registreringsbeviset: Del II

Diese Bescheinigung nicht im Fahrzeug aufbewahren!

A	Amtliches Kennzeichen	R GO578	R GO578
B	Datum der Ertzulassung des Fahrzeugs	26.09.2023	(1) Anzahl der Vorhalter 0
C.3.1	Name oder Firmenname		
C.6.1			
C.3.2	Vorname(n)		
C.6.2			
C.3.3	Anschrift zum Zeitpunkt der Ausstellung der Bescheinigung		
C.6.3			
C.4c	Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des Fahrzeugs ausgewiesen.		
I	Datum	26.09.2023	Datum 28.09.2023



Stadt Regensburg
Zulassungsbehörde
93019 Regensburg



LRA REGENSBURG
KFZ-ZULASSUNGSBEHÖRDE
Altmühlstraße 3
93059 Regensburg


← Nur zur Nutzung des Sicherheitscodes im internetbasierten Zulassungsverfahren freilegen. Dokument nur unbeschädigt gültig.

GS864963

(Nummer der Zulassungsbescheinigung)



(Fahrzeug-Identifizierungsnummer als Barcode)

D.1	Marke	OPEL	(23) Raum für interne Vermerke des Herstellers
	Typ	Y	GS864963
D.2	Variante	DBPFC	DE1135
	Version	MSL000	BT5166
D.3	Handelsbezeichnung(en)	MOVANO	
(2)	Hersteller-Kurzbezeichnung	PEUGEOT (F)	
(2.1)	Code zu (2)	3003	(2.2) Code zu D.3 mit Prüfziffer BAM 01984 4
E	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	VXEYDBPFCPG023716	(3) Prüfziffer zur Fahrzeug-Identifizierungsnummer 2
J	Fahrzeugklasse	N1	(4) Art des Aufbaus BB
(5)	Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus	Fz.z.Gü.bef. b. 3,5 t Van	(24) Diese Bescheinigung wurde für das nebenstehend beschriebene Fahrzeug ausgegeben durch (Zulassungsbehörde bzw. Genehmigungsinhaber):
R	Farbe des Fahrzeugs	weiß	Opel Automobile GmbH 65423 Rüsselsheim
P.1	Hohlraum in cm³	2179	(11) Code zu R 0
P.2	Nennleistung in kW	103/3750	
P.4	Herstellernummer bei min.		
P.3	Kraftstoffart oder Energiequelle	Diesel	(10) Code zu P.3 0002
K	Nummer der EG Typgenehmigung oder ABE	e3*2007/46*0045*27	Datum: 27.06.2023
(17)	Maximal zur Betriebserlaubnis	K	Unterschrift: 
(25)	Zusätzliche Vermerke der Zulassungsbehörde:		

(maschinenlesbare Nummer der Zulassungsbescheinigung)



**Vollzug der §§ 24, 25 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) -
Vollautomatisierte internetbasierte Außerbetriebsetzung des Fahrzeugs mit dem
amtlichen Kennzeichen R-GO 578**

Sehr geehrte Damen und Herren,
aufgrund des internetbasierten Antrags über das Online-Portal der Kfz-Zulassungsbehörde vom
22.07.2026 ergeht folgende

AUTOMATISIERTE ENTSCHEIDUNG (ONLINE-BESCHEID)

Begründung

I.

Am 22.07.2026 haben Sie gemäß § 24 FZV über das Online-Portal der Kfz-Zulassungsbehörde LRA Regensburg die internetbasierte Außerbetriebsetzung des nachfolgenden Fahrzeugs beantragt. Nach erfolgter Plausibilitätsprüfung wurden Ihre Daten dem Zentralen Fahrzeugregister zur Speicherung und der Zulassungsbehörde LRA Regensburg zur abschließenden Bearbeitung übermittelt.

Gemäß § 23 Abs. 2 FZV wird die internetbasierte Außerbetriebsetzung am Tag der Bekanntgabe dieses Bescheids wirksam.

II.

Gemäß § 1 Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt) sind die Amtshandlungen der Zulassungsbehörde gebührenpflichtig. Die Angaben zur Gesamtgebühr, zur Zahlung sowie eine Aufstellung der Einzelgebühren entnehmen Sie dem gesonderten Gebührenbescheid.

1. Die von der antragstellenden Person eingegebenen Daten wurden maschinell durch das Online-Portal verifiziert und verarbeitet. Die Außerbetriebsetzung des nachfolgenden Fahrzeugs im Zentralen Fahrzeugregister erfolgt mit der automatisierten Entscheidung gemäß § 19 Abs. 1 Satz 2 FZV.

Kennzeichen:	R-GO 578
FIN:	VXEYDBPFCPG023716
Hersteller:	PEUGEOT (F)
Datum der Erstzulassung:	26.09.2023
Datum der Außerbetriebsetzung:	22.07.2026, 14:13:04
Antragsnummer:	09375020260722000032

2. Gemäß § 1 Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt) sind die Amtshandlungen der Zulassungsbehörde gebührenpflichtig. Die im gesonderten Gebührenbescheid angeführten Verwaltungsgebühren und Auslagen wurden von Ihnen bereits im Online-Portal entrichtet.
3. Das Kennzeichen wurde wunschgemäß freigegeben.
4. Bitte bewahren Sie Ihre Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) auf. Sie benötigen dieses Dokument für eine spätere Wiederzulassung des Fahrzeugs.

Bitte beachten:

Mit dem oben angeführten Fahrzeug darf mit dem Datum der Außerbetriebsetzung nicht mehr am öffentlichen Straßenverkehr teilgenommen und das Fahrzeug nicht mehr auf öffentlichen Flächen abgestellt werden.

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE

Der Unterzeichner Yannick BOURVEN, Vertreter des Herstellers
AUTOMOBILES PEUGEOT, bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug:

STELLANTIS

- 0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers) : OPEL
0.2. Typ : Y
Variante : DBPFC
Version : MSI000
0.2.1. Handelsbezeichnung : MOVANO
0.2.2.1. Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typgenehmigung zur Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs :
Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs : 2000 - 2815 kg
Technisch zulässige Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand : - - 3500 kg
Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug : 36200 - 79000 cm²
Rollwiderstand : 4,9 - 10,5 kg/t
Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill : 1700 - 2000 cm²
0.2.3. Kennungen (gegebenenfalls)
0.2.3.1. (...) der Interpolationsfamilie : TP-4HB ML6 822K-VF3-0
0.2.3.2. (...) der ATCT-Familie : AT-EHZ 0201-VR3-0
0.2.3.3. (...) der PEMS-Familie : 2-VF3-DW
0.2.3.4. (...) der Fahrwiderstandsfamilie : -
0.2.3.5. (...) der Fahrwiderstandsmatrix-Familie : RM- GRVUML6 8023-VF3-0
0.2.3.6. (...) der Familie mit periodischer Regenerierung : PR-4HBVU 8204-VF3-0
0.2.3.7. (...) der Verdunstungsprüffamilie : -
0.4. Fahrzeugklasse : N1
0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers :
AUTOMOBILES PEUGEOT
2-10 Boulevard de l'Europe, 78300 Poissy, France
0.5.1. Firmenname und Anschrift des Herstellers (x) :
(x) hinsichtlich des Basisfahrzeugs/des Fahrzeugs der vorangegangenen Stufe(n)
0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder :
auf der Motorraumtrennwand - selbstklebend
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer :
auf dem Radhaus vorne rechts im Fahrgerästraum
0.9. --
0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer : VXEYDBPFCPG023716
0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs : 20/06/2023

mit dem in der am 21/10/2022 erteilten Genehmigung e3*2007/46*0045*27 beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Wegstreckenzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Poissy, den 20/06/2023

Monsieur Yannick BOURVEN
Manager Regulation, Compliance & Homologation Worldwide

Ausgegeben in Rüsselsheim, am 27/06/2023



OPEL

A. Mark
Head of Opel Germany
OPEL
Bahnhofplatz 1
D-65423 Rüsselsheim

GS864963
DE1135

- Allgemeine Baumerkmale**
1. Anzahl der Achsen und Räder : 2 - 4
1.1. Anzahl u. Lage d. Achsen m. Doppelbereifung : 0 - -
3. Antriebsachsen (*) : 1 - Achse 1 -
3.1. Das Fahrzeug ist -
Hauptabmessungen
4. Radstand : 4035 mm
4.1. Achsabstand : 1 - 2 : 4035 mm
5. Länge : 6363 mm
6. Breite : 2050 mm
7. Höhe : 2522 mm
8. Sattelvermaß des Sattelzugfahrzeugs (**) : - mm
9. Abstand zwischen der Fahrzeugfront und dem Mittelpunkt der Anhängervorrichtung : - mm
11. Länge der Ladefläche : 4070 mm
Massen
13. Masse in fahrbereitem Zustand : 2165 kg
13.1. Verteilung dieser Masse auf die Achsen : 1.: 1346 kg
2.: 819 kg
13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs : 2255 kg
16. Technisch zulässige Gesamtmassen
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse : 3500 kg
16.2. Technisch zul. max. Masse je Achse : 1.: 2100 kg
2.: 2400 kg
16.4. Technisch zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination : 6500 kg
18. Technisch zul. max. Anhängermasse bei Beförderung eines
18.1. Deichselanhängers : - kg
18.2. Sattelanhängers : - kg
18.3. Zentralachsanhängers : 3000 kg
18.4. ungebremsen Anhänger : 750 kg
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt : 120 kg

- Antriebsmaschine**
20. Hersteller der Antriebsmaschine : PSA
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor : 4H03
22. Arbeitsverfahren : 4-Takt / Selbstzündung
23. Reiner Elektroantrieb : nein
23.1. Art des [Elektro]-Hybridfahrzeugs : -
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder : 4 in Reihe
25. Hubraum : 2179 cm³
26. Kraftstoff : Diesel
27. Maximale Leistung :
27.1. Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor) :
Diesel : 103 kW bei 3750 U/min
28. Getriebe (Typ) :
28.1. Übersetzungsverhältnisse : handgeschaltet

Gang	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3.727	1.952	1.194	0.795	0.608	0.534	-	-	-

28.1.1. Achsantriebsübersetzung : 5.357
28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes

Gang	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19.966	10.457	6.396	4.259	3.257	2.861	-	-	-

Höchstgeschwindigkeit
29. Höchstgeschwindigkeit : 160 km/h
Ächsen und Radaufhängung
30. Spurweite : 1.: 1810 mm
2.: 1790 mm
35. Angebrachte Reifen-Feigenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen : 1.: 225/75 R16C #21R - 6J16ET68 - C2 C
2.: 225/75 R16C 121R - 6J16ET68 - C2 C
Bremsanlage
36. Anhänger-Bremsanschlüsse : -
37. Druck i. d. Versorgungsleitung d. Anhänger-Bremsystems : - bar
Aufbau
38. Code des Aufbaus : BB
40. Farbe des Fahrzeugs : weiß
41. Anzahl und Anordnung der Türen : 2:1 links, 1 rechts
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz) : 3
42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind) : -
Anhängervorrichtung
44. Genehmigungsnummer oder -zeichen der Anhängervorrichtung (sofern angebaut) : 013957,0112261-62,023938-39
45.1. Kennwerte : D : 14,85 kN S : 120 kg

(*) (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung)

(**) (Höchst- und Mindestwert)

VIN: VXEYDBPFCPG023716

Umweltverträglichkeit

46. Ständergeräusch : 84 dB(A) bei der Motordrehzahl : 2813 U/min - Fahrgeräusch : 70 dB(A)
47. Abgasnorm : Euro 6 AR
- 47.1. Parameter für Emissionsprüfungen von Vind
- 47.1.1. Prüfmasse : 2565 kg
- 47.1.2. Querschnittsfläche : 4.78 m²
- 47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill : / cm²
- 47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten
- 47.1.3.0. : 0.2204 N
- 47.1.3.1. : 0" N/(km/h)
- 47.1.3.2. : 0.08009 N/(km/h)²
- 47.2. Fahrzyklus
- 47.2.1. Fahrzyklusklasse : 3b
- 47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (f_{disc}) : -
- 47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit : nein
48. Abgasemissionen
- Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts : 715/2007*2018/1832AR
- 1.2. Prüfverfahren : Typ 1 -

	CO mg/km	THC mg/km	NMHC mg/km	NOx mg/km	THC+NOx mg/km	NH 3 ppm	Partikelmasse mg/km	Partikelzahl #/km
Diesel	21.9	-	-	32	38.1	-	0.31	0.14 x 10 ¹¹

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) : 0.51 m-1

48.2. Angegebene höchste RDE-Werte

Vollständige RDE-Fahrt :	NOx :	125 mg/km	Partikel (Anzahl) : #/km :	6 x 10 ¹¹
Innerstädtische RDE-Fahrt	NOx :	125 mg/km	Partikel (Anzahl) : #/km :	6 x 10 ¹¹

49. CO₂-Emissionen [g/km] / Kraftstoffverbrauch [l/100 km bzw. m³/100 km] / Stromverbrauch [Wh/km]

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte

			Niedrig	Mittel	Hoch	Höchstwert	Kombiniert
Diesel	CO ₂ -Emissionen	g/km	229	210	216	295	244
	Kraftstoffverbrauch	l/100 km	8,7	8	8,2	11,3	9,3

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet : nein

Sonstiges

50. Typgenehmigt nach den Konstruktionsvorschriften für die Beförderung gefährlicher Güter : nein

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung : Bezeichnung nach Anhang 1 Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates : -

52. Anmerkungen :

Genehmigte Reifen/Radkombinationen :

A1	215/75R16C 116/114R 6.00/16 ET68	225/75R16C 116/114R 6.00/16 ET68	225/75R16C 118/116R 6.00/16 ET68	225/75R16C 116/114R M+S 6.00/16 ET68	225/75R16C 121/120R M+S 6.00/16 ET68				
A2	215/75R16C 116/114R 6.00/16 ET68	225/75R16C 116/114R 6.00/16 ET68	225/75R16C 118/116R 6.00/16 ET68	225/75R16C 116/114R M+S 6.00/16 ET68	225/75R16C 121/120R M+S 6.00/16 ET68				

Point 0.2.2.1 : For special-purpose vehicle, see the limits on Converter Portal website

R 50 578
SS 864 963



800-271-1734

**Europäische
Gemeinschaft**

[illegible]

ntliches Kennzeichen
R G 0 5 7 8

C.1.1 Name oder Firmenname

X Nächste HU
(Mona) und labi

Regensburg

28.09.2023

C.4.c. Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des Fahrzeuges ausgewiesen.

26.09.2023	21	3003	22	BAM01984 4	2	9	1	103/3750	1	160
N1	J	4	BB		18	6363 -		2050 -		
VXEYDBPFCPG023716	E				20	2522 -		2165 -		
OPEL	D1			2	12		13	120	Q	-
Y					17	244	18	3500	12	3500
DBPFC					21	2100	22	2400	73	-
MSL000					31	2100	32	2400	83	-
MOVANO					41	84	42	2813	93	70
PEUGEOT (F)					51	3000	52	750	51	3
Fz.z.Gül.bef. b. 3,5 t					151	225/75 R16C 121R				
Van					152	225/75 R16C 121R				
715/2007*2018/1832AR	V9				153	-			11	
EURO6;WLTP;AR;PI/CI:N1 III, N2	14				K	63*2007/46*0045*27				
Diesel	13				G	21.10.2022	17	K	16	GS864963
0002	10	36AR	11	2179	21	Selbstfahrrennietfahrzeug				

