



Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbescheinigung Teil II

(D) MM/61

Свидетелство за регистрация - Част II / Permiso de circulación, Parte II / Osvedčení o registraci - Čast II / Registreringsattest, Del II / Registreringsattest, Del II / Registreringsattest, Del II /
Αδειά κυκλοφορίας/Πιστοποιητικό Εγγραφής, Μέρος II / Registration certificate, Part II / Certificat d'immatriculation, Partie II / Prometna dozvola II / Carta di circolazione, Parte II /
Registrācijas apliecība, II. daļa / Registrācijas liudijimas, II. daļa / Forgalmi engedély, II. rész / Certifikat ta' Registrazzjoni, It-II Parti / Kentekenbewijs, Deel II /
Dowód Rejestracyjny, Część II / Certificado de matricuła, Parte II / Osvedčenie o evidencii, Čast' II / Prometno dovoljenje, Del II /
Rekisterintodistus, Osa II / Registreringsbeviset, Del II

Diese Bescheinigung nicht im Fahrzeug aufbewahren!

A	Ämtliches Kennzeichen	R CF319		
B	Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs	23.05.2022	(1) Anzahl der Vorhalter	(1) Anzahl der Vorhalter
C.3.1	Name oder Firmenname			
C.6.1	Vorname(n)			
C.3.2	Anschrift zum Zeitpunkt der Ausstellung der Bescheinigung			
C.6.3				
C.4c	Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des Fahrzeugs ausgewiesen.			



Stadt Regensburg
Zulassungsbehörde
93019 Regensburg

[Signature]

← Nur zur Nutzung des Sicherheitscodes im internetbasierten Zulassungsverfahren freilegen. Dokument nur unbeschädigt gültig.

GL 567101

(Nummer der Zulassungsbescheinigung)

(Fahrzeug-Identifizierungsnummer als Barcode)

D.1	Marke	OPEL/PLANEX	(23) Raum für interne Vermerke des Herstellers	
D.2	Typ	Y/Z		
D.2	Variante	CBPAUS		
D.2	Version	JS0000N		
D.3	Handelsbezeichnung(en)	MOVANO/Z		
(2)	Hersteller-Kurzbezeichnung	PEUGEOT (F)		
(2.1)	Code zu (2)	3003	(2.2) Code zu D.2 mit Prüfziffer	00000000
E	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	VXEYCBPAU12U60232	(3) Prüfziffer zur Fahrzeug-Identifizierungsnummer	6
J	Fahrzeugklasse	N1	(4) Art des Aufbaus	BA02
(5)	Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus	Fz.z.Gü.bef. b. 3,5 t BA offener Kasten	(24) Diese Bescheinigung wurde für das nebenstehend beschriebene Fahrzeug ausgestellt durch (Zulassungsbehörde bzw. Genehmigungsinhaber):	
R	Farbe des Fahrzeugs		Stadt Regensburg Zulassungsbehörde Johann-Hösl-Straße 11 93058 Regensburg	
P.1	Hubraum in cm³	2179	P.2 Nennleistung in kW	103/1750
P.3	Kraftstoffart oder Energiequelle	Diesel	P.4 Nennmaximaler Drehmoment in Nm	000
K	Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE	e20*2007/46*0042*10	(6) Datum der Typgenehmigung	22.12.2021
(17)	Merkmale zur Betriebserlaubnis	N	Datum:	23.05.2022
(25)	Zusätzliche Vermerke der Zulassungsbehörde:			

Die Zulassungsbescheinigung wurde auf Antrag am 23.05.2022 im Rahmen der Zulassung ausgestellt.

(maschinenlesbare Nummer der Zulassungsbescheinigung)



Stadt Regensburg

Johann-Hösl-Str. 11
93053 Regensburg

Vollzug der §§ 24, 25 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) - Vollautomatisierte internetbasierte Außerbetriebsetzung des Fahrzeugs mit dem amtlichen Kennzeichen R-CF 319

Sehr geehrte Damen und Herren,
aufgrund des internetbasierten Antrags über das Online-Portal der Kfz-Zulassungsbehörde vom
27.08.2026 ergeht folgende

AUTOMATISIERTE ENTSCHEIDUNG (ONLINE-BESCHEID)

Begründung

I.

Am 27.08.2026 haben Sie gemäß § 24 FZV über das Online-Portal der Kfz-Zulassungsbehörde Stadt Regensburg die internetbasierte Außerbetriebsetzung des nachfolgenden Fahrzeugs beantragt.

Nach erfolgter Plausibilitätsprüfung wurden Ihre Daten dem Zentralen Fahrzeugregister zur Speicherung und der Zulassungsbehörde Stadt Regensburg zur abschließenden Bearbeitung übermittelt.

Gemäß § 23 Abs. 2 FZV wird die internetbasierte Außerbetriebsetzung am Tag der Bekanntgabe dieses Bescheids wirksam.

II.

Gemäß § 1 Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt) sind die Amtshandlungen der Zulassungsbehörde gebührenpflichtig. Die Angaben zur Gesamtgebühr, zur Zahlung sowie eine Aufstellung der Einzelgebühren entnehmen Sie dem gesonderten Gebührenbescheid.

1. Die von der antragstellenden Person eingegebenen Daten wurden maschinell durch das Online-Portal verifiziert und verarbeitet. Die Außerbetriebsetzung des nachfolgenden Fahrzeugs im Zentralen Fahrzeugregister erfolgt mit der automatisierten Entscheidung gemäß § 19 Abs. 1 Satz 2 FZV.

Kennzeichen:	R-CF 319
FIN:	VXEYCBPAU12U60232
Hersteller:	PEUGEOT (F)
Datum der Erstzulassung:	23.05.2022
Datum der Außerbetriebsetzung:	27.08.2026, 12:48:24
Antragsnummer:	09362020260827000016

2. Gemäß § 1 Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt) sind die Amtshandlungen der Zulassungsbehörde gebührenpflichtig. Die im gesonderten Gebührenbescheid angeführten Verwaltungsgebühren und Auslagen wurden von Ihnen bereits im Online-Portal entrichtet.
3. Das Kennzeichen wurde wunschgemäß freigegeben.
4. Bitte bewahren Sie Ihre Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) auf. Sie benötigen dieses Dokument für eine spätere Wiederezulassung des Fahrzeugs.

Bitte beachten:

Mit dem oben angeführten Fahrzeug darf mit dem Datum der Außerbetriebsetzung nicht mehr am öffentlichen Straßenverkehr teilgenommen und das Fahrzeug nicht mehr auf öffentlichen Flächen abgestellt werden.

**EC CERTIFICATE OF CONFORMITY / ŚWIADECTWO ZGODNOŚCI WE
COMPLETED VEHICLES / POJAZDY SKOMPLETOWANE**

The undersigned / *Niżej podpisany*: **Radosław Ziętara**

hereby certifies that the vehicle / *niniejszym zaświadczam, że pojazd*:

0.1. Make / *Marka*: **OPEL/PLANDEX**

0.2. Type / *Typ*: **YIZ**

Variant / *Wariant*: **CBPAUS**

Version / *Wersja*: **JS0000N**

0.2.1. Commercial name / *Oznaczenie handlowe*: **MOVANO/Z**

0.2.2. For multi-stage approved vehicles, type-approval information of the base/previous stages vehicle (list the information for each stage) / *W przypadku pojazdów homologowanych wielostopniowo, informacje dotyczące homologacji typu pojazdu podstawowego/pojazdu na poprzednich etapach (podać informacje dla każdego etapu)*:

Type / *Typ*: **MS**

Variant / *Wariant*: **CBPAU**

Version / *Wersja*: **JS0000**

Type-approval number, extension number / *Numer homologacji, numer rozszerzenia*: **e3*2007/46*0045*23**

0.2.3. Identifiers (if applicable) (129) / *Identyfikatory (w stosownych przypadkach)*: ...

0.2.3.1. interpolation family's identifier / *Identyfikator rodziny interpolacji*: ...

0.2.3.2. ATCT family's identifier / *Identyfikator rodziny ATCT*: ...

0.2.3.3. PEMS family's identifier / *Identyfikator rodziny PEMS*: ...

0.2.3.4. Roadload family's identifier / *Identyfikator rodziny obciążenia drogowego*: ...

0.2.3.5. Roadload Matrix family's identifier (if applicable) / *Identyfikator rodziny macierzy obciążenia drogowego (w stosownych przypadkach)*: ...

0.2.3.6. Periodic regeneration family's identifier / *Identyfikator rodziny okresowej regeneracji*: ...

0.2.3.7. Evaporative test family's identifier / *Identyfikator rodziny badania emisji par*: ...

0.4. Vehicle category / *Kategoria pojazdu*: **N1**

0.5. Company name and address of manufacturer / *Nazwa przedsiębiorstwa oraz adres producenta*:

Tomasz i Danuta Mrukowie

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe

"Plandex" Spółka Jawna

ul. Kwiatowa 12, 62-060, Śleszew, Poland

0.5.1. For multi-stage approved vehicles, company name and address of the manufacturer of the base/previous stage(s) vehicle / *W przypadku pojazdów homologowanych wielostopniowo, nazwa przedsiębiorstwa i adres producenta pojazdu podstawowego/pojazdu na poprzednim etapie (poprzednich etapach)*: **AUTOMOBILES PEUGEOT 2-10 Boulevard de l'Europe;**

78300 POISSY (FRANCE)

0.6. Location and method of attachment of the statutory plates / *Umiejscowienie i sposób umieszczenia tabliczek znamionowych*: **in the engine compartment and front wall, lower right corner / w komorze silnika oraz przednia ściana, prawy dolny narożnik**

Location of the vehicle identification number / *Umiejscowienie nr VIN*: **in the front right wheel arch and on the nameplate of stage II / w przednim prawym nadkolu oraz na tabliczce znamionowej II etapu**

0.9. Name and address of the manufacturer's representative (if any) / *Nazwa i adres przedstawiciela producenta (jeśli istnieje)*: **Not Applicable / Nie dotyczy**

0.10. Vehicle identification number / *Numer identyfikacyjny pojazdu*: **VXEYCBPAU12U60232**

0.11. Vehicle production date / *Data produkcji pojazdu*: **16.05.2022**

(a) has been completed and altered ⁽¹⁾ as follows / *został skompletowany i zmieniony ⁽¹⁾ w następujący sposób*: **Drop-side / Zabudowa skrzyniowa** (b) conforms in all respects to the type described in approval e20*2007/46*0042*10 issued on 22.12.2021 / *odpowiada pod każdym względem typowi opisanemu w homologacji: e20*2007/46*0042*10 wydanej dnia: 22.12.2021* and (c) can be permanently registered in Member States having right/left (b) hand traffic and using metric/imperial (c) units for the speedometer (d) and metric/imperial units for the odometer (if applicable) / *może być zarejestrowany na stałe w państwach członkowskich o ruchu prawostronnym / lewostronnym (b) stosujących jednostki metryczne / brytyjskie (c) w prędkościomierzach oraz jednostki metryczne / brytyjskie (c) w drogomierzach (w stosownym przypadku).*

P.P.U.H. **Plandex**, **Śleszew**, 16.05.2022.....

ul. Kwiatowa 12, 62-060, Śleszew (Date / Data)

(61) 817 55 97

plandex@plandex.pl

www.plandex.pl

NIP 777 25 90 413

Konto BRE Bank S.A. o/Poznań

12 1140 124 0000 4851 7900 1001

REGON 143433
62-060 ŚLESZEW
SPÓŁKA JAWNA
ul. Kwiatowa 12
62-060 ŚLESZEW
(Podpis / Sygnatura)

General construction characteristics / Charakterystyka ogólna

1. Number of axles / Liczba osi: --- and wheels / i kół: ---
- 1.1. Number and position of axles with twin wheels / Liczba i położenie osi z kołami bliźniaczymi: ---
3. Powered axles (number, position, interconnection) / Osie napędowe (liczba, pozycja, współpraca): ---
- 3.1. State if the vehicle is non-automated / automated / fully automated / Określić, czy pojazd jest niezautomatyzowany/zautomatyzowany/w pełni zautomatyzowany

Main dimensions / Główne wymiary

4. Wheelbase / Rozstaw osi: **4035 mm**
- 4.1. Axle spacing / Odstęp między osiami: 1-2: **4035 mm**, 2-3: ... mm, 3-4: ... mm
5. Length / Długość: **6525 mm**
6. Width / Szerokość: **2175 mm**
7. Height / Wysokość: **3125 mm**
8. Fifth wheel lead for semi-trailer towing vehicle (maximum and minimum) / Wysunięcie siodła pojazdu ciągnącego naczepy (maksymalne i minimalne): ---
9. Distance between the front end of the vehicle and the centre of the coupling device / Odległość między przednim obrysem pojazdu a środkiem urządzenia sprzęgającego: ---
11. Length of the loading area / Długość przestrzeni ładunkowej: **4000 mm**

Masses / Masy

13. Mass in running order / Masa pojazdu gotowego do jazdy: **2310 kg**
- 13.1. Distribution of this mass amongst the axles / Rozkład tej masy na osie:
1: **1415 kg**, 2: **895 kg**,
- 13.2. Actual mass of the vehicle / Rzeczywista masa pojazdu: **2310 kg**
14. Mass of the base vehicle in running order / Masa pojazdu podstawowego gotowego do jazdy: --- kg
16. Technically permissible maximum masses / Technicznie dopuszczalne masy maksymalne pojazdu
- 16.1. Technically permissible maximum laden mass / Technicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita pojazdu: --- kg
- 16.2. Technically permissible mass on each axle / Technicznie dopuszczalna masa przypadająca na każdą z osi: 1: --- kg, 2: --- kg,
- 16.4. Technically permissible maximum mass of the combination / Technicznie dopuszczalna maksymalna masa zespołu pojazdów: --- kg
18. Technically permissible maximum towable mass in case of / Technicznie dopuszczalna maksymalna masa ciągnięta przez pojazd w przypadku:
- 18.1. Drawbar trailer/ przyczepy z wózkiem skrętnym: --- kg
- 18.2. Semi-trailer/ naczepy: ---
- 18.3. Centre-axle trailer/ przyczepy z osią centralną: --- kg
- 18.4. Unbraked trailer/ przyczepy bez hamulca: --- kg
19. Technically permissible maximum static mass at the coupling point / Technicznie dopuszczalne maksymalne obciążenie statyczne w punkcie sprzęgu: --- kg

Power Plant / Silnik

20. Manufacturer of the engine / Producent silnika: ---
21. Engine code as marked on the engine / Kod fabryczny silnika oznaczony na silniku: ---
22. Working principle / Zasada działania: ---
23. Pure electric / Elektryczny: ---
- 23.1. Class of Hybrid [electric] vehicle / Klasa pojazdu hybrydowego [elektrycznego]: ---
24. Number and arrangement of cylinders / Liczba i układ cylindrów: ---
25. Engine capacity / Pojemność skokowa silnika: --- cm³
26. Fuel: Diesel/petrol/LPG/NG — Biomethane/Ethanol/Biodiesel/Hydrogen⁽¹⁾ / Paliwo: olej napędowy/benzyna/LPG/NG — biometan/etanol/biodiesel/wodór⁽¹⁾

26.1. Mono fuel/Bi-fuel/Flex-fuel⁽⁴⁾ / Jednopaliwowy/dwupaliwowy/flex-fuel⁽⁴⁾

26.2. (Dual-fuel only) Type 1A/Type 1B/Type 2A/Type 2B/Type 3B

27. Maximum power

27.1. Maximum net power / Maksymalna moc netto: --- kW at --- min⁻¹ (internal combustion/ silnik wewnętrznego spalania)

27.2. Maximum hourly output / Maksymalna moc godzinowa: --- (electric motor/silnik elektryczny)

27.3. Maximum net power/ Maksymalna moc netto: --- (electric motor/silnik elektryczny)

27.4. Maximum 30 minutes power / Maksymalna moc uzyskiwana 30- minutowa: --- (electric motor/silnik elektryczny)

28. Gearbox (type) / Skrzynia biegów (rodzaj): ----

28.1. Gearbox ratios (to complete for vehicles with manual shift transmissions) / Przełożenia skrzyni biegów (należy wypełnić w przypadku pojazdów z przekładnią manualną)

1st gear / Pierwszy bieg	2nd gear / Drugi bieg	3rd gear / Trzeci bieg	4th gear / Czwarty bieg	5th gear / Piąty bieg	6th gear / Szósty bieg	7th gear / Siódmy bieg	8th gear / Ósmy bieg	...

28.1.1. Final drive ratio (if applicable) / Przełożenie przekładni głównej (w stosownych przypadkach):

28.1.2. Final drive ratios (to complete if and where applicable) / Przełożenia przekładni głównej (należy wypełnić, jeśli zachodzi taka konieczność oraz w stosownych przypadkach)

1st gear / Pierwszy bieg	2nd gear / Drugi bieg	3rd gear / Trzeci bieg	4th gear / Czwarty bieg	5th gear / Piąty bieg	6th gear / Szósty bieg	7th gear / Siódmy bieg	8th gear / Ósmy bieg	...

29. Maximum speed / Prędkość maksymalna: --- km/h

Axles and suspension / Osie i zawieszenie

30. Axle(s) track / Rozstaw kół: 1. mm; 2. mm; 3. mm

35. Fitted tyre/wheel combination/ energy efficiency class of rolling resistance coefficients (RRC) and tyre category used for CO₂ determination (if applicable) / Zamontowany zespół opona/koło / klasa efektywności energetycznej współczynników oporu toczenia (RRC) i kategoria opon zastosowana do określenia CO₂ (w stosownych przypadkach):

1. ----
2. ----

Brakes / Hamulce

36. Trailer brake connections ~~mechanical~~/electric/pneumatic/hydraulic / Połączenia z hamulcami przyczepy – ~~mechaniczne~~/elektryczne/pneumatyczne/hydrauliczne

37. Pressure in feed line for trailer braking system / Ciśnienie w przewodzie zasilającym układ hamulcowy przyczepy: bar

Bodywork / Nadwozie

38. Code for bodywork / Kod nadwozia: **BA02**

40. Colour of vehicle / Kolor pojazdu: ---

41. Number and configuration of doors / Liczba i rozmieszczenie drzwi: **2 (1 right, 1 left)**

42. Number of seating positions (including the driver) / Liczba miejsc siedzących (w tym miejsce kierowcy (k): **3**

Coupling device / Urządzenie sprzęgające

44. Approval number or approval mark of coupling device (if fitted) / Numer homologacji lub znak homologacji urządzenia sprzęgającego (jeżeli jest zamontowane): ---

45.1. Characteristics values / Wartości charakterystyczne:

D: --- kN, V: --- S: --- kg, U: ---

Environmental Performances / Oddziaływanie na środowisko

46. Sound level / Poziom hałasu

Stationary/ Podczas postoju: --- dB(A) at engine speed/ przy prędkości obrotowej silnika: --- min⁻¹

Drive-by/ Podczas jazdy: --- dB(A)

47. Exhaust emission level / Poziom emisji spalin (1): ---

47.1. Parameters for emission testing of V_{ind} / Parametry do celów badania emisji V_{ind}

47.1.1 Test mass / Masa próbna, kg: **2700**

47.1.2. Frontal area / Powierzchnia czołowa, m²: **6,796**

47.1.2.1. Projected frontal area of air entrance of the front grille (if applicable), cm² / Przewidywana powierzchnia czołowa przepływu powietrza przez maskownicę (w stosownych przypadkach), cm²: ...

47.1.3. Road load coefficients / Współczynniki obciążenia drogowego

47.1.3.0. f₀, N: **379**

47.1.3.1. f₁, N/(km/h): **0**

47.1.3.2. f₂, N/(km/h): **0,123**

47.2. Driving cycle / Cykl jazdy:

47.2.1. Driving Cycle class: 1/2/3a/3b / Klasa cyklu jazdy: 1/2/3a/3b:

47.2.2. Downscaling factor (f_{dsc}) / Współczynnik zmniejszenia (f_{dsc}):

47.2.3. Capped speed: yes/no / Prędkość graniczna: tak/nie

48. Exhaust emissions / Emisje spalin (m): ---

Number of the base regulatory act and latest amending regulatory act applicable / Numer bazowego aktu prawnego i ostatniego zmieniającego aktu prawnego mającego zastosowanie:

1.1. Test procedure / Typ badania: Type I or ESC (1)

CO: HC: NO_x: HC + NO_x: Particulates/ Częstki stałe:

Smoke opacity / Nieprzezroczystość dymu (ELR): (m⁻¹)

1.2. Test procedure: Type 1 (NEDC average values, WLTP highest values) or WHSC (EURO VI) /

Procedura badania: Typ 1 /Type I (Euro 5 or 6 (1)) lub WHSC (EURO VI) / Procedura badania: Typ 1 (wartości średnie NEDC, wartości najwyższe WLTP) lub WHSC (EURO VI)

CO: --- mg/kWh THC: --- mg/kWh NMHC: NO_x: --- mg/kWh THC + NO_x: NH₃: --- ppm

Particulates (mass)/ Częstki stałe (masa): ---mg/kWh Particles (number) / Częstki stałe (liczba): ---

2.1. Test procedure / Procedura badania: ETC (if applicable)/ (jeżeli ma zastosowanie)

CO: NO_x: NMHC : THC: CH₄: Particulates (mass) / Częstki stałe(masa): Particulates (number) / Częstki stałe (liczba):

2.2. Test procedure / Procedura badania: WHTC (EURO VI)

CO: --- mg/kWh NO_x: --- mg/kWh NMHC: THC: --- mg/kWh CH₄: NH₃: --- ppm

Particulates (mass)/ Częstki stałe (masa): mg/kWh Particles (number) / Częstki stałe (liczba): ---

48.1. Smoke corrected absorption coefficient / Współczynnik absorpcji uwzględniający dymienie: .. (m⁻¹)

48.2. Declared maximum RDE values (if applicable) / Deklarowane maksymalne wartości RDE (w stosownych przypadkach)

Complete RDE trip: NO_x: ..., Particles (number) / Całkowity przejazd w badaniu RDE: NO_x: ..., częstki stałe (liczba): ...

Urban RDE trip: NO_x: ..., Particles (number) / Miejska część przejazdu w badaniu RDE: NO_x: ..., częstki stałe (liczba): ...

49. CO₂ emissions/fuel consumption/electric energy consumption / Emisje CO₂/zużycie paliwa/zużycie energii elektrycznej:

1. all power train except pure electric vehicles / układy napędowe z wyjątkiem pojazdów elektrycznych (w stosownym przypadku)

NEDC values Wartości NEDC	CO ₂ emissions emisja	Fuel consumption / Zużycie paliwa
Urban conditions/Warunki miejskie:	 g/km	 l/100 km lub m ³ /100 km lub kg/100 km
Extra-urban conditions/Warunki pozamiejskie:	 g/km	 l/100 km lub m ³ /100 km lub kg/100 km
Combined/ Cykl mieszany:	 g/km	 l/100 km lub m ³ /100 km lub kg/100 km
Weighted, combined / Wartość ważona, cykl mieszany	.. g/km	... l/100 km lub m ³ /100 km lub kg/100 km
Deviation factor (if applicable) / Współczynnik odchylenia (w stosownych przypadkach)		
Verification factor (if applicable) / Współczynnik weryfikacji (w stosownych przypadkach)	'1' or '0'	

2. Pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles / Pojazdy elektryczne i pojazdy hybrydowe z napędem elektrycznym OVC

Electric energy consumption (weighted, combined) / Zużycie energii elektrycznej (wartość ważona, cykl łączony): --- Wh/km

Electric range / Zasięg pojazdu przy zasilaniu energią elektryczną :--- km

3. Vehicle fitted with eco-innovation(s) / Pojazd wyposażony w ekoinnowację(-e):
yes/no / tak/nie

3.1. General code of the eco-innovation(s) / Kod ogólny ekoinnowacji: ...

3.2. Total CO₂ emissions saving due to the eco-innovation(s) (repeat for each reference fuel tested) / Całkowite ograniczenie emisji CO₂ w wyniku zastosowania ekoinnowacji (p2) (powtórzyć dla każdego zbadanego paliwa wzorcowego): ...

3.2.1. NEDC savings (if applicable) / ograniczenie w cyklu NEDC: ... g/km (w stosownych przypadkach)

3.2.2. WLTP savings / ograniczenie w cyklu WLTP: ... g/km (w stosownych przypadkach)

4. All power trains except pure electric vehicles under Regulation (EU) 2017/1151 / Wszystkie układy napędowe, z wyjątkiem pojazdów elektrycznych, na mocy rozporządzenia (UE) 2017/1151

WLTP values / Wartości WLTP	CO ₂ emissions / Emisje CO ₂	Fuel consumption / Zużycie paliwa
Low / Niskie:	259 g/km	9,9 l/100 km lub m ³ /100 km lub kg/100 km
Medium / Średnie:	258 g/km	9,8 l/100 km lub m ³ /100 km lub kg/100 km
High / Wysokie:	291 g/km	11,1 l/100 km lub m ³ /100 km lub kg/100 km
Extra High / Bardzo wysokie:	427 g/km	16,3 l/100 km lub m ³ /100 km lub kg/100 km
Combined / Cykl mieszany:	325 g/km	12,4 l/100 km lub m ³ /100 km lub kg/100 km
Weighted, combined / Wartość ważona, cykl mieszany:	--- g/km	--- l/100 km lub m ³ /100 km lub kg/100 km

5. Pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles, under Regulation (EU) 2017/1151 (if applicable) / Pojazdy elektryczne i pojazdy hybrydowe z napędem elektrycznym OVC, na mocy rozporządzenia (UE) 2017/1151 (w stosownych przypadkach)

5.1. Pure electric vehicles or (if applicable) / Pojazdy elektryczne ub (w stosownych przypadkach)

Electric energy consumption / Zużycie energii elektrycznej	...	... Wh/km
Electric range / Zasięg przy zasilaniu energią elektryczną	...	km
Electric range city / Zasięg przy zasilaniu energią elektryczną w mieście	...	km

5.2. 5.2. OVC hybrid electric vehicles (1) or (if applicable) / Pojazdy hybrydowe z napędem elektrycznym OVC lub (w stosownych przypadkach)

Electric energy consumption (EC _{AC, weighted}) / Zużycie energii elektrycznej (EC _{AC, weighted})		... Wh/km
Electric range (EAER) / Zasięg przy zasilaniu energią elektryczną (EAER)		km
Electric range city (EAER city) / Zasięg przy zasilaniu energią elektryczną w mieście (EAER city)		km

Miscellaneous / Różne

50. Type-approved according to the design requirements for transporting dangerous goods / Homologacja typu pojazdu zgodnie z wymogami projektowymi dotyczącymi przewozu towarów niebezpiecznych: yes/class(es) / tak/klasy: no/ nie

51. For special purpose vehicles: designation in accordance with Annex II Section 5 / W przypadku pojazdów specjalnego przeznaczenia: oznaczenie zgodnie z załącznikiem II sekcja 5: - - -

52. Remarks / Uwagi:

List of tyres: technical parameters (no reference to RR) / Wykaz opon: parametry techniczne (bez odniesienia do RR)

Oświadczenie o danych i informacjach o pojeździe niezbędnych do rejestracji i ewidencji pojazdów *)

Oświadczam o dodatkowych, wynikających z obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisów, danych i informacjach o pojeździe niezbędnych do rejestracji i ewidencji, który odpowiada pod każdym względem typowi opisanemu w świadectwie homologacji typu WE pojazdu/ świadectwie homologacji typu pojazdu nr **e20*2007/46*0010*27** z dnia **17.12.2021**, które zostało uznane przez ministra właściwego do spraw transportu w drodze decyzji nr z dnia:

Lp.	Dane i informacje o pojeździe	Wyszczególnienie
1	Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)	VXEYCBPAU12U60232
2	Rodzaj	Samochód ciężarowy
3	Podrodzaj	Skrzynia
4	Przeznaczenie ***)	---
5	Rok produkcji	2022
6	Masa własna [kg]	2235
7	Dopuszczalna ładowność [kg]	1265
8	Największy dopuszczalny nacisk osi [kN]	19,60
9	Dopuszczalna masa całkowita pojazdu [kg]	3500
10	Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów [kg]	6000
11	Maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem [kg] ****)	2500
12	Rodzaj zawieszenia	mechaniczne

Stęszew
(miejscowość)

16.05.2022
(data)

Radosław Ziętara
(czytelny podpis producenta)

Konstruktor
(stanowisko)

P.P.U.H. "PLANDEX"
62-060 Stęszew ul. Kwiatowa 12
tel./fax (61) 813-54-94
REGON 004361443, NIP 777-25-90-413



*) Nie dotyczy pojazdu niekompletnego.

**) Niepotrzebne skreślić.

***) O ile dotyczy.

****) Nie dotyczy ciągnika siodłowego.

*****) Dotyczy innych danych i informacji uznanych za istotne przez producenta pojazdu

116M

Der Unterzeichner Vincent Simon bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug:

0.1. Fabrikmarke: OPEL
0.2. Typ: Y
0.2. Variante: CBPAU
0.2. Handelsbezeichnung(en): JS0000
0.2.1. Kennung der Interpolationsfamilie: IP-4HB ML6 822C-VF3-0
0.2.2. Kennung der ATCT-Familie: AT-EHZ 0201-VF3-0
0.2.3. Kennung der PEMS-Familie: 2-VF3-DW
0.2.3.4. Kennung der Fahrzeugschuldschuld-Familie: DRL
0.2.3.5. Kennung der Fahrzeugschuldschuld-Familie: DRL
0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung: PR-4HBVU 8203-VF3-0
0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsordnungsfamilie:

0.4. Fahrzeugklasse: N1
0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:
AUTOMOBILES PEUGEOT
2-10 boulevard de l'Europe
78300 Poissy, France

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
im Motorraum

0.9. Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
im Radhaus vorn rechts
Name und Anschrift des Bevollmächtigten:

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: VXEYCBPAU12U60232
0.11. Produktionsdatum des Fahrzeugs: 01.02.2022

mit dem in der am 02.10.2021 erteilten Genehmigung e3*2007/46*0045*23 und ohne weitere Genehmigungen nicht zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr zugelassen werden kann.

Paris 17.02.2022
Ort Datum

Program Distribution Manager
Unterschrift Position

1.	Anzahl der Achsen:	2
1.1.	Anzahl und Lage der Achsen mit Doppelbereifung:	4
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):	-
3.1.	Achse 1 Spezifiziere wie das Fahrzeug ist: nicht automatisiert	
4.	Radstand:	4035 mm
4.1.	Achsenabstände:	4035 mm
5.1.	Höchstzulässige Länge:	7383 mm
6.1.	Höchstzulässige Breite:	2350 mm
7.1.	Höchstzulässige Höhe:	3500 mm
8.	Sattelvermaß des Sattelzugfahrzeugs:	mm
12.1.	Höchstzulässiger Überhang	2400 mm
14.	Masse des unvollständigen Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand:	1820 kg
14.1.	Verteilung dieser Masse auf die Achsen:	
1:		1429 kg
2:		602 kg
14.2.	Tatsächliche Masse des unvollständigen Fahrzeugs:	1890 kg
15.	Mindestmasse des Fahrzeugs nach Vervollständigung:	1750 kg
15.1.	Verteilung dieser Masse auf die Achsen:	
1:		1150 kg
2:		600 kg
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:	3500 kg
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse:	
1:		1850 kg
2:		2000 kg
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	6000 kg
18.	Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines Deichselanhängers:	- kg
18.1.	Sattelanhänger:	- kg
18.3.	Zentralachsanhänger:	2500 kg
18.4.	ungebremsten Anhängers:	750 kg
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	100 kg
20.	Hersteller der Antriebsmaschine:	PSA
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	
22.	4H03 Arbeitsverfahren:	
23.	Selbstzündung / 4-Takt Reiner Elektroantrieb:	nein
23.1.	Hybrid-/Elektro-Fahrzeug:	nein
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4 ; in Reihe
25.	Hubraum:	2179 cm ³
26.	Kraftstoff:	Diesel
26.1.	Einstoff:	
27.	Höchstleistung	
27.1.	Höchste Nennleistung: 103.00 kW bei: 3750 min ⁻¹ (Verbrennungsmotor)	
27.3.	Höchste Nennleistung: - kW (Elektromotor)	
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung: - kW (Elektromotor)	
28.	Getriebe (Typ):	handgeschaltet
28.1.	Übersetzungsverhältnisse:	
1.		1. Gang
2.		2. Gang
3.		3. Gang
4.		4. Gang
5.		5. Gang
6.		6. Gang
7.		7. Gang
8.		8. Gang
9.		9. Gang
3.7270		1.9520 1.1940 0.7950 0.6080
0.5340		
28.1.1.	Übersetzung des Achsgetriebes:	4.9330
28.1.2.	Übersetzungen des Achsgetriebes:	
1.		1. Gang
2.		2. Gang
3.		3. Gang
4.		4. Gang
5.		5. Gang
6.		6. Gang
7.		7. Gang
8.		8. Gang
9.		9. Gang
18.3850		9.6290 5.8900 3.9220 2.9990
2.6340		
29.	Höchstgeschwindigkeit:	160 km/h
30.	Spurweite:	
1:		1810 mm
2:		1790 mm
35.	Reifen/Radkombination: Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - zur Bestimmung der CO ₂ - Emissionen: C2 C	
1:	225/70 R15C 112/110R 6.00X15 ET68	
2:	225/70 R15C 112/110R 6.00X15 ET68	
36.	Anhängers-Bremsanschlüsse:	- bar
37.	Druck in der Versorgungsleitung des Anhängers-Bremsensystems:	
44.	Genehmigungsnummer oder -zeichen der Anhängervorrichtung (sofern angegeben): 3000128	
45.	Typen oder Klassen von Anhängervorrichtungen, die angebracht werden können:	
45.1.	Kennwerte:	
D:		14.85 kN
S:		100 kg
46.	Standgeräusch: bei der Drehzahl: Fahrgeräusch:	84.00 dB(A) 2813 min ⁻¹ 70.00 dB(A)

R-CF 319
Stadt Regensburg
Amt für öffentl. Ordnung
Eing. 23. Mai 2022
A 44 V-Verfahren

47.	Abgasnorm:	Euro 6 AR																																																	
47.1	Parameter für die Emissionsprüfung	2320 kg 4.244 m ²																																																	
47.1.1	Prüfmasse:																																																		
47.1.2	Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill:	- cm ³																																																	
47.1.3	Fahrwiderstandskoeffizienten 47.1.3.0. f0: 324.8 47.1.3.1. f1: 0.0 47.1.3.2. f2: 0.07864	N N/(km/h) N/(km/h) ²																																																	
47.2	Fahrzyklus	3b																																																	
47.2.1	Fahrzyklusklasse:																																																		
47.2.2	Miniaturisierungsfaktor (f _{dsc}):	-																																																	
47.2.3	Begrenzte Geschwindigkeit:	-																																																	
48.	Abgasverhalten: 715/2007*2018/1832AR 1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WTP Spitzenwerte) [mg/km] oder WHSC (EURO VI) [mg/kWh]																																																		
	<table><tr><th></th><th>Benzin / Diesel</th><th>Gas</th><th>Andere (siehe 26.)</th></tr><tr><td>CO</td><td>11.4</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>THC</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>NMHC</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>NOx</td><td>44.8</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>THC+NOx</td><td>47</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>NH3</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Partikelmasse</td><td>1.05</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Partikelzahl</td><td>1.00</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>		Benzin / Diesel	Gas	Andere (siehe 26.)	CO	11.4	-	-	THC	-	-	-	NMHC	-	-	-	NOx	44.8	-	-	THC+NOx	47	-	-	NH3	-	-	-	Partikelmasse	1.05	-	-	Partikelzahl	1.00	-	-	<table><tr><td>mg/km</td><td>mg/km</td><td>mg/km</td><td>mg/km</td><td>mg/km</td><td>ppm</td><td>mg/km</td><td>mg/km</td><td>10⁻⁴µm</td></tr></table>	mg/km	mg/km	mg/km	mg/km	mg/km	ppm	mg/km	mg/km	10 ⁻⁴ µm				
	Benzin / Diesel	Gas	Andere (siehe 26.)																																																
CO	11.4	-	-																																																
THC	-	-	-																																																
NMHC	-	-	-																																																
NOx	44.8	-	-																																																
THC+NOx	47	-	-																																																
NH3	-	-	-																																																
Partikelmasse	1.05	-	-																																																
Partikelzahl	1.00	-	-																																																
mg/km	mg/km	mg/km	mg/km	mg/km	ppm	mg/km	mg/km	10 ⁻⁴ µm																																											
	2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)																																																		
	<table><tr><th></th><th>Benzin / Diesel</th><th>Gas</th><th>Andere (siehe 26.)</th></tr><tr><td>CO</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>NOx</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>NMHC</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>THC</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>CH4</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>NH3</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Partikelmasse</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Partikelzahl</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Rauch</td><td>0.51</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>		Benzin / Diesel	Gas	Andere (siehe 26.)	CO	-	-	-	NOx	-	-	-	NMHC	-	-	-	THC	-	-	-	CH4	-	-	-	NH3	-	-	-	Partikelmasse	-	-	-	Partikelzahl	-	-	-	Rauch	0.51	-	-	<table><tr><td>mg/kWh</td><td>mg/kWh</td><td>mg/kWh</td><td>mg/kWh</td><td>mg/kWh</td><td>ppm</td><td>mg/kWh</td><td>mg/kWh</td><td>10⁻⁴µm</td></tr></table>	mg/kWh	mg/kWh	mg/kWh	mg/kWh	mg/kWh	ppm	mg/kWh	mg/kWh	10 ⁻⁴ µm
	Benzin / Diesel	Gas	Andere (siehe 26.)																																																
CO	-	-	-																																																
NOx	-	-	-																																																
NMHC	-	-	-																																																
THC	-	-	-																																																
CH4	-	-	-																																																
NH3	-	-	-																																																
Partikelmasse	-	-	-																																																
Partikelzahl	-	-	-																																																
Rauch	0.51	-	-																																																
mg/kWh	mg/kWh	mg/kWh	mg/kWh	mg/kWh	ppm	mg/kWh	mg/kWh	10 ⁻⁴ µm																																											
48.1.																																																			
49.	CO ₂ -Emissionen/Kraftstoffverbrauch/ Stromverbrauch:																																																		
1.	Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen																																																		
	<table><tr><th>Benzin / Diesel</th><th>CO₂-Emissionen [g/km]</th><th>Kraftstoffverbrauch [l/100km]</th></tr><tr><td>NEFZ-Werte</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Innerorts</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Außerorts</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Kombiniert</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Gewicht, kombiniert</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Gas</td><td>CO₂-Emissionen [g/km]</td><td>Kraftstoffverbrauch [l/100km]</td></tr><tr><td>NEFZ-Werte</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Innerorts</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Außerorts</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Kombiniert</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Abweichungsfaktor Differenzierungsfaktor</td><td>-</td><td>null</td></tr></table>	Benzin / Diesel	CO ₂ -Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]	NEFZ-Werte	-	-	Innerorts	-	-	Außerorts	-	-	Kombiniert	-	-	Gewicht, kombiniert	-	-	Gas	CO ₂ -Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]	NEFZ-Werte	-	-	Innerorts	-	-	Außerorts	-	-	Kombiniert	-	-	Abweichungsfaktor Differenzierungsfaktor	-	null	<table><tr><td>m³</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	m ³												
Benzin / Diesel	CO ₂ -Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]																																																	
NEFZ-Werte	-	-																																																	
Innerorts	-	-																																																	
Außerorts	-	-																																																	
Kombiniert	-	-																																																	
Gewicht, kombiniert	-	-																																																	
Gas	CO ₂ -Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]																																																	
NEFZ-Werte	-	-																																																	
Innerorts	-	-																																																	
Außerorts	-	-																																																	
Kombiniert	-	-																																																	
Abweichungsfaktor Differenzierungsfaktor	-	null																																																	
m ³																																																			

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektrofahrzeuge			
Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert):	-	Wh/km	
Elektrische Reichweite:	-	km	
3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: nein			
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): -			
3.2. Gesamteinparierung von CO ₂ -Emissionen durch Öko-Innovation(en):			
3.2.1. Einsparungen durch NEFZ			
Benzin / Diesel	-	g/km	
Gas	-	g/km	
Ander (siehe 26.)	-	g/km	
3.2.2. Einsparungen durch WTP			
Benzin / Diesel	-	g/km	
Gas	-	g/km	
Ander (siehe 26.)	-	g/km	
4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151			
Benzin / Diesel	CO ₂ -Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
WTP-Werte	[g/km]	[l/100km]	[m ³ /100km]
Niedrig	235	9,0	
Mittel	214	8,2	
Hoch	227	8,6	
Höchstwert	308	11,8	
Kombiniert	256	9,8	
Gewicht, kombiniert	-	-	-
Gas	CO ₂ -Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
WTP-Werte	[g/km]	[l/100km]	[m ³ /100km]
Niedrig	-	-	-
Mittel	-	-	-
Hoch	-	-	-
Höchstwert	-	-	-
Kombiniert	-	-	-
Gewicht, kombiniert	-	-	-

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151			
5.1 Vollelektrische Fahrzeuge			
Stromverbrauch	-	Wh/km	
Elektrische Reichweite	-	km	
Elektrische Reichweite innerorts	-	km	
5.2 Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge			
Stromverbrauch (ECDC)	-	Wh/km	
Elektrische Reichweite (EAER)	-	km	
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)	-	km	

52. Zusätzliche Reifen-Felgenkombinationen: technische Parameter (keine Bezugnahme auf RR)

zu Nr. 35: 215/70R15C 109/107S auf 6.00JX15/ET68;
zu Nr. 35: 225/70R15C 112/110S auf 6.00JX15/ET68;
zu Nr. 35: 225/70R15C 112/110R M+S auf 6.00JX15/ET68;
zu Nr. 44: ww. 3002390.013937.013957;
Die Verwendung der optionalen Reifen kann zu Abweichungen von den offiziellen Werten für Kraftstoffverbrauch und CO₂-Ausstoß führen

Vermerke des Herstellers:
weitere Angaben siehe Bedienungsanleitung
Job- PA-Nummer 0071XX4D
Haendler Code DE1135

Motorkezeichnung 10D29440
Motorseriennummer 25033
KFZ-Brief wurde nicht erstellt



EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
EG CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
EG INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE
EG ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EY VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS
OVERENSTEMMELSES ERKLÆRING EF
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ
für unvollständige Fahrzeuge
VXEYCBPAU12U60232

