

4116

1	 REPUBBLICA ITALIANA AB 0987342 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	TARGA BN907B MR123									
N° S000330CR UFFICIO PROVINCIALE DI CREMONA VISTE LE NORME DEL D.L. n° 30 - 4 - 1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE SI IMMATRICOLA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO DI FABBRICAZIONE MAZ DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2 SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE PER USO AZIENDA AGRICOLA A:   CATEGORIA TRATTORE AGRICOLA A 4 RM - SD OMOLOGAZ- OX00500MAEST02H E13*2003/37*0158*03 TELAIO-PR7250759559											
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%; border: none; vertical-align: top;"> Imposta di bollo assolta mediante versamento in c/c postale ai sensi dell'art. 7 della legge 18 ottobre 1978, n. 625. </td> <td style="width: 40%; border: none;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">ANNO IMMATRICOLAZIONE</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">06/03/2015</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">P. IL DIRETTORE</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">CREMONA</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">06/03/2015</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;"></td> </tr> </table> </td> <td style="width: 30%; border: none;"></td> </tr> </table>			Imposta di bollo assolta mediante versamento in c/c postale ai sensi dell'art. 7 della legge 18 ottobre 1978, n. 625.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">ANNO IMMATRICOLAZIONE</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">06/03/2015</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">P. IL DIRETTORE</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">CREMONA</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">06/03/2015</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;"></td> </tr> </table>	ANNO IMMATRICOLAZIONE	06/03/2015	P. IL DIRETTORE	CREMONA	06/03/2015		
Imposta di bollo assolta mediante versamento in c/c postale ai sensi dell'art. 7 della legge 18 ottobre 1978, n. 625.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">ANNO IMMATRICOLAZIONE</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">06/03/2015</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">P. IL DIRETTORE</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">CREMONA</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">06/03/2015</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;"></td> </tr> </table>	ANNO IMMATRICOLAZIONE	06/03/2015	P. IL DIRETTORE	CREMONA	06/03/2015					
ANNO IMMATRICOLAZIONE	06/03/2015	P. IL DIRETTORE									
CREMONA	06/03/2015										

3	N° S000330CR300615	TARGA BN907B

5	N° S000330CR300615	TARGA BN907B

2

N° 5000330CR300615
MACCHINA AGRICOLA

TARGA

BN907B

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (Kg)	NORMALI	ECCEZIONALI (5)
tipo	3055/2200	lunghezza	m 4,980	tara (1)	6450	
tempi/comb.	4/ GASOL	larghezza	m 2,180	portata (2)		
cilindrata cm³	4400,00	assi	n. 2	complessiva		
pot. max kW	74,50	distanza interassi	I 2,810	rimorchiabile (3)		
		II	III	max autotreno su ralla		
pot. fiscale CV		NUMERO POSTI		max su gancio o ralla	FRENI	
TRASMISSIONE		anteriori				
		max				
tipo cambio		a sedere max				
		di servizio				
PNEUMATICI		VEDI ALLEGATO TECNICO				
SILENZIATORE		AMMESSO				
Vel. max eff. km/h		Avanzamento ralla mm				
		dB controllo usati (4) 80 n° giri/min. 2350				
		IDROGUIDA				

4

N° 5000330CR300615

TARGA

BN907B

CONFORME ALLA DIRETTIVA 2000/25/CE -
FASE III A
MOTORE MARCA PERKINS RISPONDENTE ALL
A DIRETTIVA 2000/25/CE FASE IIIA. PER
MASSE, MASSE TECNICAMENTE AMMISSIBILI,
LI, ZAVORRATURA, GANCI DI TRAINO E M
ASSE RIMORCHIABILI, PNEUMATICI E REL
ATIVE MASSE MASSIME, CARICHI VERTICA
LI, CAMBIO, DISPOSITIVI DI COMANDO D
EL VEICOLO TRAINATO, NOTE PER MONTAG
GIO ATTREZZI PORTATI/SEMIPORTATI, DI
SPPOSITIVO SILENZIATORE, FILTRO DI AS
PIRAZIONE, STERZO, DISPOSITIVO DI PR
OTEZIONE, DIR. INQUINAMENTO, ALLESTI
MENTI, POSTI TOTALI E PRESCRIZIONI
PER LA CIRCOLAZIONE: VEDERE ALLEGATO
TECNICO PARTE INTEGRANTE DELLA CART
A DI CIRCOLAZIONE

6

N° 5000330CR300615

TARGA

BN907B

COSTRUTTORE : MANITOU ITALIA SRL
MARCA : MANITOU
TIPO : PR725
VARIANTE : C
DEN.COMM.LE : MVT 730C / MVT 929C



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione e i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale per la Motorizzazione
Divisione 3
ROMA

ALLEGATO TECNICO N° 1 del 13 MAR 2013

ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE DEL TRATTORE AGRICOLO/FORESTALE (**)

1.1. FABBRICA: MANITOU Italia Srl
1.2. MARCA: MANITOU
1.3. CATEGORIA: T1

1.4. TIPO: PR 725
1.5. VARIANTE: C
1.6. VERSIONE: =

NUMERO TELAIO oppure TARGA (**) (dato da riportare a cura dell'U.M.C.):.....

OMOLOGAZIONE COMUNITARIA: e13*2003/37*0158*03 del 18/01/2013

CODICE DI IMMATRICOLAZIONE: OX00500MAEST02H del 13 MAR 2013

2. MASSE E DIMENSIONI

ALLESTIMENTI		1
Massa a vuoto in o.d.m. (kg)	minima	5950
	massima	5950
Massa massima dichiarata (kg)		8450
Massa max a p.c. tecnicamente ammissibile (kg)		8450
zavorre anteriori (numero), (kg)		=
zavorre posteriori (numero), (kg)		=

3. GANCI DI TRAINO E MASSA MASSIMA RIMORCHIABILE (kg)

Gancio di traino	Categoria	Costruttore	Tipo	Approvazione	Sbalzo (m)	Altezza min/max (m)
	C	G. GRASSI	ZFC	DGM 4637 GA	1,012	0,445 / 0,875
		V. ORLANDI	MHC	DGM 3*0013*GA	1,012	0,445 / 0,875
		G. GRASSI	UCF	DGM 4657 GA	0,963	0,445 / 0,875
	D2	G. GRASSI	ZFD2	DGM 4639 GA	1,005	0,450 / 0,880
		V. ORLANDI	MHD2	DGM 3*0011*GA	1,005	0,450 / 0,880
		V. ORLANDI	MHD2-1	DGM 3*0019*GA	1,005	0,450 / 0,880
		G. GRASSI	UD2F	DGM 4658 GA	0,957	0,450 / 0,880
	D3	G. GRASSI	ZFD3	DGM 4649 GA	1,017	0,450 / 0,880
		V. ORLANDI	MHD3	DGM 3*0010*GA	1,017	0,450 / 0,880
		G. GRASSI	UD3F	DGM 4659 GA	0,941	0,450 / 0,880
	CEE	G. GRASSI	EG40	e11 2067	1,035	0,440 / 0,630
		G. GRASSI	EG41	e11 2068	1,015	0,440 / 0,630

MASSA MASSIMA RIMORCHIABILE PER MACCHINA AGRICOLA TRAINATA CON FRENATURA (#)	Categoria gancio	C	D2	D3
	Priva di freni	1500	1500	1500
	Meccanica	6000	6000	6000
	Ad inerzia	6000	6000	6000
	Mista e automatica idraulica	6000	14000	19100
	Mista e automatica pneumatica	6000	14000	19100
	Continua e automatica pneumatica	=	=	=

(**) Cancellare la voce che non ricorre (#) Barrare il campo che non ricorre

3.1. CARICHI VERTICALI MASSIMI AMMISSIBILI SUI GANCI DI TRAINO

Cate- goria gancio	Pneumatici anteriori e posteriori	Carico verticale massimo ammesso (kg)		Massa massima tecnicamente ammissibile per asse (kg)			
		Con zavorre	Senza zavorre	Anteriore		Posteriore	
C D2 D3				Min	Max	Min	Max
	400/70-20 150B	==	1300	6100	6100	6100	6100
	400/70 R 20 149A8/149B	==	1300	6100	6100	6100	6100
	405/70 R 20 143B/155A2	==	1300	5600	5600	5600	5600
	15.5/55 R 18 138E	==	1300	5420	5420	5420	5420

4. CINGOLI (caratteristica, marca e tipo): ==
5. CAMBIO (tipo, numero di marce, Vmax misurata e per costruzione): trasmissione idrostatica a due rapporti e riduttore meccanico a 1 rapporto reversibile alla pari. Rapporti totali 1:61,540 - 1:11,549. Velocità calcolata 35,2 km/h; velocità effettiva 36 km/h
6. DISPOSITIVO DI COMANDO DELLA FRENATURA DEL VEICOLO TRAINATO (marca e tipo): leva unificata CUNA per la frenatura meccanica del rimorchio; impianto per la frenatura mista-automatica idraulica / pneumatica del treno agricolo, con semigiunti di tipo CUNA
7. NOTE PER FORATURE PER IL MONTAGGIO DI ATTREZZATURE PORTATE O SEMIPORTATE: non sono previste forature per montaggio di attrezzature portate o semiportate
8. DISPOSITIVO SILENZIATORE (marca e tipo): marca FB tipo 775405
Valore di controllo per usati: 80,0 dB(A) a 2350 giri/min
9. DISPOSITIVO DI ASPIRAZIONE (marca e tipo): marca Manitou tipo 512561
10. STERZO (categoria, marca e tipo): assistito idrostatico Danfoss OSPC 200 LS
11. DISPOSITIVO DI PROTEZIONE CONTRO IL CAPOVOLGIMENTO (numero omologazione, marca e tipo): cabina di protezione Manitou rif. 887719 omologazione OECD 4/1 373 del 17/07/2012; OECD 10/0 061 del 17/07/2012
- 11.1. Cabina di livello 1
12. RISPONDENZA DIRETTIVE CE: 2000/25 ÷ 2005/13/CE fase IIIA; 77/311 ÷ 2006/26/CE
13. DESCRIZIONE ALLESTIMENTI: cabina; presa di forza posteriore; senza sollevatori
14. TOTALE NUMERO POSTI COMPRESO IL CONDUCENTE: uno
15. PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE / ANNOTAZIONI:
non è autorizzato il traino di treni agricoli effettuato con ganci CEE ed occhioni CUNA e viceversa, in quanto incompatibili tra loro.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Ing. Vito Di Santo)



IL PRESENTE ALLEGATO TECNICO E' PARTE INTEGRANTE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE

COPIA CONFORME

MANITOU ITALIA Srl
A Socio Unico - Sede Legale e Amm.va Via C. Colombo, 2
Località Cavazzona 41013 CASTELFRANCO E. (MO)
Tel. 059 959611 - Fax 059 959850
Cap. Soc. € 2.500.000 I.V.
Reg. Impor. Di Modena e C. 01/273970369
P.IVA IT 02591050360 - N. Impor. Mod. 03322 R.E.A. 148776