


A	6420MHG	
B	_____	
H	_____	
I	31-05-2023	
(I.1)	31-05-2023	
(I.2)	MADRID	
C.1.1	F [REDACTED]	
C.1.2		DOCUMENTACIÓN ANEXADA
C.1.3		VEHÍCULO DE BAJO POR TRASLADO A OTRO PAÍS
C.4	C71E2BD3DFB81489AABA7F9A561699F64	
D.1	JEEP	
D.2	FH1/1AGT312AAB/1DAAN1115	
D.3	AVENGER	
(D.4)	PÚBLICO - ALQUILER SIN CONDUCTOR	M 1

E	ZAC5JABL4PJK05342
F.1	1682
F.2	1682
G	1255
K	E3*2018/858*00078*02
P.1	1199
P.2	74.0
P.3	GASOLINA


OBSERVACIONES:

Documento válido si acompaña ITV en vigor
Próxima ITV: 31-05-2027

DESCRIPCIÓN DE LOS CÓDIGOS	
A	Número de matrícula
B	Fecha de primera matriculación
C.1.1	Apellidos o razón social
C.1.2	Nombre
C.1.3	Domicilio
C.4	(c) No está identificando en el permiso de circulación como propietario del vehículo
D.1	Marca
D.2	Tipo/Variante/Version (si procede)
D.3	Denominación comercial
(D.4)	Servicio a que se destina
E	Número de identificación
F.1	Massa máxima en carga técnicamente admisible (en kg) (excepto para motocicletas)
F.2	Massa máxima en carga admisible del vehículo en circulación en España (en kg)
G	Massa del vehículo en servicio con carrocería, y con dispositivo de acoplamiento si se trata de un vehículo tractor de categoría distinta a la M-1 (en kg)
H	Periodo de validez de la matriculación, si no es ilimitado
I	Fecha de matriculación a la que se refiere el presente permiso
(I.1)	Fecha de expedición
(I.2)	Lugar de expedición
K	Número de homologación (si procede)
P.1	Cilindrada (en cm ³)
P.2	Potencia neta máxima (en kW) (si procede)
P.3	Tipo de combustible o de fuente de energía
Q	Relación potencia/peso (en kW/kg) (únicamente para motocicletas)
S.1	Número de plazas de asiento, incluido el asiento del conductor
S.2	Número de plazas de pie (en su caso)



REINO DE ESPAÑA



MINISTERIO DEL INTERIOR

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO

PERMISO DE CIRCULACIÓN

Свидетельство об уплате	Registrazioes ludiðlmas
Osvedčení o registraci	Forgalim engedély
Registreringsattest	Certifikat in Registrasjon
Zulassungsbescheinigung	Kentekendbewijs
Registreerimistunnistus	Dowód Rejestracyjny
Άδεία κυκλοφορίας/	Certificado de matrícula
Προτοπολητικό Έγγραφο	Certificatul de immatriculare
Registration certificate	Osvedčenie o evidencii
Certificat d'immatriculation	Prometno dovoljenje
Teastas Clárachta	Rekisteröintodokument
Prometna dozvola	Registrierungsbescheinigung
Carta di circolazione	
Registračias apliecinība	

COMUNIDAD EUROPEA

51 ECOM-FINMT

20-13278141




FCA ITALY S.P.A.

B

Nº de Serie: e011051532


Matrícula	Certificado Nº	Código	Descripción	Código	Descripción
6420MHG	821946945	G	1255	M.1	2557 /
		F.1	1682	M.4	/
		F.1.1	930 / 920 /	L	2 / 4
		F.1.5		L.0	/
		F.2	1682	L.1	1 / FRONT /
CL	1000	F.2.1	930 / 920 /	L.2	
C.I		F.3	2882	P.5.1	PSA
C.V	64	F.3.1	2882	P.5	HN05
A.1	FCA ITALY S.P.A.	O.1		P.3	M / G
A.2	C so G. Agnelli 200 - 10135 - Turin - Italy	O.1.1		P.1	1199
D.1	JEEP	O.1.2		P.1.1	3 / EN LINEA
D.2	FH1 / 1AGT312AAB / 1DAAN1115	O.1.3	1200	P.2	74
D.3	AVENGER	O.1.4	620	P.2.1	8.73
E	ZAC5JABL4PJK05342	F.4	1534	S.1	5
J	M1	F.5	1797	S.2	
J.1	AF - Multi-purpo	F.6	4084	U.1	75.00
J.2		F.7	1565	U.2	3750
J.3		F.7.1	1565 /	V.7	123
R	BL	F.8		V.9	EURO 6AP
D.6	EEE				
K	e3*2018/858*00078*02				
Z					

El abajo firmante, legalmente autorizado por: FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES SPAIN, S.A.	Observaciones: L.2- (*) NEUMATICOS INCLUIDOS EN LA HOMOLOGACION TIPO: 215/55R18 99V - ; 215/60R17 100V - ; 215/60R17 96H - ; 215/65R16 98H -
Certifica que el vehículo cuyas características se reseñan es completamente conforme con el número de homologación.	
Fecha de emisión: 26/05/2023	
David Martinez Medina	
71E2BD3DFB81489AABA7F9A561699F64	
	
Tarjeta eITV expedida por DGI	
Primera expedición: 31/05/2023 20:45:22	

INSPECCIONES TÉCNICAS			
Fecha: 31/05/2023	Fecha: Validez:	Fecha: Validez:	
Validez: 31/05/2027	Firma y sello	Firma y sello	
Estación: -----			
Kilometraje: 0			
Resultado: FAVORABLE			
Fecha: Validez:	Fecha: Validez:	Fecha: Validez:	
Firma y sello	Firma y sello	Firma y sello	
Fecha: Validez:	Fecha: Validez:	Fecha: Validez:	
Firma y sello	Firma y sello	Firma y sello	
Fecha: Validez:	Fecha: Validez:	Fecha: Validez:	
Firma y sello	Firma y sello	Firma y sello	
Diligencia de venta / Reformas en el vehículo			

A.1	Nombre del fabricante del vehículo base	F.3.1	Masa Máxima Autorizada del conjunto (MMC)	O.1.4	Remolque sin freno
A.2	Dirección del fabricante del vehículo base	F.4	Altura total	O.2.1	Masa máxima remolcable Técnicamente Admisible con frenos mecánicos
B.1	Nombre del fabricante del vehículo completado	F.5	Anchura total	O.2.2	Masa máxima remolcable Técnicamente Admisible con frenos de inercia
B.2	Dirección del fabricante del vehículo completado	F.5.1	Anchura máxima carrozable	O.2.3	Masa máxima remolcable Técnicamente Admisible con frenos hidráulicos o neumáticos
C.1	Código ITV	F.6	Longitud total		
C.1	Clasificación del vehículo	F.6.1	Longitud máxima carrozable		
C.V	Control VIN	F.7	Via anterior	O.3	Tipo de freno de servicio
D.1	Marca	F.7.1	Via posterior	P.1	Cilindrada
D.2	Tipo/Variante/Version	F.8	Voladizo posterior	P.1.1	Numero y disposición de los cilindros
D.3	Denominación comercial del vehículo	F.8.1	Voladizo máximo posterior carrozable	P.2	Potencia del motor
D.6	Procedencia	G	Masa en Orden de marcha (MOM)	P.2.1	Potencia fiscal
E	Nº de identificación del vehículo	G.1	Masa en vacío para vehículos categoría L	P.3	Tipo de combustible o fuente de energía
EP	Estructura de protección	G.2	Masa Mínima Admisible del vehículo completado	P.5	Código de identificación del motor
EP.1	Marca de la estructura de protección	J	Categoría del vehículo	P.5.1	Fabricante o marca del motor
EP.2	Modelo de la estructura de protección	J.1	Carrocería del vehículo	Q	Relación potencia/masa
EP.3	Nº de homologación de la estructura de protección	J.2	Clase	R	Color
EP.4	Nº identificativo de la estructura de protección	J.3	Volumen de bodegas	S.1	Nº de plazas de asiento/Nº de asientos o sillones
F.1	Masa Máxima en carga Técnicamente Admisible (MMTA)	K	Nº de homologación del vehículo de base	S.1.1	Cinturones de seguridad
F.1.1	Masa Máxima en carga Técnicamente Admisible en cada eje 1½/2/3/...	K.1	Nº de homologación del vehículo de base completado	S.2	Nº de plazas de pie
F.1.5	Masa Máxima en carga Técnicamente Admisible en Sª rueda o pivote de acoplamiento	K.2	Nº Certificado TITV vehículo base	T	Velocidad máxima
F.2	Masa Máxima en carga Admisible del vehículo en circulación (MMA)	L	Nº de ejes y ruedas	U.1	Nivel sonoro en parado
F.2.1	Masa Máxima autorizada en cada eje 1½/2/3/...	L.0	Nº y posición de ejes con ruedas gemelas	U.2	Velocidad del motor a la que se mide el nivel sonoro a vehículo parado
F.2.5	Masa Máxima Autorizada en Sª rueda o pivote de acoplamiento	L.1	Ejes motrices	V.7	Emissiones de CO2
F.3	Masa Máxima Técnicamente Admisible del conjunto (MMTAC)	L.2	Dimensiones de los neumáticos	V.8	Emissiones de CO
		M.1	Distancia entre ejes 1ª-2ª, 2ª-3ª ...	V.9	Nivel de emisiones
		M.4	Distancia entre Sª rueda o pivote de acoplamiento y último eje	Z	Año y Número de orden de la serie corta
		O.1	Masa Remolcable con frenos/Masa Remolcable Técnicamente Admisible del vehículo de motor en caso de:	(f)	Código NIVE
		O.1.1	Barra de Tracción		
		O.1.2	Semirremolque		
		O.1.3	Remolque eje central		

BAJA TELEMÁTICA POR
TRASLADO A OTRO PAIS



Matrícula	6420MHG	Fecha presentación	01/10/2025
Bastidor	K05342	Motivo Baja	8 - TRÁNSITO COMUNITARIO
País destino	ITA	Jefatura	CASTELLO
Tasa	427388937526 /	Nº Expediente	SIGA.899226
DATOS REPRESENTANTE PROFESIONAL			
Gestor	Gestoría		
02046 - Raul Fullea Artiga (18978374Q)			
DATOS TITULAR			
Nombre y apellidos			
Nombre y apellidos rep			
DATOS SOLICITANTE (sin no coincide con el titular registral)			
Acredita suficientemente la propiedad ☐			
Nombre y apellidos	DOI Titular		
Nombre y apellidos representante	DOI Representante		
Resultado consulta de Tramitabilidad			
TRAMITABLE			
Resultado BTV			
TRÁMITE OK (Obtenido Informe)			

"Este Colegio de Gestores Administrativos ha verificado que la solicitud de baja definitiva por Exportación o Tránsito comunitario presentada cumple todas las obligaciones establecidas en el Reglamento General de Vehículos y resto de normativa aplicable, así como de las derivadas de la aplicación de las Instrucciones de la Dirección General de Tráfico vigentes en el momento de la solicitud entre ellas la obligación de liquidar ante el departamento de Aduanas la legal exportación del vehículo en el caso de bajas definitas por exportación (DUA)."

Yo D. Raul Fullea Artiga
Colegiado Titular respecto al solicitante al que representa declaro:

1. Que he verificado los documentos que sobre identidad y representación son exigidos por el Anexo XII A) 3º del Reglamento general de Vehículos (RD 2822/1998, de 23 de Diciembre).
2. Que obra en su poder y conserva mandato suficiente para actuar en nombre del solicitante.
3. Los datos informados en el expediente son ciertos y que acepto la responsabilidad en que pudiera incurrir por falsedad o inexactitud de los mismos.
4. En caso de las bajas por exportación a píses que no pertenecen a la Unión Europea, el interesado ha realizado una declaración responsable en la que consta que el vehículo no es un residuo.

Fecha: 01/10/2025



230757002300007



111 0055072039020

6620 Hite

4. OVC hybrid electric vehicles: WLTP values

CO₂ emissions:

	Low	charge-sustaining Medium	High	Extra High	Combined	charge-depleting Combined	g/km
Fuel consumption:							

Fuel consumption:

	Low	charge-sustaining Medium	High	Extra High	Combined	charge-depleting Combined	g/km
Electric Consumption (EC):							

Electric Consumption (EC):

	Low	Medium	High	Extra High	City	Combined	Wh/km
Weighted combined values:							

Weighted combined values:

CO₂ emissions

g/km

Electric Consumption (EC_{WL})

Wh/km

Electric range of OVC hybrid electric vehicles

Equivalent All Electric Range (EAER):

km

Equivalent All Electric Range city (EAER city):

km

All Electric Range (AER):

km

All Electric Range city (AER city):

km

Miscellaneous

Remarks:

Additional tyre/wheel combinations: technical parameters (no reference to RE)

Axle1: 215/55R18 99V XL 7Jx18-35 -

Axle2: 215/55R18 99V XL 7Jx18-35 -

Axle1: 215/60R17 98H 6.5Jx17-32 -

Axle2: 215/60R17 98H 6.5Jx17-32 -

Axle1: 215/60R17 100V 6.5Jx17-32 -

Axle2: 215/60R17 100V 6.5Jx17-32 -

Axle1: 215/60R17 100H 6.5Jx17-32 -

Axle2: 215/60R17 100H 6.5Jx17-32 -

Axle1: 215/60R17 100H 6.5Jx17-32 -

Axle2: 215/60R17 100H 6.5Jx17-32 -

Axle1: 215/60R17 100H 6.5Jx17-32 -

Axle2: 215/60R17 100H 6.5Jx17-32 -

Axle1: 215/60R17 100H 6.5Jx17-32 -

Axle2: 215/60R17 100H 6.5Jx17-32 -

Axle1: 215/60R17 100H 6.5Jx17-32 -

Axle2: 215/60R17 100H 6.5Jx17-32 -

Axle1: 215/60R17 100H 6.5Jx17-32 -

Axle2: 215/60R17 100H 6.5Jx17-32 -

Axle1: 215/60R17 100H 6.5Jx17-32 -

Axle2: 215/60R17 100H 6.5Jx17-32 -

Axle1: 215/60R17 100H 6.5Jx17-32 -

Axle2: 215/60R17 100H 6.5Jx17-32 -

Axle1: 215/60R17 100H 6.5Jx17-32 -

Axle2: 215/60R17 100H 6.5Jx17-32 -

Axle1: 215/60R17 100H 6.5Jx17-32 -

Axle2: 215/60R17 100H 6.5Jx17-32 -

Axle1: 215/60R17 100H 6.5Jx17-32 -

Axle2: 215/60R17 100H 6.5Jx17-32 -

Axle1: 215/60R17 100H 6.5Jx17-32 -

Axle2: 215/60R17 100H 6.5Jx17-32 -

Axle1: 215/60R17 100H 6.5Jx17-32 -

Axle2: 215/60R17 100H 6.5Jx17-32 -

Axle1: 215/60R17 100H 6.5Jx17-32 -

Axle2: 215/60R17 100H 6.5Jx17-32 -

Axle1: 215/60R17 100H 6.5Jx17-32 -

Axle2: 215/60R17 100H 6.5Jx17-32 -

Axle1: 215/60R17 100H 6.5Jx17-32 -

Axle2: 215/60R17 100H 6.5Jx17-32 -

Axle1: 215/60R17 100H 6.5Jx17-32 -

Axle2: 215/60R17 100H 6.5Jx17-32 -

Axle1: 215/60R17 100H 6.5Jx17-32 -

Axle2: 215/60R17 100H 6.5Jx17-32 -

Axle1: 215/60R17 100H 6.5Jx17-32 -

Axle2: 215/60R17 100H 6.5Jx17-32 -

Axle1: 215/60R17 100H 6.5Jx17-32 -

Axle2: 215/60R17 100H 6.5Jx17-32 -

Axle1: 215/60R17 100H 6.5Jx17-32 -

EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

3135/0867870



IT22-1D1-222

The undersigned ENRICO BECCHIO SENIOR MANAGER, REGULATION & HOMOLOGATION hereby certifies that the vehicle:

0.1. Make: JEEP

0.2. Type: FH1

0.2.1. Commercial name: AVENGER

0.2.2.1. Allowed Parameter Values for multistage type approval to use the base vehicle emission values:

Final Vehicle actual mass:

Final Vehicle technically permissible maximum laden mass:

Frontal area for final vehicle:

Rolling resistance:

Cross-sectional area of air entrance of the front grille:

Identifiers:

0.2.3. Interpolation family's identifier:

0.2.3.1. ATCT family's identifier:

0.2.3.2. PEMS family's identifier:

0.2.3.3. Roadload family's identifier:

0.2.3.4. Roadload Matrix family's identifier:

0.2.3.5. Periodic regeneration family's identifier:

0.2.3.6. Evaporative test family's identifier:

0.2.3.7. Vehicle category: M1

0.4. Company name and address of manufacturer:

0.5. FCA Italy S.p.A. C.so G. Agnelli 200 - 10135 - Turin - Italy

0.6. Location and method of attachment of the statutory plates:

0.7. ON THE B PILLAR, LEFT VEHICLE SIDE, NEAR THE DOOR-LATCH STRIKER SELF-ADHESIVE

Location of the vehicle identification number: ON THE RIGHT FRONT SHOCK TOWER

0.8. Name and address of the manufacturer's representative (if any):

0.9. Vehicle identification number: ZAC5JABL4PJK05342

0.10. Date of manufacture of the vehicle: 29/03/2023

0.11. conforms in all respects to the type described in approval e3*2018/858*0078*02 granted on: 14/03/2023

and can be permanently registered in Member States having RIGHT hand traffic and using METRIC units for the speedometer and METRIC units for the odometer.

Place: TURIN

Date: 29/03/2023

Enrico Becchio

Signature



General construction characteristics				Wh/km	
1.	Number of axles:	2	28.1.	Low	-
	and wheels:	4		Medium	-
3.	Powered axles (number, position, interconnection):		13.455	High	-
	1 FRONT -		1:2.048	Extra High	-
			1:1.290	Combined	-
3.1.	Specify if the vehicle is:	non-automated		2. Electric range of pure electric vehicles	- km
	Main dimensions			Electric range:	- km
4.	Wheelbase:	2557 mm		Electric range city:	- km
4.1	Axle spacing:		1:0.975	3. Vehicle fitted with eco-innovation(s):	YES
	1-2:	2557 mm	1:0.761	3.1. General code of the eco-innovation(s):	- e2 29 37
	Length:	4084 mm	1:0.604	3.2. Total CO ₂ emissions savings due to the eco-innovation(s):	-
5.	Width:	1797 mm		3.2.2. WLTP saving:	PETROL 2.16 g/km
6.	Height:	1534 mm			
7.	Masses				
13.	Mass in running order:	1255 kg			
13.2.	Actual mass of the vehicle:	1255 kg			
16.	Technically permissible maximum masses:				
16.1.	Technically permissible maximum laden mass:	1682 kg			
16.2.	Technically permissible mass on each axle:				
		1. 930 kg			
		2. 920 kg			
16.4.	Technically permissible maximum mass of the combination:	2862 kg			
18.	Technically permissible maximum towable mass in case of:				
18.1.	Drawbar trailer:	- kg			
18.3.	Centre-axle trailer:	1200 kg			
18.4.	Unbraked trailer:	620 kg			
19.	Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point:	48 kg			
20.	Power plant				
	Manufacturer of the engine:				
21.	PSA				
	Engine code as marked on the engine:				
	HN05				
22.	Working principle:				
	POSITIVE IGNITION 4 STROKE				
23.	Pure electric:	NO			
23.1.	Class of Hybrid [electric] vehicle:				
24.	Number and arrangement of cylinders:				
	3 IN LINE				
25.	Engine capacity:	1198 cm ³			
26.	Fuel:	PETROL			
26.1.	MONO FUEL				
26.2.	(Dual-fuel only) Type				
27.	Maximum power				
27.1.	Maximum net power: (internal combustion engine)				
	PETROL 74 kW at 5500 min ⁻¹				
27.3.	Maximum net power: (electric motor)	- kW			
27.4.	Maximum 30 minutes power: (electric motor)	- kW			
28.	Gearbox (type):				
	MANUAL				
	Gearbox ratios				
	1st gear		1:3.455		
	2nd gear		1:2.048		
	3rd gear		1:1.290		
	4th gear		1:0.975		
	5th gear		1:0.761		
	6th gear		1:0.604		
	7th gear		-		
	8th gear		-		
	9th gear		-		
28.1.1.	Final drive ratio:		1:4.529		
28.1.2.	Final drive ratios				
	1st gear		1:15.643		
	2nd gear		1:9.270		
	3rd gear		1:5.842		
	4th gear		1:4.415		
	5th gear		1:3.442		
	6th gear		1:2.730		
	7th gear		-		
	8th gear		-		
	9th gear		-		
29.	Maximum speed		185 km/h		
	Maximum speed:				
30.	Axles and suspension				
	Axle(s) track:				
	1. 1565 mm				
	2. 1565 mm				
35.	Fitted tyre/wheel combination/ energy efficiency class of rolling resistance coefficients (RRC) and tyre category used for CO ₂ determination:				
	Axle1: 215/65R16 98H 6.5Jx16-32 - A C1				
	Axle2: 215/65R16 98H 6.5Jx16-32 - A C1				
36.	Trailer brake connections:				
	Bodywork				
38.	Code for bodywork:	AF - Multi-purpose vehicle			
40.	Colour of vehicle:	WHITE			
41.	Number and configuration of doors:	5			
	2 FRONT SIDE, 2 REAR SIDE AND 1 REAR TAILGATE				
42.	Number of seating positions (including the driver):	5			
42.1.	Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary:				
	Number of wheelchair user accessible position:				
42.3.	Environmental performances				
	Sound level				
	Stationary:				
	75 dB(A)				
	at engine speed: Drive-by:				
	3750 min ⁻¹ 65 dB(A)				
47.	Exhaust emission level:				
	Parameters for emission testing of V _{max}				
47.1.					
	47.1.1. Test mass, kg:		1332		
	47.1.2. Frontal area, m ² :		-		
	47.1.2.1. Projected frontal area of air entrance of the front grille, cm ² :		-		
	47.1.3. Road load coefficients				
	47.1.3.0. I0, N:		53.7		
	47.1.3.1. I1, N/(km/h):		0.465		
	47.1.3.2. I2, N/(km/h) ² :		0.03426		
	47.2. Driving cycle:		PETROL		
	47.2.1. Driving Cycle class:		3B		
	47.2.2. Downscaling factor (f _{down}):		-		
	47.2.3. Capped speed:		-		
48.	Exhaust emissions:				
	Number of the base regulatory act and latest amending regulatory act applicable:				
	715/2007*2018/1832AP				
	1.2. Test procedure:				
	TYPE 1 [WLTP]				
	PETROL				
	CO		629.6		
	THC		22.7		
	NMHC		19.4		
	NO _x		30.9		
	THC+NO _x		-		
	NH ₃		-		
	Particulates (mass)		1.62		
	Particulates (number)		3.80x10 ¹¹		
48.1.	Smoke corrected absorption coefficient:		PETROL - m ⁻¹		
48.2.	Dedicated maximum RDE values:				
	PETROL				
	Complete RDE tip: NO _x :		60		
	Particulates (number):		6x10 ¹¹		
	Urban RDE tip: NO _x :		60		
	Particulates (number):		6x10 ¹¹		
49.	CO ₂ emissions/fuel consumption/electric energy consumption:				
	1. All powertrains, except OVC hybrid electric				
	CO ₂ emissions:				
	Low		144		
	Medium		117		
	High		106		
	Extra High		133		
	Combined		123		
	Fuel consumption:				
	Low		6.4		
	Medium		5.2		
	High		4.7		
	Extra High		5.9		
	Combined		5.5		
	Electric Consumption (EC _{WLTP}):				
	Low		1/100 km		
	Medium		1/100 km		
	High		1/100 km		
	Extra High		1/100 km		
	Combined		1/100 km		

