



SCHEDA TECNICA PER APPARECCHI E IMPIANTI
DI SOLLEVAMENTO MATERIALI

CARRELLO SEMOVENTE A BRACCIO TELESCOPICO:

A BRACCIO FISSO
A BRACCIO GIREVOLE

(CR MC128)

Matricola INAIL ¹ ...2014/2/00132/CR.....(T 93 n.int.ditta)

Ragione sociale del fabbricante: DIECI Srl 42027 Montecchio Emilia (RE) via E. Majorana 2/4 – Cod. Fisc e Partita IVA 01689740350.....

Ragione sociale
Sede
01200.....

Dati identificativi del carrello semovente a braccio telescopico:

Tipo:

PEGASUS.....

Modello: 40.17.....

Numero di fabbrica: HVL1531758.....

Anno di costruzione: 2011.....

Portata nominale (kg): 4000.....

Data/numero di revisione delle istruzioni per l'uso:

Comunicazione di messa in servizio all' INAIL di: Brescia.....

In data: 02.05..2014.....

DESCRIZIONE SOMMARIA DELL'APPARECCHIO

Carrello semovente a braccio telescopico girevole dotato di più attrezzature intercambiabili che conferiscono sia la funzione di sollevamento materiali che di sollevamento persone, costituito da un telaio di base in lamiera elettrosaldata portante 4 ruote sterzanti e 4 stabilizzatori oleodinamici ribaltabili. Su di esso è applicata la ralla di rotazione portante la culla sulla quale è applicata la cabina di comando, il cilindro oleodinamico di sollevamento del braccio telescopico a tre sezioni. Un motore a ciclo diesel comanda pompa oleodinamica ad alta pressione

¹ Da assegnare da parte dell' INAIL all'atto della comunicazione della messa in servizio. N.B. I dati e i valori riportati sulla presente scheda sono rilevati dalle istruzioni per l'uso e la manutenzione e delle dichiarazioni di conformità.

ELLISSE srl

Strada dei Ronchi, 29 - 10133 Torino - Tel. 011.66.18.261 – Fax. 011.63.17.373

Codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n. 08427870012



sovrintendente a tutti i movimenti. Sulla sommità del braccio è applicato il supporto ad aggancio rapido delle seguenti attrezzature :

- a) Falcone con verricello tipo BUD 4345 matricola 2011050009 (TA135 numerazione interna ditta) Costruttore DIECI Srl Portata massima Kg 1200 con fune di acciaio a 133 fili NGZ, a 2 tratti portanti, diametro fune 7 mm carico di rottura minimo Kg 3447
- b) Forche su zattera BUD 1077 portata massima Kg 4000
- c) Gancio per piastra porta forche tipo BUB 2448 matricola 2011050008 (TA 136 numerazione interna ditta) portata massima Kg 4000
- d) Piattaforma aerea idraulica trilaterale estensibile 4200x1200 mm, portata massima Kg 300 comprese 3 persone, modello BUD6306 matricola 2239 (TA 134 numerazione interna ditta). Nell'utilizzo della piattaforma i 4 stabilizzatori devono essere sempre attivi

In versione: con stabilizzatori
Scartamento punti di appoggio stabilizzatori (m): 4,06..... interasse stabilizzatore (m):...4,88.....
Reazione max sugli stabilizzatori (daN): 11.500.....
N° sfilii: 1...per ribaltamento stabilizzatore
In versione; senza stabilizzatori, su pneumatici
Scartamento(m) 1,92 interasse (m)2,95...

Caratteristiche principali del carrello semovente a braccio telescopico:
Organo sollevamento braccio : cilindro oleodinamico a doppio effetto
Sfilo braccio telescopico con cilindri a doppio effetto

Descrizione dell'antenna idraulica supplementare (eventuale):

Posto di manovra: cabina di comando sopra la ralla girevole

DIAGRAMMA DELLE PORTATE

Vedere schemi allegati per portate frontali e laterali con stabilizzatori attivi e su pneumatici

DISPOSITIVI DI SICUREZZA INSTALLATI

Valvole di sovrappressione e valvole di blocco idropilotate sui cilindri a doppio effetto.
Limitatore di momento/carico con segnalazioni luminose sul pannello di guida con blocco dei movimenti a luce spia rossa

Note
T93 numerazione interna ditta
Anno di costruzione 2011

ELLISSE srl

Strada dei Ronchi, 29 - 10133 Torino - Tel. 011.66.18.261 – Fax. 011.63.17.373
Codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n. 08427870012



La matricola 2014/2/00132/CR sostituisce la matricola 2011/2/00098/CR relativa al sollevamento cose e la matricola 2011/2/00099/CR per il sollevamento persone con la piattaforma aerea
Diagrammi portate con stabilizzatori e su pneumatici installati in cabina ed allegati come reperti alla presente scheda tecnica.

Sono presenti copie di :

- Certificato di conformità CE recante la data 25.05.2011 per il sollevatore telescopico girevole PEGASUS 40.17 matricola HVL1531758 con coppia di forche flottanti tipo BUD 1077
- Certificato di conformità CE recante la data 25.05.2011 per falcone con verricello tipo BUD4345 matricola 201105009 portata massima Kg 1200
- Certificato di conformità CE recante la data 25.05.2011 per gancio per piastra porta forche tipo BUB2448 matr.2011050008 portata massima Kg 4000
- Certificato di conformità CE recante la data 25.05.2011 per la piattaforma idraulica trilaterale estensibile 400x1200 in mm tipo BUD 6306 matr.2239 portata massima Kg 300 comprese 3 persone

La macchina è dotata di :

- Istruzioni per l'uso
- Registro di manutenzione

Luogo e data Castelveverde 08.05.2015

Verificatore

CESARE Per.Ind. MANFREDINI

MANFREDINI PER. IND. CESARE

Via Magazzini Generali, 9

26100 CREMONA

Cod. Fisc.: MNF CSR 46D12 D150I

Part. IVA: 01604890192

ELLISSE srl

Strada dei Ronchi, 29 - 10133 Torino - Tel. 011.66.18.261 – Fax. 011.63.17.373

Codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n. 08427870012

ALLEGATO 1

MANFREDINI PER. IND. CESARE

Via Magazzini Generali, 9

26100 CREMONA

Cod. Fisc.: MNF CSR 46D12 D150I

Part. IVA: 01604890192




macchine edili ed agricole
d DIECI

Pegasus 40.17



Pegasus 40.17

MANFREDINI PER. IND. CESARE
Via Magazzini Generali, 9
26100 CREMONA
Cod. Fisc.: MNF CSR 46 D12 D150I
Part. IVA: 01604890192



Il presente foglio illustra le caratteristiche tecniche e le dimensioni della macchina. Le immagini sono puramente illustrative e non rappresentano la realtà. Le dimensioni sono indicate in millimetri e arrotondate all'intero più vicino. Le immagini sono state realizzate con l'ausilio di software di grafica e possono contenere errori. Le immagini sono state realizzate con l'ausilio di software di grafica e possono contenere errori. Le immagini sono state realizzate con l'ausilio di software di grafica e possono contenere errori.