


PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° 10-170

AUTOSUR

N° d'imprimé : S 633126164

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contre visite		18/04/2025		25036167	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Favorable		La connaissance de l'ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique périodique.			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :			
24/02/2027		25/02/2025 : 97985km /			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 24/02/2026					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÉMENT : S064S010					
(9) RAISON SOCIALE : CONTROLE TECHNIQUE ORTHEZIEN					
(3) COORDONNÉES : Tel. : 0559670042 20 AV Francis Jammes 64300 ORTHEZ					
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÉMENT : 040T1012 SIGNATURE : 					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1 ^{ère} mise en circulation	
FX-285-MA (F)		26/02/2021		26/02/2021	
Marque		Désignation commerciale			
RENAULT		MASTER			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
VF1VA000866611515		N1		VASP	
Type/CNIT		Énergie			
VAFM9TA1D32063D3T0		GO			
Document(s) présenté(s)		Certificat d'immatriculation.			
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
98058					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° : 25035534		DATE : 25/02/2025			
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE : S064S010					
		Forces verticales : 1632daN 1324daN			
		Frein de service : Forces de freinage : 641daN 605daN 392daN 392daN Déséquilibre (<20%) : 6% 0% Forces de freinage (efficacité) : 641daN 605daN 392daN 392daN Taux d'efficacité (≥ 50%) : 68% Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%) : 18%			
		Emissions à l'échappement : Opacité des fumées (1.50m-1) : C1: <0.10m-1 C2: <0.10m-1 Feux de croisement (-3% à -0,5%) : -0.9% -1.1%			