

1



REPUBBLICA ITALIANA AC 0742677

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

TARGA

AK297X

NM-1

N° V000006GR UFFICIO PROVINCIALE DI GROSSETO

VISTE LE NORME DEL D.L.vo 30 - 4 - 1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE

SI AGGIORNA L'IMMATRICOLAZIONE DEL SUDETTO VEICOLO

DI FABBRICAZIONE EST DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2 SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO

AZIENDA AGRICOLA

A:

CATEGORIA FALCIA-TRINCIATRICI - CARICATRICE

- VT

OMOLOGAZ- LCA3027EST016C

TELAIO-1Z07750YCB0511400

Imposta di bollo assolta
mediante versamento in
c/c postale ai sensi dell'art.
7 della legge 18 ottobre
1978, n. 625.

ANNO IMMATRICOLAZIONE

GR 31/07/2012

GROSSETO

16/02/2021


3

N°

V000006GR170321

TARGA

AK297X




5

N°

V000006GR170321

TARGA

AK297X



2

Mod. MC 820 MA

N° V000006GR170321 01GR730693
MACCHINA AGRICOLA SEMOVENTE

16/02/2

TARGA

AK297X

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (Kg)	NORMALI	ECCEZIONALI (1)
tipo	JOHN DEERE	lunghezza	m	7.290	tara (1)	13680
tempi/comb.	4/ GASOL	larghezza	m	3.860	portata (2)	
cilindrata cm ³	13548.00	assassi	n.	2	complessiva	18700
pot. max kW	458.00	distanza interassi	I	2.960	rimorchiabile (3)	3000
			II		max autotreno	
			III		su ralla	
pot. fiscale CV		NUMERO POSTI		max su gancio o ralla		
TRASMISSIONE		anteriori		FRENI		
		max				
tipo cambio	MEC	a sedere max				
		di servizio				
PNEUMATICI		VEDERE ALLEGATO TECNICO				
SILENZIATORE		AMMESSO				
Vel. max eff. km/h		dB controllo usati 1° 93 n° giri/min. 2100				
		Avanzamento ralla mm				

4

N° V000006GR170321

TARGA

AK297X

SEGUE MOTORE: 6135HZ006A -428.
CONFORME A DIR. 97/68/CE FASE IIIA.
POTENZA SECONDO REG. ECE/ONU R120.
MACCHINA AGRICOLA OPERATRICE SEMOV.
ECCEZIONALE PER MASSE E DIMENSIONI.
IN ALT. POSTI TOTALI 2 CON SEDILE
ACCOMPAGNATORE.
I VALORI INDICATI SONO QUELLI MAX.
RELATIVI ALL'ALLESTIMENTO 1.
PER MASSE; DIMENSIONI; GANCI TRAINO;
MASSA RIMORCHIABILE; PNEUMATICI CON
MASSE MASSIME E CARICHI VERTICALI;
CAMBIO; DISP.SILENZIATORE; FILTRO DI
ASPIRAZIONE; STERZO; RISP.DIRET.CE;
ALLESTIMENTI; POSTI TOTALI; PRESCRI-
ZIONI PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE;
VEDERE ALLEGATO TECNICO CHE INTEGRA
LA CARTA DI CIRCOLAZIONE.

6

N° V000006GR170321

TARGA

AK297X

COSTRUTTORE : DEERE & COMPANY
MARCA : JOHN DEERE
TIPO : 7700
DEN.COMM.LE : 7750



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD-OVEST

Centro Prove Autoveicoli di Milano

ALLEGATO TECNICO

ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE DELLA

MACCHINA AGRICOLA OPERATRICE SEMOVENTE ECCEZIONALE - FALCIA-TRINCIA-CARICATRICE

1.1 Costruttore:

DEERE&COMPANY

1.2 Marca:

JOHN DEERE

1.3 Tipo:

7700

1.4 Denom. Commerciale:

7750

NUMERO DI TELAIO oppure TARGA (dato da riportare a cura dell'U.P.)

Numero di Omologazione: LCA3027EST016C del 13/09/2010

2.MASSE (kg) e DIMENSIONI (mm):

Allestimento	1	2	3	4	5	6
Anteriore	8460	10170	10280	10940	12080	12480
Posteriore	5220	4600	4930	4990	4610	5560
Totale	13680	14770	15210	15930	16690	18040
Zavorre tipo 0 (40 kg)	22	22	22	22	22	22
Zavorre tipo 1 (40 kg)	0	0	10	16	16	20
Zavorre tipo 2 (42,5 kg)	0	0	0	0	0	14
Portazavorre tipo 1 (150 kg)	1	1	1	1	1	//
Portazavorre tipo 2 (150 kg)	//	//	//	//	//	1
Massa complessiva [kg]:	1030	1030	1430	1670	1670	2425

Masse massime tecnicamente ammissibili	
Anteriore	12500
Posteriore	6445
Totale	18700

ZAVORRE

Tipologia	0	1	2
Forma	Valigetta	Valigetta	Piastra
Materiale	Ferro	Ferro	Ferro
Posizione	Interna	Esterna	Esterna
Portazavorre	//	P1 / P2	//
Numero massimo	22	20	14
Massa unitaria (kg)	40 kg	40 kg	42,5 kg

PORTAZAVORRE

Tipologia	P1	P2
Materiale	Ferro	Ferro
Massa complessiva (kg)	150 kg	150 kg
Note	//	In presenza di zavorre di tipo 2

Dimensioni (mm)	Allestimento	1	2	3	4	5	6
	Lunghezza massima (tubo di lancio lungo)	7290	8490	9570	9590	9590	9140
	Sbalzo anteriore	1680	2880	3960	3980	3980	3530
	Interasse o passo	2960					
	Sbalzo posteriore	2650 (1980 con tubo lancio corto)					
	Larghezza massima	3860					
	Carreggiata anteriore	2386 + 3054					
	Carreggiata posteriore	2550 + 2940					
	Altezza massima	3950					
	Altezza da terra attrezzo	///	270	250	250	250	250