

 <b>REPUBBLICA ITALIANA</b> <i>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</i> DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	*TARGA*  AHT522	Imposta di bollo assolta mediante versamento in c/c postale ai sensi dell'art. 7 della legge 18 ottobre 1978, n. 625.
---	-----------------------	---

NAG 11

N. RN002813 UFFICIO PROVINCIALE DI RIMINI  
 VISTE LE NORME DEL TESTO UNICO APPROV D.P.R. 7/06/88  
 VISTO DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' SI RILASCIATA IL  
 CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DESCRITTO NELLE SEGUENTI  
 SCHEDE E REGISTRATO CON LA TARGA SOPRA INDICATA.

CATEGORIA - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE A TELAIU  
 ARTICOLATO .  
 FABBR/TIPO CATERPILLAR 926M HL  
 OMOLOGAZ LLPE1788 TEL CAT0926MCLTEG  
 RIMINI 01/08/17 P. IL



CODICE AGENZIA > 1865 <

Roma, 2018 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - ORD. 560906302

 <b>REPUBBLICA ITALIANA</b> <i>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</i> DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	*TARGA*  AHT522	Imposta di bollo assolta mediante versamento in c/c postale ai sensi dell'art. 7 della legge 18 ottobre 1978, n. 625.
---	-----------------------	---

N. RN002813 RICHIESTA 31/07/17 EMESSA 01/08/17

OBBLIGO DISPOSIT. SUPPLEM. A LUCE LAMPEGG. APPROVATO  
 ANCHE QUANDO NON E' OBBLIGAT. USO DISPOS. ILLUMINAZ.  
 MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE -PALA CARICATRICE  
 CONFORME ALLA DIR. 97/68/CE FASE IV.  
 MASSE MAX AMMESSE: 1°=7700KG, 2°=8000KG, TOT=14050KG  
 DIMENSIONI E MASSE RIFERITE ALLA MACCHINA ALLESTITA  
 CON BENNA 2,5 M3, PER I VARI ALLESTIMENTI, ATTREZZATU  
 RE, PER LE MASSE E DIMENSIONI NEI VARI ALLESTIMENTI E  
 PER LE PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE VEDERE ALLEGA  
 TO TECNICO CHE E' PARTE INTEGRANTE DELLA CARTA DI  
 CIRCOLAZIONE.

PNEUMATICI IN ALTERNATIVA: 550/65 R25\* OPPURE 20.5R25\*  
 OPPURE 600/65 R25\* OPPURE 17.5R25\*

Roma, 2018 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - ORD. 560906302

2

N°

RN002813

01/08/17

\*TARGA\* AHT522

## CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

DATA RICHIESTA 31/07/17

\*\* ATTREZZATURE \*\*

PALA CARICATRICE.

MOT PERKINS 4064/1800

TEMPI 4 G

N.CIL. 06 CILINDR 07014 POT. MAX KW 122,0 GIRI 1980

SILENZ APPR

DB. CONTR 087

LUNGH 08,143 LARGH 2,550 SBALZO ANT. 3,157 POST 1,986

MASSE KG =TARA 13730 PORTATA NON ATTA COMPL 013730

RIMORC

MASSA MAX 08000 ASSE 02 VEL MAX 47,1

PNEUMATICI 750/65 R26

FRENI SERV IDRAULICO

SOCC MECCANICO

\*\* PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA \*\*

I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI.

TAGLIANTE E DENTI PROTETTI E SEGNALATI

INGOMBRI DEGLI ATTREZZI SEGNALATI SUI TRE LATI CON

STRISCE BIANCHE E ROSSE RETTORIFLETTENTI

PROIETTORI DA LAVORO OCCULTATI CON IDONEE MASCHERE.

DATA I IMM 31/07/17

IL CERTIFICATO VA ACCOMPAGNATO DA 1 SCHEDA TECNICA.

2

N°

RN002813

01/08/17

\*TARGA\* AHT522

## SCHEDA TECNICA N. 1

DATA RICHIESTA 31/07/17

NA94

PER GLI ATTI DELLA M.C.T.C.



Mandataria:



**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'**

**PER VEICOLI DI TIPO OMOLOGATO**

Si dichiara - ai sensi dell'art. 114 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.L. 30 Aprile 1992, n. 285 - che il veicolo sottoindicato è conforme, in tutte le sue parti, al tipo omologato dal Ministero dei Trasporti Direzione Generale della M.C.T.C. con certificato.

N° LL/PE118/B..... del 16 DICEMBRE 2014.....

Fabbrica: CATERPILLAR INC. PEORIA, ILLINOIS, [USA].....

Stabilimento produttivo CATERPILLAR INC. CLAYTON, NORD CAROLINA, [USA].....

Categoria MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE... PALA CARICATRICE.....

Tipo: 926M..... Telaio n. CAT0926MCLTE02789.....

Motore PERKINS. 4064/1800.....

Bolletta doganale n°..... dogana di.....

Assolti gli obblighi IVA  
sugli acquisti Intracomunitari

*[Handwritten signature]*  
.....  
(firma)

Dichiarazione N.

26959

Data 05-06-2017.....



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE CENTRO SUD

CENTRO PROVA AUTOVEICOLI DI PESCARA

MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE - PALA CARICATRICE

FABBRICA: CATERPILLAR Inc. (PEORIA) Illinois (U.S.A.)

TIPO: 926M HL- TELAIO N°: CAT0926MCLTE02788

OMOLOGAZIONE n. LL/PE118/B del 16-12-2014

COPIA CONFORME  
ALL' ORIGINALE

ALLEGATO TECNICO (+)

DIMENSIONI E MASSE:

braccio lungo (HL), con e senza attacco rapido, benna con lama oppure denti lunghi oppure denti corti

ALLESTIMENTI	SBALZO ANT. (mm)	LUNGH. (mm)	LARGH. (mm)	DISTANZA OCCHI/SB. ANT. (mm)	MASSE IN ORDINE DI MARCIA (Kg)					
					ANT.		POST.		TOT.	
					MIN./MAX	MIN./MAX	MIN./MAX	MIN./MAX		
1. Senza benna	2300	7286	2550	4350	5020	5300	7380	7300	12400	12600
2. Benna 1,9 m3	3013	7999	2550	5063 (°)	6220	7020	6850	6510	13070	13530
3. Benna 2,1 m3	3066	8052	2550	5116 (°)	6310	7110	6810	6470	13120	13580
4. Benna 2,3 m3	3112	8098	2550	5162 (°)	6380	7180	6770	6440	13150	13620
5. Benna 2,5 m3	3157	8143	2550	5207 (°)	6560	7380	6700	6350	13260	13730
6. Benna 2,5 m3	3113	8099	2750 (#)	5163 (°)	6590	7410	6690	6340	13280	13750

(°) Obbligo di scorta tecnica di personale dell'impresa, anteriormente alla macchina operatrice che coadiuvi il conducente della medesima.

(#) Veicolo eccezionale per dimensioni

PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE

- Il veicolo con il montaggio in alternativa di benna 2,5 m3 con larghezza 2750 mm (#) diventa eccezionale (1F); la circolazione soggiace alle autorizzazioni ed alle prescrizioni di cui all'art.104 comma 8 del Decreto L.vo 30.04.92 n°. 285 e successive modifiche.
- (F) I comandi del sistema di lavoro devono essere bloccati.
- (G) Attrezzi e bracci bloccati;
- (H) Tagliente o denti protetti;
- (I) Ingombro anteriore (con e senza attrezzatura), segnalato su tre lati con strisce bianche e rosse retro riflettenti.
- Con attrezzatura montata, la circolazione è ammessa solo con l'ausilio di personale a terra.
- (S) Obbligo del dispositivo a luce lampeggiante di tipo approvato, in funzione anche quando non è obbligatorio l'uso dei dispositivi d'illuminazione.
- (M) Proiettori di lavoro occultati.
- Può circolare senza attrezzatura di lavoro

COMPAGNIA GENERALE TRATTORI spu  
P.I. Giancarlo Bigatol



DIRETTORE

Dott. Ing. Donatino Ciavarelli

(Firma)

(+) INTEGRA LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' E LA CARTA DI CIRCOLAZIONE

