

Roma, 2012 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - ORD. 460072076	1 REPUBBLICA ITALIANA  <i>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</i> DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	*TARGA* AHY089	Imposta di bollo assolta mediante versamento in c/c postale al senal dell'art. 7 della legge 18 ottobre 1976, n. 625.
	NA9-21 N.RN003804 UFFICIO PROVINCIALE DI RIMINI VISTE LE NORME DEL TESTO UNICO APPROV D.P.R. 7/06/88 VISTO PRECEDENTE CERTIFICATO SI RINNOVA IMMATRICOLA- ZIONE DEL VEICOLO GIA' TARGATO AHT513 , E SI EMETTE CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DESCRITTO NELLE SEGUENTI SCHEDE E REGISTRATO CON LA TARGA SOPRA INDICATA. [REDACTED] CATEGORIA - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE FABBR/TIPO BOBCAT S770 OMOLOGAZ NAPE096 RIMINI TEL B3BV11409 22/07/22 P. IL DIRETTORE CODICE AGENZIA > 1885 <		

Roma, 2012 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - ORD. 460072076	1 REPUBBLICA ITALIANA  <i>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</i> DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	*TARGA* AHY089	Imposta di bollo assolta mediante versamento in c/c postale al senal dell'art. 7 della legge 18 ottobre 1976, n. 625.
	N. RN003804 RICHIESTA 21/07/22 EMESSA 22/07/22 MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE MOTORE CONFORME ALLA DIRETTIVA 97/68 FASE IV. PER MASSE MAX PRESCRIZIONI CIRCOLAZIONE SU STRADA AL LESTIMENTI DISPOSITIVO PROTEZIONE DISPOSIT. SILENZIAT ORE ANNOTAZIONI PNEUMATICI IN ALTERNATIVA VEDERE AL- LEGATO TECNICO CHE INTEGRA ED ACCOMPAGNA LA CARTA DI CIRCOLAZIONE .		

2

N° RN003804

22/07/22

TARGA AHY089

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

DATA RICHIESTA 21/07/22

** ATTREZZATURE **

PALA CARICATRICE.

MOT DOOSAN IFRACORE D34P

TEMPI 4 G

N.CIL. 04 CILINDR 03409 POT.MAX KW 066,6 GIRI 2400

SILENZ APPR DOOSAN INFR.7248458 DB.CONTR 090

LUNGH 02,903 LARGH 1.832 SBALZO ANT.0.620 POST 1,056

MASSE KG =TARA 04070 PORTATA NON ATTA COMPL 005140

RIMORC MASSA MAX ASSE VEL MAX 19,8

PNEUMATICI BOBCAT 33X12X16.5-12 PR HD

FRENI SERV IDR CON O SENZA SE SOCC MECCANICO

DATA 1 IMM 08/06/17

IL CERTIFICATO VA ACCOMPAGNATO DA 1 SCHEDA TECNICA.

2


N° RN003804

22/07/22

TARGA AHY089

SCHEDA TECNICA N. 1

DATA RICHIESTA 21/07/22

EN	
1	EC Declaration of Conformity
2	Manufacturer  World HeadQuarters 250 East Beaton Drive West Fargo, ND 58078-6000 UNITED STATES OF AMERICA
3	Technical documentation Homologation Manager Doosan Bobcat Engineering s.r.o. U Kodetky 1978 26312 Dobříš Czech Republic
4	Description of Equipment
4A	Type of Equipment: Wheeled Loader
4B	Model Name: S770
4C	Model Code: B3BV
4D	Lot Series: 11409
4E	Engine Manufacturer: Bobcat Company
4F	Engine Model: D34P DL03-LEL02
4G	Engine Power: 69 kW @ 2400 RPM
5	Directive 2000/14/EC: Noise Emission in the Environment by Equipment Use out Outdoors
6	Notified Body
6A	Société Nationale de Certification et d'Homologation s.à.r.l. (SNCH)
6B	Luxembourg
6C	Notified Body Number: 0499
7	EC Certificate No. 1020-090-022395
8	Conformity Assessment Procedure (s)
8A	2000/14/EC, Annex VIII, Full Quality Assurance
9	Sound Power Levels [Lw(A)]
9A	Measured Sound Power Level: 101 dBA
9B	Guaranteed Sound Power Level: 102 dBA
10	Equipment conforms to CE Directive(s) Listed Below
10A	2006/42/EC: Machinery Directive
10B	2014/30/EU: Electromagnetic Compatibility Directive
11	Declaration of Conformance
11A	This equipment conforms to the requirements specified in all the EC Directives listed in this declaration.
12	Authorized Signatory and Place of Declaration
	Troy kraft V.P. Engineering 
12A	Date: 25/04/2017
12B	Place: Bismarck, North Dakota, USA

BG: 1. Декларация за съответствие 2. Производител 3. Техническа документация 4. Описание на оборудването 4A. Тип оборудване 4B. Име на модела: 4C. Код на модела: 4D. Серия на производството: 4E. Производител на двигателя: 4F. Модел двигател: 4G. Мощност на двигателя: 5. Директива 2000/14/EC: Излъчван шум от машини и съоръжения, които работят на открито 6. Нотифициран орган 6A. Société Nationale de Certification et d'Homologation 6B. Люксембург 6C. Номер на нотифициран орган 7. Сертификат за съответствие № 8. Процедура(-и) за определяне на съответствие 8A. 2000/14/EC, Annex VIII, Уверение за отлично качество 9. Нива на шум [Lw(A)] 9A. Измерена сила на звука 9B. Гарантирана сила на звука 10. Оборудването отговаря на CE Директивата(-ите), описани по-долу 10A. 2006/42/EC: Директива за безопасност на машините 10B. 2014/30/EC: Директива за електромагнитна съвместимост 11. Декларация за съответствие 11A. Това оборудване съответства на изискванията, описани във всички Директиви на ЕС, описани в тази декларация. 12. Упълномощено лице и място на деклариране 12A. Дата: 12B. Място:

CS: 1. Prohlášení o shodě 2. Výrobce 3. Technická dokumentace 4. Popis zařízení 4A. Typ vybavení: 4B. Název modelu: 4C. Kód modelu: 4D. Řada: 4E. Výrobce motoru: 4F. Model motoru: 4G. Výkon motoru: 5. Směrnice 2000/14/EC: Emise hluku do okolí zařízením používaným venku 6. Oznámený orgán 6A. Société Nationale de Certification et d'Homologation 6B. Lucembursko 6C. Číslo oznámeného orgánu 7. Č. certifikátu shody ES 8. Postup(y) stanovení shody 8A. 2000/14/EC, dodatek VIII, úplné zajištění jakosti 9. Hladiny akustického výkonu [Lw(A)] 9A. Naměřená hladina akustického výkonu 9B. Garantovaná hladina akustického výkonu 10. Zařízení vyhovuje níže uvedeným směrnici ES 10A. 2006/42/EC: Strojní směrnice 10B. 2014/30/EU: Směrnice Elektromagnetická kompatibilita 11. Prohlášení o shodě 11A. Toto vybavení odpovídá požadavkům specifikovaným ve všech směrnici ES, uvedených v tomto prohlášení. 12. Podpis oprávněné osoby a místo podpisu tohoto prohlášení 12A. Datum: 12B. Místo:

DA: 1. Overensstemmelseserklæring 2. Producent 3. Teknisk dokumentation 4. Beskrivelse af udstyr 4A. Type af udstyr: 4B. Modelbetegnelse: 4C. Modelkode: 4D. Batchserie: 4E. Producent af motor 4F. Motor: 4G. Motoreffekt: 5. Direktiv 2000/14/EU: Støjrforurening af miljøet med udstyr anvendt udendørs. 6. Angivet karrosseri 6A. Société Nationale de Certification et d'Homologation 6B. Luxembourg 6C. Angivet karrosserinummer 7. EU-overensstemmelsescertifikat nr. 8. Procedure(r) for overensstemmelsevurdering 8A. 2000/14/EU, Bilag VIII, Fuld kvalitetssikring 9. Lydeffektivitetsniveau [Lw(A)] 9A. Målt lydeffekt 9B. Garanteret lydeffekt 10. Udstyret er i overensstemmelse med CE-direktiv(er) som er angivet herunder 10A. 2006/42/EC: Maskindirektiv 10B. 2014/30/EU: Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet 11. Overensstemmelseserklæring 11A. Dette udstyr er i overensstemmelse med de krav, der er angivet i samtlige EU-direktiver, der er nævnt i denne erklæring. 12. Bemyndiget underskriver og erklæringssted 12A. Dato: 12B. Sted:

DE: 1. Konformitätserklärung 2. Hersteller 3. Technische Unterlagen 4. Beschreibung der Maschine 4A. Typ: 4B. Modell: 4C. Präfix: 4D. Serie: 4E. Motor (Fabrikat): 4F. Motor (Modell): 4G. Motorleistung: 5. Richtlinie 2000/14/EG: Umweltbelastende Geräuschemissionen von zur Verwendung im Freien vorgesehenen Geräten und Maschinen 6. Prüfstelle 6A. Société Nationale de Certification et d'Homologation 6B. Luxemburg 6C. Prüfstellennummer 7. Nummer der EG-Konformitätsbescheinigung 8. Konformitätsbewertungsverfahren 8A. 2000/14/EG, Anhang VIII, umfassende Qualitätssicherung 9. Schalleistungspegel [Lw(A)] 9A. Gemessene Schalleistung 9B. Garantierte Schalleistung 10. Die Ausrüstung entspricht auch den nachstehend aufgeführten EU-Richtlinien: 10A. 2006/42/EG: Maschinenrichtlinie 10B. 2014/30/EU: Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit 11. Konformitätserklärung 11A. Diese Maschine entspricht den Anforderungen aller in dieser Erklärung genannten EU-Richtlinien. 12. Unterschrift und Ort der Erklärung 12A. Datum: 12B. Ort:

EL: 1. Δήλωση Συμμόρφωσης 2. Κατασκευαστής 3. Τεχνική τεκμηρίωση 4. Περιγραφή εξοπλισμού 4A. Τύπος εξοπλισμού: 4B. Ονομασία μοντέλου: 4C. Κωδικός μοντέλου: 4D. Σειρά παρτίδας: 4E. Κατασκευαστής κινητήρα: 4F. Μοντέλο κινητήρα: 4G. Ισχύς κινητήρα: 5. Οδηγία 2000/14/ΕΚ: Εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους 6. Διακρινόμενος Οργανισμός 6A. Société Nationale de Certification et d'Homologation 6B. Λουξεμβούργο 6C. Αριθμός διακρινόμενου οργάνου 7. Αρ. Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης με τις Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 8. Διαδικασία(ες) Αξιολόγησης Συμμόρφωσης 8A. 2000/14/ΕΚ, Παράρτημα VIII, Πλήρης Διασφάλιση Ποιότητας 9. Στάθμες ηχητικής ισχύος [Lw(A)] 9A. Μετρούμενη ηχητική ισχύς 9B. Εγγυημένη ηχητική ισχύς 10. Εξοπλισμός σε συμμόρφωση με την Οδηγία ή τις Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που αναφέρονται παρακάτω 10A. 2006/42/ΕΚ: Οδηγία περί μηχανημάτων 10B. 2014/30/ΕΕ: Οδηγία περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 11. Δήλωση Συμμόρφωσης 11A. Ο παρών εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές που προβλέπονται σε όλες τις Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που αναφέρονται στην παρούσα δήλωση. 12. Εξουσιοδοτημένος Υπογράφων και Τόπος Δήλωσης 12A. Ημερομηνία: 12B. Τόπος:

ES: 1. Declaración de conformidad 2. Fabricante 3. Documentación técnica 4. Descripción del equipo 4A. Tipo: 4B. Modelo: 4C. Prefijo: 4D. Serie del lote: 4E. Fabricante del motor: 4F. Modelo: 4G. Potencia: 5. Emisiones sonoras en el entorno provenientes de máquinas para uso al aire libre 6. Organismo autorizado 6A. Société Nationale de Certification et d'Homologation 6B. Luxemburgo 6C. Organismo notificado número 7. Nº de certificado de conformidad CE 8. Procedimiento(s) de evaluación de conformidad 8A. 2000/14/CE, Anexo VIII, Garantía de Calidad Total 9. Niveles de potencia de sonido [Lw(A)] 9A. Potencia acústica medida 9B. Potencia acústica garantizada 10. El equipo cumple con otras directivas CE que se enumeran más abajo 10A. 2006/42/CE: Directiva de maquinaria 10B. 2014/30/UE: Directiva de compatibilidad electromagnética 11. Declaración de conformidad 11A. Este equipo cumple los requisitos especificados en todas las directivas CE mencionadas en la presente declaración. 12. Firma autorizada y lugar de declaración 12A. Fecha: 12B. Lugar:

ET: 1. Vastavusdeklaratsioon 2. Tootja 3. Tehniline dokumentatsioon 4. Seadmete kirjeldus 4A. Seadme tüüp: 4B. Mudeli nimetus: 4C. Mudeli kood: 4D. Partii: 4E. Mootori valmistaja: 4F. Mootori mudel: 4G. Mootori võimsus: 5. Direktiiv 2000/14/EC: Müraremissioon keskkonnas seadme kasutamisel välitingimustes 6. Teavitatud asutus 6A. Société Nationale de Certification et d'Homologation 6B. Luksemburg 6C. Teavitatud asutus nr 7. EÜ vastavussertifikaat nr 8. Vastavuse hindamisprotseduur(id) 8A. 2000/14/EC, lisa VIII, täielik kvaliteedigarantii 9. Helivõimsuse tasemed [Lw(A)] 9A. Mõõdetud helivõimsus 9B. Garanteeritud helivõimsus 10. Seade vastab alpool loetletud CE direktiividele 10A. 2006/42/EC: Masinate direktiiv 10B. 2014/30/EL: Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 11. Vastavusdeklaratsioon 11A. See seade vastab nõuetele, mis on spetsifitseeritud kõigis käesolevas deklaratsioonis loetletud EÜ direktiivides. 12. Volitatud allakirjutaja ja deklaratsiooni koostamise koht 12A. Kuupäev: 12B. Asukoht:

FI: 1. Vaatimustenmukaisuusvakuutus 2. Valmistaja 3. Tekniset asiakirjat 4. Laitekuvaus 4A. Laitetyyppi: 4B. Mallinimi: 4C. Mallikoodi: 4D. Erän sarja: 4E. Mootorin valmistaja: 4F. Mootorimalli: 4G. Mootorityyppi: 5. Direktiivi 2000/14/EY: Ulkona käytettävän laitteen ympäristöön kohdistuva melupäästö 6. Tarkastuslaitos 6A. Société Nationale de Certification et d'Homologation 6B. Luxemburg 6C. Tarkastuslaitoksen numero 7. EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen numero. 8. Vastavuuuden varmistamismenetely(t) 8A. 2000/14/EY, Liite VIII, Täysi laatuvaakuutus 9. Äänitehon tasot [Lw(A)] 9A. Mitattu ääniteho 9B. Taattu ääniteho 10. Vastaa alla olevan luettelon EY-direktiivä(direktiivijä) 10A. 2006/42/EY: Konedirektiivi 10B. 2014/30/EU: Sähkölaitteiden yhteensopivuuden direktiivi 11. Vaatimustenmukaisuusvakuutus 11A. Tämä laite vastaa vaatimuksia kuten määritellään kaikissa tämän vakuutuksen luettelon EY-direktiiveissä. 12. Virallinen allekirjoitus ja vakuutuksen antamispaikka 12A. Päiväys: 12B. Paikka:

FR: 1. Déclaration de conformité 2. Fabricant 3. Documentation technique 4. Description de l'équipement 4A. Type: 4B. Modèle: 4C. Préfixe: 4D. Série: 4E. Marque du moteur: 4F. Modèle: 4G. Puissance: 5. Directive 2000/14/CE: Émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments 6. Organisme agréé 6A. Société Nationale de Certification et d'Homologation 6B. Grand-Duché de Luxembourg 6C. Numéro d'organisme notifié 7. No. du certificat de conformité CE 8. Procédure(s) d'évaluation de la conformité 8A. 2000/14/CE, Annexe VIII, Assurance de Qualité Complète 9. Niveaux de puissance acoustique [Lw(A)] 9A. Puissance acoustique mesurée 9B. Puissance acoustique garantie 10. Matériel conforme aux directives CE énumérées ci-dessous 10A. 2006/42/CE: Directive sur les machines 10B. 2014/30/UE: Directive sur la compatibilité électromagnétique 11. Déclaration de conformité 11A. Ce matériel satisfait aux exigences de toutes les directives CE énumérées dans cette déclaration. 12. Signataire autorisé et lieu de la déclaration 12A. Date: 12B. Lieu:



Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Div 3

Prot. I. n. 25447 DIV 3/Y/134 12.11.14

Prot. Un. 27765 DIV 3/Y/134 12.11.14

Rif. n. 3700/14- 05.11.14

Roma

Alla BOBCAT EMEA
C/o Ing. Peluso Marco
Drève Richelle 167
B 1410 Waterloo (BELGIO)

Al C.S.R.P.A.D.
ROMA

OGGETTO: Società BOBCAT COMPANY – WEST FARGO – North Dakota (USA) -
Macchina operatrice semovente marca BOBCAT tipo S770 -
Richiesta di omologazione nazionale con deroga.-

La Società BOBCAT EMEA con sede in Waterloo, Belgio, mandataria della società BOBCAT COMPANY – WEST FARGO NORTH DAKOTA (U.S.A.), per il tramite del Centro Superiore Ricerche Prove Aeronautiche e Dispositivi di ROMA, ha presentato istanza per il rilascio dell'omologazione nazionale e relativa richiesta di deroga per quel che concerne il dispositivo di rimorchio, i dispositivi di illuminazione e il dispositivo di sterzo ai sensi del D.M. n. 277 del 02.05.01 art. 9, comma 1, per la macchina operatrice semovente tipo S770, costruita dalla BOBCAT COMPANY WEST FARGO NORTH DAKOTA (U.S.A.)

Esaminata l'istanza nonché la documentazione tecnica allegata alla medesima,

Viso il parere favorevole espresso dal C.S.R.P.A.D. di ROMA con lettera prot. n. 3700/14- 4700/14 del 05.11.14;

Viso il verbale n. 247/14/RM redatto dal C.S.R.P.A.D. di ROMA il 29.10.14;

Nella osta da parte di Questo Ufficio all'accoglimento della richiesta in esame e alla relativa autorizzazione in deroga, (come previsto dal D.M. 277 del 2.5.01 art 9) alle prescrizioni tecniche per quanto concerne il dispositivo di rimorchio, i dispositivi di illuminazione e il dispositivo di sterzo.

Pertanto per la macchina operatrice indicata in oggetto si è dato corso al seguente provvedimento:

n° NA/PE096

del

n° NA/PE096E

del

omologazione nazionale
omologazione nazionale

Alla presente si allega per il C.P.A. e per la Ditta in indirizzo:

- A) Scheda informativa;
- B) Certificato di omologazione;
- C) Estratto Dati Tecnici;
- D) Allegato Tecnico.

GD

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
Dr. Ing. Vito DI SANTO

G. Silvestri

C.S.R.P.A.D.
Via Filippo Renzi, 2
00186 ROMA
Tel. 06/44444444
Fax 06/44444444

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI E IL PERSONALE
Direzione Generale per la Motorizzazione - Div.3
ROMA

ESTRATTO DATI TECNICI

COD. OMOLOGAZIONE		NAPE096		MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE		DATA	
COD. COSTRUTTORE		TIPO VEIC		COD. CARROZZERIA		1S	
FAB-TIPO		N-PRAT		NAZ - FABBR		ESTERA	
MOTORE		COMB		N-CILINDRI		CLNDT	
PZ-MAX (KW)		DISP-SILENZ		DECIBEL		GIRI-US	
LUNGH		LARGH		SBALZO P		ALTZ (ml)	
INTAS-1		INTAS-2		N ° ASSI		2	
TARA		MS-COMPL		MASSA MAX : ASSE		ASSE	
FR-SERV		FR-SOC		MASSA MAX : ASSE		ASSE	
VEL. CALCOL. Km/h		IDROSTATICO		AUTONOMIA LAVORO			
VEL. EFFETT. Km/h		19,8		VEICOLI TRAINANTI			
COD. IMPIEGHI		Z		COD.ATTREZZATURE		ZC	
PNEUMATICI		Z					
DIM.MAX CON ATTREZZI :		Bobcat 33x12x16.5-12 PR HD o in alternativa 33x12x16.5-12 PR SD o 33x15.5x16.5-12PR OF o 33x12x16.5-SF					
LUNGH.		4,200		LARGH.		2,480	
ALTZ		2,065		SBLZ - ANT		1,917	
SBLZ - POST		1,056					

MOTORE CONFORME ALLA DIRETTIVA 97/68/CE Fase IV
PER MASSE- DIMENSIONI - PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE: VEDI ALLEGATO TECNICO CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DELLA CARTA DI
CIRCOLAZIONE E DEVE ACCOMPAGNARE IL VEICOLO NELLA CIRCOLAZIONE SU STRADA
CARATTERISTICHE D'IMPIEGO: Capacità di Carico mc 0,44 Altezza max di Caricamento m 2,649

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
 Direzione Generale per la Motorizzazione - Div.3
 ROMA

ALLEGATO TECNICO (*)

MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE

Marca: **BOBCAT**

Tipo: **S770**

OMOLOGAZIONE N° NAPE096

DEL

DIMENSIONI:	SENZA ATTREZZATURA (Valori minimi)	CON RULLO VIBRANTE (Valori massa max)	CON LAMA SGOMBRANEVE (Larghezza max)	CON SPAZZOLONE (Lunghezza max)
lunghezza (m)	2.903	3.757	3.740	4.200
larghezza (m)	1.832	2.165	2.480	2.150
spazio anteriore (m)	0.620	1.474	1.457	1.917
spazio posteriore (m)	1.056	1.056	1.056	1.056
distanza fra gli assi (m)	1.227	1.227	1.227	1.227
altezza max dal suolo (m)	2.065	2.065	2.065	2.065
carreggiata anteriore (m)	1.507	1.507	1.507	1.507
carreggiata posteriore (m)	1.507	1.507	1.507	1.507
ruote motrici	ant.+ post.	ant.+ post.	ant.+ post.	ant.+ post.
ruote direzionali	ant.+ post.blocc.	ant.+ post.blocc.	ant.+ post.blocc.	ant.+ post.blocc.
sospensioni	assali rigidi	assali rigidi	assali rigidi	assali rigidi
Numero posti	1	1	1	1

MASSA (Kg)	Allestimento in ordine di marcia con conducente	
Assi	Senza attrezzature	Con attrezzatura più pesante
anteriore	760	2670
posteriore	3310	2470
totale	4070	5140

MASSE TECNICAMENTE AMMISSIBILI	MASSIME
Assi	(Kg)
anteriore	11690
posteriore	11690
totale	23380


PNEUMATICI: La macchina è dotata di n.4 ruote in gomma dello stesso tipo per entrambi gli assi

TIPO (montaggio semplice)	CARICO MAX AMMESSO (kg/asse)	PRESSIONE (bar)	VELOCITA' km/h
33x12x16.5-12 PR HD	2427x2 = 4854	4,14	20
33x12x16.5-12 PR SD	1909x2 = 3818	2,76	20
33x15.5x13.5-12PR OF	2263x2 = 4526	2,41	20
33x12x16.5-SF	3590x2 = 7180	-	20

PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA

- * Il veicolo può circolare solo a vuoto e può circolare privo di attrezzatura;
- * I comandi del sistema di lavoro devono essere bloccati; Attrezzi e bracci bloccati con h da terra pari a 100 mm;
- * I segnali degli azzurri segnalati sui tre lati con strisce bianco e rosso riflettenti;
- * Negli arrestamenti con pala caricatrice oppure forche, il tagliante o i denti devono essere protetti e segnalati;
- * I segnali di lavoro occultati o non in funzione;
- * Obbligo dispositivo luce lampeggiante di tipo approvato in funzione anche quando non è obbligatorio l'uso dei dispositivi di illuminazione; Previsto su strada di utilizzo del sistema di sterzata a due leve;
- * Per l'elenco delle attrezzature disponibili vedi retro;
- * Il telaio del veicolo è contraddistinto dai caratteri iniziali B3BV.

(*) INTEGRA LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ E LA CARTA DI CIRCOLAZIONE.

G. Silvestri


ATTREZZATURE MARCATE BOBCAT DISPONIBILI:

Benna*
Decespugliatore*
Distributore di sale e sabbia*
Forche, Forche per pallet*
Fresa da asfalto*
Kit acqua*
Lama a V*
Lama sgombraneve*
Lastra compattatrice*
Pinza industriale*
Rastrello motorizzato*
Rastrello raccoglipietre*
Rullo vibrante*
Ruota compattatrice*
Scarificatore*
Scraper*
Spazzolone*
Spazzolone angolabile*
Spianatrice*
Stabilizzatori posteriori*
Tranciatutto*
Turbine da neve*

*soltanto nei modelli che rientrano nei limiti dimensionali e di peso

G. Silvani

Penzi 2
MISSI (A)
430 822

IL DIRETTORE
Dott. Ing. Vito DI SANTO

Bobcat

**BOBCAT COMPANY
WEST FARGO
NORTH DAKOTA (U.S.A.)**

**MANDATARIA:
DOOSAN BOBCAT EMEA S.R.O.
U KODETKY 1810
26312 DOBRIS (CZECH REPUBLIC)**

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

PER VEICOLI DEL TIPO OMOLOGATO

Si dichiara – ai sensi dell'Art. 114 del nuovo Codice della Strada approvato con D.L. vo 30/04/92 n. 285 – che il veicolo sottoindicato è conforme, in tutte le sue parti, al tipo omologato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi con atto:

N. **NA/PE096** del **02/12/2014**

Costruttore e sede **BOBCAT COMPANY – WEST FARGO – NORTH DAKOTA (U.S.A.)**

Veicolo **MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE – PALA CARICATRICE**

Tipo **S770**

Telaio N **B3BV11409**

Carrozzeria **STRUTTURA CABINATA**

Motore: - Costruttore: **DOOSAN INFRACORE**

- Tipo: **D34P**

N. **6019481LEL02**

ASSOLTI GLI OBBLIGHI IVA SUGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI

Russi (RA), li **28/04/2017**

Dichiarazione N

25913/17

Firma



Bobcat