

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E
PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI- ROMA

Reliable solutions

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
PER VEICOLI DI TIPO OMOLOGATO

Si dichiara - ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 30/04/92 n. 285 - che il veicolo
sotto indicato è conforme in tutte le sue parti al tipo omologato dal MINISTERO DEI
TRASPORTI - Dipartimento per i trasporti terrestri

con CERTIFICATO n° LNPC087A del 6/7/2015

COSTRUTTORE e SEDE: Hitachi Construction Machinery (Europe) N.V. - The Netherlands
VEICOLO: MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE
TIPO: ZW220 -6
TELAIO N°: HFLNEK5ZT00000282
CARROZZERIA: PALA CARICATRICE

DICHIARAZIONE		
n°	ZW220 -6	A0248

Norifumi Koide
Manager Qualità Assicurazione

DATA 21/04/2017

FIRMA 

Assolti gli obblighi IVA sugli acquisti intracomunitari

CONFORME

GreenASM s.r.l.
Strada dello Stabilimento, 1
05025 NARNI (TR)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
 DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL SUD
 CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di NAPOLI
SEZIONE DI BARI

ALLEGATO TECNICO (*)

Categoria: **MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE A TELAIO ARTICOLATO ECCEZIONALE - PALA CARICATRICE**
 Fabbrica: **HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY (EUROPE)**
 Tipo: **ZW220-6**
 Telaio n°: **HFLNEKJZT000002B2**
 Omologazione: **LNPC087A del 06/07/15**

1) ALLESTIMENTI - MASSE E DIMENSIONI

ALLESTIMENTO		DIMENSIONI (mm)		MASSA IN ODM (kg)						NOTE	
BRACCIO PALA	PALA (m3)	SBALZO ANT.	LUNGHEZZA	MAX			MIN				
				TOTALE	1° ASSE	2° ASSE	TOTALE	1° ASSE	2° ASSE		
"STD"	3,1	CON DENTI	2610	6300	16310	8030	10260	16230	7990	10240	(*)
		CON DENTI SALDATI	2790	6260	16320	8030	10290	16220	7990	10230	
	3,3	SENZA DENTI	2720	6210	16460	8060	10400	16360	8020	10340	/
		CON DENTI	2400	7890	16370	8050	10320	16240	7990	10250	
		CON DENTI SALDATI	2620	8310	16360	8040	10320	16230	7990	10240	
	3,5	SENZA DENTI	2750	6240	16500	8070	10430	16370	8020	10350	
2,4	CON DENTI SALDATI	2675	8165	16520	8150	10370	16520	8150	10370		
"HL"	2,5	CON DENTI	3180	6670	16370	7890	10480	16280	7660	10420	
		CON DENTI SALDATI	3160	6650	16360	7860	10480	16270	7660	10410	
	2,7	SENZA DENTI	3090	6580	16500	7900	10600	16400	7670	10530	

(*) Circolazione consentita con scorta di personale dell'impresa.

2) PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE

- I comandi del sistema di lavoro devono essere bloccati (F).
- Attrezzi e bracci bloccati (G).
- Tagliente o denti protetti e segnalati (H).
- Proiettori inclinati in modo che la luce incontri il terreno davanti alla macchina non oltre 10 m (I).
- Obbligo di dispositivo a luce lampeggiante di tipo approvato in funzione anche quando non è obbligatorio l'uso dei dispositivi di illuminazione (S).
- Proiettori da lavoro occultati o non in funzione.
- I dispositivi di illuminazione posti sulla protezione denti pala devono essere collegati elettricamente e funzionanti.
- Obbligo di equipaggiamento, anteriormente e posteriormente, con pannelli e/o pellicole e/o vernici retroriflettenti, di cui al punto b) art. 1 del DM 30/01/85, per segnalare l'eccezione in larghezza.
- La circolazione soggiace all'autorizzazione ed alle prescrizioni di cui all'art. 104, comma 8° del D.Lgs. 30/04/92, n. 285 e successive modifiche.

(*) INTEGRA LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' E LA CARTA DI CIRCOLAZIONE.

Il Responsabile della Sezione di Bari
 (dott. ing. Carlo MASTRAPASQUA)

GreenASM S.p.A.
 Strada dello Stabilimento, 1
 05032 NARNI (TR)

CONFERME ORIGINALE