

TARGA BA081K

N° 3000976CNO30606
 MACCHINA AGRICOLA

TARGA BA081K

N° 3000976CNO30606 UFFICIO PROVINCIALE DI CUNEO
 VISTE LE NORME DEL D.L. n. 30 - 4 - 1982 N. 295 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE
 31 IMMATRICOLA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2. SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO
 DI FABBRICAZIONE EST

CATEGORIA TRATTORE AGRICOLA A 4 RM
 FABBRICA/TIPO- CLAAS H82 72EA/A
 OMOLOGAZ. - 0X00203MAEST19

ANNO IMMATRICOLAZIONE 2006
 CUNEO 11/05/2006
 11/05/2006



N° 5000976CNO30606 TARGA BA081K

[Blank area for technical specifications]

MOTORE		DIMENSIONI			MASSE (Kg)		NORMALI	ECCEZIONALI (5)
tipo	JOHN DEERE	lunghezza	m	6.220	tara (1)	6000		
temp/comb.	4 / GASOL	larghezza	m	2.550	portata (2)			
cilindrata cm³	6788	assi	n.	2	complessiva	9250		
pot. max kW	108,50	distanza interassi	I, II, III	2.820	rimorchiabile (3)			
pot. max CV		NUMERO POSTI		2	max autotreno su ralla			
TRASMISSIONE		anteriori	max		max su gancio o ralla			
tipo cambio	MEC	a sedere max		1	FRENI			

PNEUMATICI VEDERE ALLEGATO TECNICO
 SILENZIATORE AMMESSO (dB controllo usati (4) 90 n° giri/min. 2310
 Vel. max eff. km/h Avanzamento ralla mm

DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE VISIVA E DI ILLUMINAZIONE
 RIGOLANTI

N° 5000976CNO30606 TARGA BA081K

MOTORE: JOHN DEERE 6068TR73
 CONFORME DIRETTIVA 2000/25/CE FASETTI
 ESISTE ALLEGATO TECNICO CHE INTEGRA
 E ACCOMPAGNA LA CARTA DICIRCOLAZIONE
 PER ALLESTIMENTI. MASSE MASSE MAX AM
 MISSIBILI. GANCI DI TRAINO E RELATIVI
 VI DATI TECNICI. PNEUMATICI, PRESCRIT
 ZIONI PER LACIRCOLAZIONE SU STRADA.
 ANNOTAZIONI, CAMBIO VELOCITA' DISPOS
 PROTEZIONE E DISPOS. SILENZIATORE VE
 DERE ALLEGATO TECNICO
 OMOLOGAZIONE CE DI RIFERIMENTO:
 E17*2001/3*0022

N° 5000976CNO30606 TARGA BA081K

DICHIARAZIONE REG. TITOLARIETA' N. 3366 DEL 09/05/06
 XXXX

N° 5000976CNO30606 TARGA BA081K

[Blank area for technical specifications]



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

ALLEGATO TECNICO N. _____ del **12 APR. 2006**

ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE DEL TRATTORE AGRICOLO

1.1. FABBRICA: CLAAS KgaA mbH 1.4. TIPO: H82
1.2. MARCA: CLAAS 1.5. VARIANTE: 72EA/A (Ares 697)
1.3. CATEGORIA: T1 1.6. VERSIONE: ...

NUMERO TELAIO oppure TARGA **H82F2EAA0301289**

OMOLOGAZIONE COMUNITARIA: e2*2001/3*0022*05

CODICE DI IMMATRICOLAZIONE: **OX 00203 MA EST 19** del **12 APR. 2006**

2. MASSE E DIMENSIONI:

Allestimenti	1					
	1° asse	2° asse	totale	1° asse	2° asse	totale
massa a vuoto in ordine di marcia (senza Zavorre) [kg]	3085	2915	6000			
massa massima dichiarata [kg]			6616			
massa totale tecnicamente ammissibile (S) [kg]	3800	5450	9250			
ZAVORRE						
	quantità	massa singola zav.				massa totale
anteriori	2	36				72
posteriori	---	---				---
centrali	---	---				---
su asse anteriore	---	---				---
su asse posteriore	---	---				---
supplementari centrali	---	---				---
supplementari anteriori	16	34				544

3. GANCI DI TRAINO E MASSA MASSIMA RIMORCHIABILE [kg]:

GANCI DI TRAINO

Categoria	Massa rimorchiabile con frenatura mista-automatica [kg]	Costruttore, tipo, approvazione	altezza da terra		sbalzo massimo del gancio dal centro asse posteriore [m]
			minimo [m]	massimo [m]	
C	6000	CRAWMER IN338/335-28	---	1,014	0,614
D2	14000	CRAWMER IN338/335-43	---	1,014	0,649
D3	20000	CRAWMER IN338/335-50	---	1,014	0,649
MASSA MASSIMA RIMORCHIABILE PER MACCHINA AGRICOLA TRAINATA CON FRENATURA [kg]:					
priva di freni			1500		
meccanica			5000		
ad inerzia			5000		
mista e automatica idraulica			6000 + 20000		
mista e automatica pneumatica			6000 + 20000		
continua e automatica pneumatica			---		

Per tali impianti possono essere installati semgiunti sia di tipo ISO che di tipo CUNA

