1

REPUBBLICA ITALIANA AB 0265543

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

TARGA AZ692V

N°S000964MN UFFICIO PROVINCIALE DMANTOVA

VISTE LE NORME DEL D.L.vo 30 - 4 - 1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE SI AGGIORNA L'IMMATRICOLAZIONE DEL SUDDETTO VEICOLO DI FABBRICAZIONE EST DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2, SI RILASCIA LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO IMPRESA PER LAVORAZIONI MECCANICHE AGRARIE

A

[redacted]

CATEGORIA TRATTRICE AGRICOLA A 4 RM – SD

FABBRICA/TIPO- AGCO S A CHALLENGER TM 765

OMOLOGAZ- LHA2336EST006A

TELAIO-AM941214

Imposta di bollo assolta mediante versamento in c/c postale ai sensi dell'art. 7 della legge 18 ottobre 1978, n. 625.

ANNO IMMATRICOLAZIONE

MN 11/05/2005

MANTOVA 13/03/2009

P. IL DIRETTORE

3 N° S000964MN050909 TARGA AZ692V

5 N° S000964MN050909 TARGA AZ692V

DICHIARAZIONE REG.TITOLARIETA'N. 092335 DEL 13/03/09

****

C-1001

AGCO Italia S.p.A.
Via Provinciale, n. 55
S.Quirico di Trecasali
43010 Parma

MASSEY FERGUSON

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Per veicoli di tipo omologato

Si dichiara – ai sensi dell'art. 108 del Decreto legislativo 30.04.1992, n° 285 e Successive modifiche ed integrazioni – che il veicolo sotto indicato è conforme in tutte le sue parti, al tipo omologato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Dipartimento dei Trasporti Terrestri.

Con CERTIFICATO n°.....: LH/A2 336 EST 006 A del 09/02/2004

COSTRUTTORE E SEDE : AGCO S.A. – BEAUVAIS (Francia)

VEICOLO.....: TRATTRICE AGRICOLA CON CINGOLI IN GOMMA

TIPO.....: CHALLENGER MT 765

TELAIO n° .....: AMS41214

CARROZZERIA.....: CABINA CON TELAIO

MOTORE

- **COSTRUTTORE.....:** CATERPILLAR – C9
- **TIPO.....: 177 - 1418**

Parma. 11/01/2005

Dichiarazione
N° 157
Del 11/01/2005

p. AGCO
(*)

ASSOLTI GLI OBBLIGHI I.V.A. SUGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI

(*) La firma sulla dichiarazione di conformità è quella depositata presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento dei Trasporti Terrestri.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
CENTRO SUPERIORE RICERCHE E PROVE AUTOVEICOLI E DISPOSITIVI DI ROMA

ALLEGATO TECNICO (*)

MACCHINA AGRICOLA SEMOVENTE TRATTORE ARICOLO CON CINGOLI IN GOMMA
Fabbrica: AGCO S.A. Tipo CHALLENGER TM 765
TELAIO N° AMSL1214

OMOLOGAZIONE LH/A2 336 EST 006 A del 09 FEB. 2004

MASSE

ALLESTIMENTO	Cabina (senza sollevatore anteriore)
Massa in ordine di marcia senza zavorre	14000 kg
Massa in ordine di marcia con zavorre	15176 kg
Massa totale tecnicamente ammissibile	20000 kg
Zavorre anteriori a sbalzo	16 da 45 kg cadauna
Zavorre posteriori sulle ruote anteriori	4 per asse da 57 kg cadauna

GANCI DI TRAINO AMMESSI E MASSE MAX RIMORCHIABILI

Categoria gancio di traino	C
Marca	GRASSI
Approvazione DGM GA	4604
Altezza da terra (mm)	min 632 max 968
Sbalzo gancio (mm)	682,5
Carico verticale max ammesso (kg)	1500
Massa rimorchiabile (kg) - Non frenata - meccanica - ad inerzia - mista automatica pneumatica	 1500 5000 6000 ----

La trattrice può trainare una macchina agricola operatrice senza freni di massa max pari a 14000 kg

TIPI DI CINGOLI

Tipo nastro	Larghezza del nastro
Caterpillar 1R-1256 R Caterpillar 1R-1301 L	406,4
Caterpillar 1R-1259	457,2
Caterpillar 1R-1260	508
Caterpillar 1R-1262	635
Caterpillar 1R-1257 R Caterpillar 1R-1302 L	406,4
Caterpillar 1R-1258	457,2
Caterpillar 1R-1261	635
Caterpillar 1R-1255 R Caterpillar 1R-1300 L	355,6
Caterpillar 1R-1356 R Caterpillar 1R-1357 L	406,4
Caterpillar 1R-1358	457,2
Caterpillar 1R 1359	508
Caterpillar 1R-1320	635

LH/A2 336 EST 006 A

N° totale dei posti	1 per conducente; in alternativa è previsto anche 1 posto per un passeggero
Cambio	meccanico (rapporto totale trasmissione 1: 17,15)
N° marce	16 avanti + 4 retromarce oppure 32 avanti + 8 retromarce
Velocità effettiva	40 km/h

NOTE:
La trattrice è equipaggiata con forature anteriori, posteriori, laterali per il montaggio di attrezzi portati o semiportati, la cui installazione è subordinata al rispetto dell'art. 104 - comma 7 del C.d.S., al rispetto della massa max e minima autorizzata, al rispetto delle prescrizioni fornite dal costruttore della trattrice nel suo Nulla-Osta Tecnico, che deve sempre accompagnare la trattrice agricola quando l'attrezzo è installato.

IL DIRETTORE
(Dott. Ing. Carlo Alberto Barbi)

(*) INTEGRA LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' E LA CARTA DI CIRCOLAZIONE

COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

AGCO Italia Spa
Via Provinciale, 39 - S. Quirico
43010 Trecasali (PR) – Italia
Partita I.V.A. 021 051 312 01
Tel. +39 0521 371901 ric. aut.
Fax +39 0521 371920

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
CENTRO SUPERIORE RICERCHE E PROVE AUTOVEICOLI E DISPOSITIVI DI ROMA

ALLEGATO TECNICO (*)

MACCHINA AGRICOLA SEMOVENTE TRATTORE ARICOLO CON CINGOLI IN GOMMA
Fabbrica: AGCO S.A. Tipo CHALLENGER TM 765
TELAIO N° AM541214

OMOLOGAZIONE LH/A2 336 EST 006 A del 09 FEB. 2004

MASSE

ALLESTIMENTO	Cabina (senza sollevatore anteriore)
Massa in ordine di marcia senza zavorre	14000 kg
Massa in ordine di marcia con zavorre	15176 kg
Massa totale tecnicamente ammissibile	20000 kg
Zavorre anteriori a sbalzo	16 da 45 kg cadauna
Zavorre posteriori sulle ruote anteriori	4 per asse da 57 kg cadauna

GANCI DI TRAINO AMMESSI E MASSE MAX RIMORCHIABILI

Categoria gancio di traino	C
Marca	GRASSI
Approvazione DGM GA	4604
Altezza da terra (mm)	min 632 max 968
Sbalzo gancio (mm)	682,5
Carico verticale max ammesso (kg)	1500
Massa rimorchiabile (kg) - Non frenata - meccanica - ad inerzia - mista automatica pneumatica	 1500 5000 6000 ----

La trattrice può trainare una macchina agricola operatrice senza freni di massa max pari a 14000 kg

TIPI DI CINGOLI

Tipo nastro	Larghezza del nastro
Caterpillar 1R-1256 R Caterpillar 1R-1301 L	406,4
Caterpillar 1R-1259	457,2
Caterpillar 1R-1260	508
Caterpillar 1R-1262	635
Caterpillar 1R-1257 R Caterpillar 1R-1302 L	406,4
Caterpillar 1R-1258	457,2
Caterpillar 1R-1261	635
Caterpillar 1R-1255 R Caterpillar 1R-1300 L	355,6
Caterpillar 1R-1356 R Caterpillar 1R-1357 L	406,4
Caterpillar 1R-1358	457,2
Caterpillar 1R 1359	508
Caterpillar 1R-1320	635

LH/A2 336 EST 006 A

N° totale dei posti	1 per conducente; in alternativa è previsto anche 1 posto per un passeggero
Cambio	meccanico (rapporto totale trasmissione 1: 17,15)
N° marce	16 avanti + 4 retromarce oppure 32 avanti + 8 retromarce
Velocità effettiva	40 km/h

NOTE:
La trattrice è equipaggiata con forature anteriori, posteriori, laterali per il montaggio di attrezzi portati o semiportati, la cui installazione è subordinata al rispetto dell'art. 104 - comma 7 del C.d.S., al rispetto della massa max e minima autorizzata, al rispetto delle prescrizioni fornite dal costruttore della trattrice nel suo Nulla-Osta Tecnico, che deve sempre accompagnare la trattrice agricola quando l'attrezzo è installato.

IL DIRETTORE
(Dott. Ing. Carlo Alberto Barbi)

(*) INTEGRA LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' E LA CARTA DI CIRCOLAZIONE

COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

AGCO Italia Spa
Via Provinciale, 39 - S. Quirico
43010 Trecasali (PR) – Italia
Partita I.V.A. 021 051 312 01
Tel. +39 0521 371901 ric. aut.
Fax +39 0521 371920