

JD 645-3

1	<b>REPUBBLICA ITALIANA AD 0521438</b> Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Dipartimento per la mobilità sostenibile	<b>TARGA</b>	010-2
---	---	--------------	-------

N° 00014130R      UFFICIO PROVINCIALE DI: PERMANA

VISTE LE NORME DEL D.L. VO 30 - 4 - 1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE  
 SI RIGGIORNA L'IMMATRICOLAZIONE DEL SUDDETTO VEICOLI  
 DI FABBRICAZIONE: [REDACTED]      DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2; SI RILASCIA LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO

A: [REDACTED]

[REDACTED]

CATEGORIA: TRATTORIO AGRICOLA 9.4 KM

UNOLOGAZ: EUGENI34MADPES19 ET167/8A12/0000

Imposta di bollo assolta  
 mediante versamento in  
 c/c postale ai sensi dell'art.  
 7 della legge 18 ottobre  
 1978, n. 623.

ANNO IMMATRICOLAZIONE

Funzionario Ingegnere  
 Ing. Alessandro Aiello



3	N° 00014130R111224	TARGA	010-2
---	--------------------	-------	-------

[REDACTED]

5	N° [REDACTED]	TARGA	010-2
---	---------------	-------	-------

[REDACTED]

2		N° 80014136111284 801F308557 22/11/24		TARGA	80048F
MOTORE					
tipo	LAND DETA	lunghezza	m	3,900	tara <sup>(1)</sup>
tempi/comb.	10/24	larghezza	m	2,550	portata <sup>(2)</sup>
cilindrata cm <sup>3</sup>	6700, 81	assi	n.	3	complessiva
pot. max kW	163, 04	distanza interassi	I	21,000	rimorchiabile <sup>(3)</sup>
			II		max autotreno
			III		su ralla
pot. fiscale CV		NUMERO POSTI		max su gancio o ralla	
TRASMISSIONE		anteriori		FRENI	
		max			
tipo cambio		a sedere max			
		di servizio			
PNEUMATICI					
SILENZIATORE					
Vel. max eff. km/h					
Avanzamento ralla mm					

4		N° 80014136111284		TARGA	80048F
<p>SEDE ALLEGATO TECNICO</p> <p>PER MASSI, MASSI PIU' AMPIEZZA, ZEROPUNTO, BANCHI DI TERRE E TERRE ANCHE PIU' INCLINATE, TERRE VERDE, CANALI, DISPOSITIVI DI LUMINOSITA' DELLA STRADURA DEL VEICOLI TRAMITE, MOLE PER FORMAZIONE PUNTI DI AGANCIO SUPPLEMENTARE PER MONTAGGIO ATTREZZATURE PORTILI E SOSPENSIVE, PROGETTO SILENZIOSITA', DISPOSITIVO DI ASPERZIONE, STERZO, DISPOSITIVO DI PROTEZIONE CONTRO IL RAPPELLO, RISPONDIAMO A DIVERSE ESIGENZE, ALTERNATIVE, MOSTI TUMILI, PRESENTI PER LA CIRCOLAZIONE, APPUNTI PER IL VEICOLI ALLEGATO TECNICO E INTEGRATA LA CARTA DI CIRCOLAZIONE.</p> <p>OGNI CONDIZIONE CON ART. 100 COM. 10 A 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.</p>					

6		N° 80014136111284		TARGA	80048F
<p>DISTRIBUZIONE: DEERE &amp; COMPANY</p> <p>PARCO: JOHN DEERE</p> <p>TIPO: 800</p> <p>OPERANTE: ADRIANO CARLO</p> <p>ORIGINALE: JOHN DEERE</p> <p>GEN. COMPLETE: 800</p>					



# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE  
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD - OVEST

Via A. Grandi, 1 - 25125 BRESCIA

Tel. 030/3582601-3582622 - Fax 030/3582674

ALLEGATO TECNICO N° 09BS082534 del 09/07/2019

ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE DEL TRATTORE AGRICOLO

## 1. GENERALI

1.1. Costruttore:	DEERE & COMPANY	1.4. Tipo:	E03
1.2. Marca:	JOHN DEERE	1.5. Variante:	A5DAAECA3BCGO
1.3. Categoria:	T1b	1.6. Versione:	J5A?????B?2AAZZ

NUMERO DI TELAIO: 1L06175RVJR905474

Deriva da OMOLOGAZIONE COMUNITARIA: e1\*167/2013\*00023\*03

## 2. MASSE (kg):

ALLESTIMENTI (vedi punto 14):		1 / 2 / 3 / 4
Massa a vuoto in ordine di marcia	Minima	7800
	Massima	9200
Massa massima tecnicamente ammissibile (1)	Anteriore	6000
	Posteriore	9750
	Totale	12700
Zavorre anteriori (2)	portazavorre: 60 kg; elementi di zavorra fissati al portazavorre: da 6 a 14 zavorre da 50 kg ciascuna oppure 1 da 900 kg oppure 1 da 1150 kg. portazavorre: 110 kg; elementi di zavorra fissati al portazavorre: da 6 a 18 zavorre da 50 kg ciascuna oppure 1 da 900 kg oppure 1 da 1150 kg. elementi di zavorra fissati al sollevatore: 1 da 900 kg opp. 1 da 1150 kg opp. 1 da 1500 kg opp. 1 da 1800 kg	
Zavorre posteriori (2)	elementi di zavorra: 1 da 900 kg oppure 1 da 1150 kg oppure 1 da 1500 kg oppure 1 da 1800 kg; Elementi di zavorra fissati alle ruote: da 72 kg e/o da 100 kg e/o da 205 kg e/o da 250 kg	

(1) Valori massimi tecnicamente ammissibili da ridurre, ove ricorre, in funzione delle masse massime ammissibili in funzione della gommatura - vedi punto 4.

(2) Il numero delle zavorre è limitato dalle masse massime ammissibili in funzione della gommatura.

## 3. GANCI DI TRAINO E MASSA MASSIMA RIMORCHIABILE (kg):

Costruttore		CBM	HANS SAUERMANN GmbH & Co. KG		
Tipo		GTB30009	HS 6000-JD	HS-6000-JD-PE	HS 6000-JD-KU
Categoria	Barra di traino		Gancio a uncino	Barra di traino	
	Categoria 3			Categoria 2	
	ISO 6489-3			A sfera	
D (kN)/T(t) =		51,18 kN	ISO 6489-1	ISO 6489-3	ISO 24347
S (kg) =		2700	97 kN	34 kN	97,1 kN
Omologazione CE/UE/ECE		e11 0209 ND	3000	900	3000
Sbalzo (m)	Minimo	0,933	e1 00056ND	e1 00184 ND	e1 00183ND
	Massimo	0,933	0,728	1,022	0,773
Altezza max (m)	Posizione superiore	0,608	0,728	1,022	0,773
	Posizione inferiore	0,558	0,566	0,581	0,636
Priva di freni		3500			
Meccanica		Non ricorre			
Ad inerzia		8000	8000	4760	8000
Mista e automatica idraulica a doppia linea		8850	36000	4760	36000
Mista e automatica idraulica a singola linea (CUNA)		Non ricorre			
Mista e automatica pneumatica		8850	36000	4760	36000
Occhioni accoppiabili (categorie)	CE / UE / ECE	ISO 21244, ISO 5692	ISO 5692-1	ISO 21244, ISO 5692	ISO 24347
	CUNA	Nessuna	F2	Nessuna	Nessuna