



MATÉRIELS DE TRAVAUX PUBLICS, BÂTIMENT ET RECYCLAGE

ROLAND FRERES
563 avenue d'Antibes
45201 MONTARGIS

Le 17 décembre 2014

Nos Réf : TLA/A

OFFRE COMMERCIALE N°000002045/1-00 TOMBEREAU B40D OCCASION • BELL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Année : 2014

heures : Environ 4 500 heures

Pneus : Pneus 29,5 R25  sure 80% environ

Moteur

- Type : Mercedes Benz OM501LA, V6, aux normes Tier 3 Stage 3b avec technologie SCR.
- Puissance brute : 320 kW à 1800 tr/min
- Frein sur Echappement + Valve Moteur de Freinage (EVB)

Boite de vitesses

- Modèle Allison 4500R ORS, accouplée au moteur, boîte planétaire totalement automatique
- Ralentisseur Hydraulique sur Boite de Vitesses

Boite de transfert

- Modèle VGR 17100, montée séparément, 3 arbres superposés avec engrenages hélicoïdaux
- Répartition de couple 33/67
- Verrouillable pneumatiquement à l'arrêt ou en mouvement

Freins à Disques Immergés





MATÉRIELS DE TRAVAUX PUBLICS, BÂTIMENT ET RECYCLAGE

Ponts

- Construction en acier à haute élasticité mécanosoudés, couple conique épicycloïdal
- Différentiel à contrôle de traction et réducteurs planétaires à grand rendement

Direction

- Hydrostatique à réaction rapide sans effort agissant par 2 vérins de direction à double effet.
- Angle de braquage = +/- 42°

Système hydraulique

- Système à détection de charge « Load Sensing » avec pompe de secours entraînée par les roues et intégrée au système
- Débit = 300 l/min

Bennage

- Par deux vérins hydrauliques à double effet, simple extension
- Programmable : automatismes de bennage I-Tip, réglage de l'angle de bennage
- Temps de levage/d'abaissement : 13 secondes / 7,6 secondes, angle de bennage : 70°

Pesée Embarquée

- Avec affichage au tableau de bord
- Compteur de bennage

Inclinomètre Electronique

- Préviens le basculement à différents angles

Cabine

- Certifiée FOPS/ROPS, climatisée
- Avec siège à suspension pneumatique réglable et siège instructeur
- Basculante pour entretien
- Clavier de commandes intégral, incluant démarrage avec digicode

Equipements

- Caméra de recul
- Rétroviseur panoramique sur capot avant
- Points de graissage regroupés
- Chauffage de benne
- Graissage centralisé
- Porte arrière
- Peinture une couleur sur partie jaune RAL BLANC 9016, chevrons rouge RAL 3020 et noir RAL 9005.





MATÉRIELS DE TRAVAUX PUBLICS, BÂTIMENT ET RECYCLAGE

POINTS IMPORTANTS :

Capacité de benne : 23 m³

Charge utile : 37 000 kg

Puissance moteur brute : 320 kW
kW/t

Puissance moteur nette : 310 kW
kW/t

Poids à vide : 29 850 kg

Poids total en charge : 66 850 kg

Rapport « puissance / poids » brut : 4.8

Rapport « puissance / poids » net : 4.6

PRIX DE VENTE :

266.000,00€ HT

Garantie

12 mois sur les pièces de la chaîne cinématique

Machine vendue avec révision type 1000 heures, remplacement des huiles et
lubrification

Délai de livraison

Mise à disposition sur site de Saint Pryvé Saint Mesmin 01/03/2019

Modalités de paiement

À réception de facture

Validité de l'offre

Valable 1 mois sauf vente entre temps

Cordialement

Thomas LAVARIE

Tel : 06 24 72 71 26

