

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

N° d'imprimé : S 638917537

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

03/06/2026

N° DU PROCÈS-VERBAL

26037415

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

02/08/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S084S123

(9) RAISON SOCIALE : SARL ACCUEIL AUTOSUR ROUGIER
PHILIPPE(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0490169437
100 RUE JACQUES DEMY
84140 MONTEFAVET

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 084S1072
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1^{ère} mise en circulation
CA-816-CN (F) 10/02/2017 11/01/2012

Marque

RENAULT

Désignation commerciale

MASTER

(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre

VF1VBH4A146074974

N1

CTTE

Type/CNIT

VBH4A1

Énergie

GO

Document(s) présenté(s)

Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

245698

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

| | AVANT | | ARRIERE | |
|---|----------|--------|---------|--------|
| | G | D | G | D |
| Ripage (-8 à + 8m/l/m): | | | | |
| Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$): | -6.7m/Km | | | |
| Forces verticales : | 0% | | 0% | |
| Frein de service : | 1298daN | | 1195daN | |
| Forces de freinage : | 457daN | 448daN | 383daN | 422daN |
| Déséquilibre ($\leq 20\%$): | 2% | | 10% | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 457daN | 448daN | 383daN | 422daN |
| Taux d'efficacité ($\geq 50\%$): | 68% | | | |
| Frein de stationnement : Taux d'efficacité ($\geq 18\%$): 26% | | | | |
| Emissions à l'échappement : | | | | |
| Opacité des fumées (1.50m-1): C1: 0.13m-1 C2: 0.12m-1 | | | | |
| Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) | -3.8% | -3.8% | | |

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

Attention, il existe une suite à cette page du procès-verbal