



VÉRIFICATION DES ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL

PELLE YANMAR TYPE SV100-ZA-2PB N°AJ20766

Textes réglementaires : Arrêté du 5 mars 1993 et 1^{er} mars 2004

► IDENTIFICATION DU PROPRIÉTAIRE DE L'ÉQUIPEMENT

- Propriétaire :
- Adresse :

► CARACTÉRISTIQUE DE L'ÉQUIPEMENT

- Engin : PELLE
- Marque : YANMAR
- Type : SV100-ZA-2PB
- N° de série : YMRSV100EFAJ20766
- Date de première mise en service : 2016
- Marquage CE : OUI
- Accessoires et équipements : PINCE
- Stabilisateurs : OUI
- Cabine ROPS/FOPS/TOPS : OUI
- Pour les engins équipés levage : Capacité nominale : 3410kg

► INTERVENTION

- Date d'intervention : 07/11/2025
- Lieu d'intervention : Dépôt

► NATURE DE LA VÉRIFICATION

- Périodique 6 mois
- ☐ ~~chantier~~ (annuel)
- Compteur horaire : 4876h
- Prochaine vérification avant le : 07/04/2026

► PRÉSENTATION DES DOCUMENTS ACCOMPAGNANTS L'ENGIN

- Notice d'instruction : ☒ Oui ☐ Non
- Dernier rapport de vérification : ☒ Oui ☐ Non

► CONCLUSIONS

Cet appareil peut-être maintenu en service, toutefois il y a lieu de tenir compte des observations citées ci-dessous et de les traiter dans les plus brefs délais.

► OBSERVATIONS

8.15 Manque le rétroviseur côté droit.

8.16 L'essuie-glace HS.

8.17 Les feux de travail ne fonctionne pas.

11.1 Le limiteur de charge ne fonctionne pas.

L'inspecteur (nom et signature)

MR GUITTON STEPHANE



LE PROCÈS VERBAL EST DÉLIVRÉ EN ADÉQUATION AVEC LES TEXTES RÉGLEMENTAIRES

► **OBJET DE LA VÉRIFICATION** (les numéros des articles correspondent à l'arrêté du 1 mars 2004)

		Observation		SO
		Non	Oui	
1	DOCUMENTATION			
1.1	Plaque d'identification constructeur (art.9)	X		
1.2	Consignes de sécurité (art.3)	X		
2	STRUCTURES			
2.1	Mécanosoudure et boulonnerie	X		
2.2	Articulations et barre de verrouillage	X		
2.3	Vérin(s) direction			X
2.4	Vérin(s) de stabilisation	X		
2.5	Vérin (s) de blocage de pont			X
2.6	stabilisateur et patins			X
2.7	Lame et poutre de stabilisation	X		
2.8	Bâti de flèche	X		
2.9	Benne - tablier	X		
2.10	Points d'arrimage et de levage	X		
2.11	Fixation contre poids	X		
2.12	État de propreté	X		
3	TRAIN PORTEUR			
3.1	Pneumatiques			X
3.2	Jantes			X
3.3	Chaînes - tuiles - galets - roues folles - barbotins	X		
3.4	Cylindre, bille			X
4	TRANSMISSION			
4.1	Ponts - différentiel	X		
4.2	Liaisons - raccords hydrauliques et pneumatiques	X		
5	ÉQUIPEMENT			
5.1	Mécanosoudure et boulonnerie	X		
5.2	Articulations, axes, bagues	X		
5.3	Vérin(s) d'équipement	X		
5.4	Liaisons - raccords hydrauliques	X		
5.5	Outil(s) (lame, godet, benne, etc.)	X		
5.6	Fixation de l'outil	X		
5.7	Fins de courses	X		

SO : Sans objet

		Observation		SO
		Non	Oui	
6	CHÂSSIS TOURELLE			
6.1	Couronne d'orientation	X		
6.2	Freins de rotation	X		
6.3	Immobilisation tourelle	X		
6.4	Garde corps	X		
7	GROUPE DE PUISSANCE			
7.1	Protections (capotages)	X		
7.2	Protections parties tournantes	X		
7.3	Isolations phoniques	X		
7.4	Échappement	X		
7.5	Batterie(s)	X		
7.6	Coupe-batterie	X		
8	POSTE DE CONDUITE			
8.1	Moyens d'accès, marchepieds	X		
8.2	Cabine, arceau de sécurité, canopy	X		
8.3	Toit de protection	X		
8.4	Tableau de bord	X		
8.5	Identification commande : pictogrammes	X		
8.6	Commandes : état général, retour au neutre, correspondance des mouvements	X		
8.7	Dispositif de sécurité démarrage	X		
8.8	Commande de direction	X		
8.9	Direction de secours			X
8.10	Freins de service	X		
8.11	Freins de parking	X		
8.12	Arrêt(s) moteur	X		
8.13	Siège et fixations	X		
8.14	Ceinture de sécurité	X		
8.15	Rétroviseur(s)		X	
8.16	Essuie-glace / lave-glace		X	
8.17	Éclairage routier et de travail		X	
8.18	Avertisseur sonore	X		
8.19	Avertisseur de recul	X		
8.20	Gyrophare	X		

SO : Sans objet

VÉRIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES SI L'APPAREIL EFFECTUE DU LEVAGE
Arrêté du 1^{er} mars 2004

		Observation		SO
		Non	Oui	
9	CLAPETS DE SÉCURITÉ			
9.1	Dispositif sur vérin(s) de flèche	X		
9.2	Dispositif sur vérin(s) de bras (chargeuse, tracto)			X
9.3	Dispositif sur vérin de bras intermédiaire			X
9.4	Dispositif sur vérins de balancier	X		
9.5	Dispositif sur vérin(s) de godet			X
9.6	Dispositif sur vérin(s) de lame de stabilisation (mini-pelle)	X		
9.7	Dispositif sur vérins de stabilisateur avant			X
9.8	Dispositif sur vérins de stabilisateur arrière			X
10	CROCHET DE LEVAGE			
10.1	Bon état général			X
10.2	Linguet			X
11	LIMITEUR OU INDICATEUR DE SURCHARGE			
11.1	Avertisseur sonore ou visuel		X	
12	PLAQUE DES CHARGES			
12.1	Présentes, lisibles	X		
13	DISPOSITIF D'ARRÊT ET DE MAINTIEN DE CHARGE			
	Charge utilisée : 1700kg environ Portée mesurée : 5 mètres Durée de l'essai : 15 minutes			
13.1	Glissement de la charge : 0. centimètres	X		

SO : Sans objet