

2		N° 5001934MN231104 09MN075204 15/11/04		TARGA	AF495Z	
MACCHINA AGRICOLA						
MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (Kg)	NORMALI	ECCEZIONALI (5)
tipo	8547A	lunghezza	m 3,530	tara ⁽¹⁾	2000	
tempi/comb.	/ GASOL	larghezza	m 1,850	portata ⁽²⁾		
cilindrata cm ³	3120	assi	n. 2	complessiva		2350
pot. max kW	40,48	distanza interassi	2,070	rimorchiabile ⁽³⁾	5000	5000
pot. fiscale CV		II		max autotreno		
		NUMERO POSTI		max su gancio o ralla		
TRASMISSIONE		anteriori		FRENI		
tipo cambio	MEC	max				
		a sedere max				
		di servizio				
PNEUMATICI	A=6.00-16 PR4	P=12.4/11-82 PR4				
SILENZIATORE	APPROVATO 518	dB controllo usati (4)	92	n giri/min	2400	
Vel max eff km/h	Avanzamento ralla mm					
DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE VISIVA E DI ILLUMINAZIONE REGOLAMENTARI						

4	N5001934MN231104	TARGA	AF495Z
<p>GANCI DI TRAINO</p> <p>PER RIMORCHI A DUE O PIU' ASSI</p> <p>CAT.A-APPRV. DGM 6A 548. H CM. 42</p> <p>PER RIMORCHI A 1 ASSE O 2 CONTIGUI</p> <p>CAT.C-APPR.DGM 6A 524- SBALZO CM.30</p> <p>H DA CM. 42 A 42 MASSA VERTIC. MAX</p> <p>NORMALE KG.0660-POT.(ZAVORR.)KG.0490</p> <p>PER -H- DIVERSE OCCORRE ANNOTAZIONE</p> <p>520=528=36= 46= 46=050=048=</p> <p>IN ALTERNATIVA PNEUMATICI:</p> <p>ANT=7.50-16 PR6</p> <p>POST=13.6/12-28 PR6; 14.9/13-28 PR6</p> <p>IN TALE ASSETTO IL CARICO VERT. MAX</p> <p>AMMESSO CON E SENZA ZAVORRA 0,LI 8</p> <p>SENZA ZAVORRE ANT.0 SBALZO LUNG.3.40</p> <p>DECIBEL SC. VERT. 91</p>			

6	N5001934MN231104	TARGA	AF495Z



Via Forcole 98/C - Crevalcore (BO)
Tel. 051.983684 - Fax 051.982328
www.lma-crevalcore.it
info@lma-crevalcore.it

**DICHIARAZIONE DI CORRETTA INSTALLAZIONE DEL DISPOSITIVO DI
PROTEZIONE IN CASO DI CAPOVOLGIMENTO**

il sottoscritto **COTTI MARCO**

titolare della ditta **L.M.A SNC**

con sede legale in **VIA FORCOLE 98/ C CREVALCORE (BO)**

DICHIARA

di avere installato il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento

numero CT 42 /13 costruito dalla Ditta **L.M.A MACC AGR. SNC CREVALCORE (BO)**

sul trattore agricolo forestale:

marca **FIAT**

modello **550 2 RM**

telaio n. **507292**

targa n. **AF 495 Z**

di proprietà del Sig



nel pieno del rispetto dei criteri, delle procedure e delle informazioni tecniche fornite nella linea guida nazionale ISPEL per l'adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro previsti al punto 2.4 della parte II dell'allegato V del D lgs.81/08

luogo **CREVALCORE**

data **22.11.2016**

firma installatore