

0802 / 60

1	 REPUBBLICA ITALIANA AB 0362165 <i>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</i> DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	TARGA	EG603S V02-1
N° S000270LO UFFICIO PROVINCIALE DI LODI			
VISTE LE NORME DEL D.L.vo 30 - 4 - 1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE			
SI IMMATRICOLA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO			
DI FABBRICAZIONE EST DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2 SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO			
CATEGORIA TRATTRICE AGRICOLA A 4 RM - SD			
FABBRICA/TIPO- S.D.F.D TT31 F 1 DEUTZ FAHR AGROTRON M62			
OMOLOGAZ- OX00452MAEST14 E1*2003/37*Q327*05			
TELAIO-WSXS560400TD20819			
Imposta di bollo assolta mediante versamento in c/c postale ai sensi dell'art. 7 della legge 18 ottobre 1974 n. 625	ANNO IMMATRICOLAZIONE	22/06/2011	P. IL DIRETTORE
	LODI	22/06/2011	

3	N° S000270LO260711	TARGA	EG603S

M
4
50
60

C
M
Ap
Alt
Sba

(*) D

5	N° S000270LO260711	TARGA	EG603S

2

N° S000270LO260711
MACCHINA AGRICOLA

TARGA

BG603S

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (Kg)	NORMALI	ECCEZIONALI (5)
tipo	DEUTZ	lunghezza	m 4,772	tara ⁽¹⁾	6515	
tempi/comb.	4/ GASOL	larghezza	m 2,527	portata ⁽²⁾		
cilindrata cm ³	6057,00	assi	n. 2	complessiva	10300	
pot. max kW	120,00	distanza interassi	2,647	rimorchiabile ⁽³⁾		
		II		max autotreno		
		III		su ralla		
pot. fiscale CV		NUMERO POSTI		max su gancio o ralla		
TRASMISSIONE		anteriori		FRENI		
tipo cambio	MEC	max				
		a sedere max				
		di servizio				
PNEUMATICI		VEDI ALLEGATO TECNICO				
SILENZIATORE		AMMESSO				
Vel. max eff. km/h		dB controllo usati (4) 88 n° giri/min. 2200				
		Avanzamento ralla mm				

4

N° S000270LO260711

TARGA

BG603S

MASSE-MASSE MASSIME TECNICAMENTE AMMISSIBILI-MASSE RIMORCHIABILI-GANCI-CARICHI VERTICALI-CAMBIO-DISPOSITIVO DI COMANDO DELLA FRENATURA-ATTREZZATURE PORTATE O SEMIPORTATE-DISPOSITIVO SILENZIATORE DI SCARICO E ASPIRAZIONE-LIVELLO SONORO-STERZO-DISPOSITIVO DI PROTEZIONE-INQUINAMENTO-DESCRIZIONE ALLESTIMENTI-POSTI TOTALI-PNEUMATICI-MOTORE TIPO E PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE VEDI ALLEGATO TECNICO PARTE INTEGRANTE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE.

6

N° S000270LO260711

TARGA

BG603S

Repliole

AY P16 2

Joselli Enrico e Quintano

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI
CENTRO PROVE AUTOVEICOLI DI MILANO
ALLEGATO TECNICO (*)**

MACCHINA AGRICOLA SEMOVENTE TRATTRICE AGRICOLA SENZA PIANO DI CARICO

Fabbrica SAME DEUTZ - FAHR ITALIA

Tipo SAME STT31S276WVT

OMOLOGAZIONE: LCA 5041 EST 002 del 30/03/2005

La trattrice è equipaggiata con dispositivo di comando per la frenatura mista-automatica idraulica e/o pneumatica del treno agricolo.

DIMENSIONI (mm)								
ALLESTIMENTI	1 - 2		3 - 4		5 - 6		7 - 8	
	c.z.	s.z.	c.z.	s.z.	c.z.	s.z.	c.z.	s.z.
Lunghezza massima	5592	4692	4972	4482	5027	4537	5262	4772
Sbalzo anteriore	1680	780	1060	570	1115	625	1350	860

<u>MASSE (kg)</u>																
	All. 1		All. 2		All. 3		All. 4		All. 5		All. 6		All. 7		All. 8	
	s.z.	c.z.	s.z.	c.z.	s.z.	c.z.	s.z.	s.z.	c.z.	c.z.	s.z.	c.z.	s.z.	c.z.	s.z.	c.z.
Anteriore	2580	4125	2380	3925	2255	2770	2055	2570	2515	3060	2315	2860	2950	3565	2750	3365
Posteriore	3720	3175	3720	3175	3745	3630	3745	3630	3715	3570	3715	3570	3610	3395	3610	3395
Totale	6300	7300	6100	7100	6000	6400	5800	6200	6230	6630	6030	6430	6560	6960	6360	6760
Zavorre ant.	1 elem. da 1000 kg				10 elem. da 40 kg											

MASSA TECNICAMENTE AMMISSIBILE (kg)	
Anteriore	4200
Posteriore	6500
Totale	8500

ALLESTIMENTI:

- | | |
|--|--|
| 1 - Cabina con sollevatore ed assale anteriore sospeso | 5 - Cabina senza sollevatore, supporto da 330 kg ed assale anteriore sospeso |
| 2 - Cabina con sollevatore ed assale anteriore fisso | 6 - Cabina senza sollevatore, supporto da 330 kg ed assale anteriore fisso |
| 3 - Cabina senza sollevatore, supporto da 100 kg ed assale anteriore sospeso | 7 - Cabina senza sollevatore, supporto da 330 + 330 kg ed assale anteriore sospeso |
| 4 - Cabina senza sollevatore, supporto da 100 kg ed assale anteriore fisso | 8 - Cabina senza sollevatore, supporto da 330 + 330 kg ed assale anteriore fisso |

MASSA RIMORCHIABILE :

4400 kg macchine operatrici prive di freni
5000 kg con frenatura meccanica del treno
6000 kg con frenatura ad inerzia del treno

14000 kg con frenatura misto - automatica e ganci di cat. D2 e D3
20000 kg con frenatura misto - automatica e ganci di cat. D3

GANCIO DI TRAINO STRADALE

Categoria gancio	C	D2	D3
Marca	SAUERMANN		
Approvazione DGM GA	3418 6t V1,5 8001 6t V1,5	3470 14t V2 8002 14t V2	3419 20t V2,5 8003 20t V2,5
Altezza da terra mm	1010	960	960
Sbalzo gancio mm	695	710	710

(*) INTEGRA LA CARTA DI CIRCOLAZIONE

segue