[2|9|0|T|1|C|0|2|8|7]

1

REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Mod. TT 811

1354

TARGA ACZ759

Imposta di bollo assolta mediante versamento in c/c postale ai sensi dell'art. 7 della legge 18 ottobre 1976, n. 625.

* DUPLICATO CERTIFICATO CIRCOLAZIONE
N.PG008745 UFFICIO PROVINCIALE DI PERUGIA WP3·28
VISTE LE NORME DEL TESTO UNICO APPROV D.P.R. 7/06/92
VISTO PRECEDENTE CERTIFICATO SI RILASCIA IL
CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DESCRITTO NELLE SEGUENTI
SCHEDE E REGISTRATO CON LA TARGA SOPRA INDICATA

[redacted]

CATEGORIA - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE A TELAIO
ARTICOLATO .
FABBR/TIPO FIAT KOBELCO W271
OMOLOGAZ OLO1005MOVBA TEL ZEF00W2710087021I
PERUGIA 27/02/20 P. IL DIRETTORE

CODICE AGENZIA > 1224 <

Roma, 2018 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.

[2|9|0|T|1|C|0|2|8|7]

1

REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Mod. TT 811

TARGA ACZ759

Imposta di bollo assolta mediante versamento in c/c postale ai sensi dell'art. 7 della legge 18 ottobre 1976, n. 625.

N. PG008745 RICHIESTA 27/02/20 EMESSA 27/02/2

OBBLIGO DISPOSIT. SUPPLEM. A LUCE LAMPEGG. APPROVATO
ANCHE QUANDO NON E' OBBLIGAT. USO DISPOS. ILLUMINAZ.
LUNG.MAX:8750;LARG.MAX:3242;SB ANT:3010;ALT.MAX:3650.
PUO'CIRCOLARE CON BENNA DA 4,4MC LARGA 3,15M.CIRCOL:
ATTREZZI BRACCI SIANO BLOCCATI;PUO'CIRCOLARE SOLO A V
UOTO;PROIETTORI INCLINATI VERSO IL BASSO IN CHE A 15M
DI DISTANZA,LA LINEA ORIZZ.CHE SEPARA LA ZONA ILLUMIN
ATA DALLA ZONA NON ILLUMINATA,SI SITUI AD ALT.EQUIV.
ALLA META'DELLA DISTANZA TRA SUOLO E CENTRO PROIETT.
VIETATO TRAINO SU STRADA.FARI DA LAVORO OCCULTATI.
CON DISP.UNICO LUCE LAMP.GIALLA ALT.MAX:3910MM CON PN
EUM.26.5R25(1STELLA)OPP.3840MM CON PNEUM.705/70R25(1S
TELLA)OPP.750/65R25(1STELLA).RISP.DIR.97/68CEE TIER 2
EMISSIONI GASSOSE INQUINANTI.

Roma, 2018 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.

Mod. TT 811

2

27/02/20 *TARGA* ACZ759

N° PG008745

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE 7

DATA RICHIESTA 27/02/20

** ATTREZZATURE **

PALA CARICATRICE.
MOT CUMMINS QSM11-C290 TEMPI 4 G
N.CIL. 06 CILINDR 10800 POT.MAX KW 204,0 GIRI 2220
SILENZ APPR DB.CONTR 090
LUNGH 08,720 LARGH 3,092 SBALZO ANT.2,980 POST 2,340
MASSE KG =TARA 22800 PORTATA NON ATTA COMPL 022800
RIMORC MASSA MAX 10600 ASSE 01 VEL MAX 38,0
PNEUMATICI 26.5 R25(1 STELLA); 705/70 R25(1 STELLA);
750/65 R25(1 STELLA).
FRENI SERV IDRAULICO SOCC IDRAULICO
** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA.**
I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI.
TAGLIENTE E DENTI PROTETTI E SEGNALATI
ECCEZIONALE
CIRCOLAZIONE AMMESSA CON SCORTA DI PERSONALE DELL'IM-
PRESA
DATA I IMM 08/01/03 MARCA OP 99P6999999 DEL 27/02/20
IL CERTIFICATO VA ACCOMPAGNATO DA 1 SCHEDA TECNICA.

Mod. TT 811

2

27/02/20 *TARGA* ACZ759

N° PG008745

SCHEDA TECNICA N. 1

DATA RICHIESTA 27/02/20

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Ente LOGISTICA Firma

WP3-28

FIAT KOBELCO

FIAT KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY S.p.A.
Strada di Settimo 323 - 10099 San Mauro Torinese (TO) - Italia

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ

EC DECLARATION OF CONFORMITY

Il sottoscritto, detentore della documentazione tecnica, dichiara che la sottoindicata macchina è stata progettata e costruita in conformità alle seguenti Direttive Europee, come emendate , e ai decreti e regolamenti che le traspongono nelle leggi nazionali:

The undersigned, older of the technical documentation, declare that the machine described below has been designed and manufactured in compliance with the following European Directives, as amended, and the regulations transposing them into national laws:

1. **98/37/EC "Sicurezza delle macchine /** *Safety of machinery*"

1.1 Norme europee armonizzate nel cui rispetto la conformità è dichiarata:
European Harmonised standards under which conformity is declared:

EN 474-1:1994 ☒ **EN 474-2:1996** ☐ **EN 474-3 : 1996** ☒ **EN 1459: 1998** ☐

EN 474-5:1996 ☐

		Si/Yes	No
1.2.1	Principali componenti di sicurezza montati e forniti con la macchina *Main safety components installed and supplied with the machine*		
1.2.1	Variante per la movimentazione dei carichi sospesi *(EN 474-5 punti 4.1.7.3 - 4.1.7.5)* *Object handling application kit (EN 474-5 clauses 4.1.7.3 ~ 4.1.7.5)*	☐	☐
1.2.2	Struttura di protezione contro la caduta di oggetti (F.O.P.S.) *Falling object protective structure (F.O.P.S)*	☐	☐

2. **2000/14/EC "Emissione acustica"**/ *Noise emission*

2.1	Procedura di valutazione della conformità seguita *Conformity assessmet procedure followed*	: Allegato VI art. 6/1 *Annex*
2.2	Nome e indirizzo dell'Organismo Notificato coinvolto: *Name and address of the Notified Body involved*	CNR - CEMOTER INSTITUTE (0716) - ITALY
2.3	Livello di potenza sonora misurato *Measured sound power level*	: 108 dB(A)
2.4	Livello di potenza sonora garantito *Guaranteed sound power level*	: 110 dB(A)
2.5	Potenza netta motore installata (come definita dalla Direttiva 97/68/CE) *Engine net installed power (as defined by the European Directive 97/68/EC)*	: 216 kW

2.A. 86/662/EEC "Livello sonoro */ Sound level*" (per macchine certificate entro il 2001/*for machines certificated into 2001*

3. **89/336/ECC "Compatibilità elettromagnetica**/ Electromagnetic compatibility

3.1 Norme europee armonizzate nel cui rispetto la conformità è dichiarata: **EN 13309:2000**
European harmonised standards under which conformity is declared:

4. **Altre Direttive applicabili**/ *Other applicable Directives:* _____

5. **Costruttore/***Manufacturer:* FIAT KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY S.p.A.

6. **Categoria/***Category:*

APRIPISTA *TRACTOR DOZER*	☐	CARICATORE A CINGOLI *CRAWLER LOADER*	☐	CARRELLO ELEVATORE *TELESCOPIC HANDLER*	☐
CARICATORE A RUOTE *WHEEL LOADER*	☒	ESCAVATORE IDRAULICO *HYDRAULIC EXCAVATOR*	☐		☐

7. **Tipo/***Type* : W 270 EVOL.

8. **Matricola n°/***Serial n°* : ZEF00W271008T0211

Certificate n° LE 00143 E

Lecce, 25-11-02

LECCE PLANT
QUALITY ASSURANCE
& PRODUCT IMPROVEMENT
GENERAL MANAGER
Mario Cataldo
(ing. Mario CATALDO)