1 REPUBBLICA ITALIANA AA 0209775

Ministero dei Trasporti e della Navigazione

DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

TARGA BS*023960 W1077

N°S003720BS UFFICIO PROVINCIALE DI BRESCIA

VISTE LE NORME DEL D.L.vo 30 - 4 - 1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE

SI AGGIORNA L' IMMATRICOLAZIONE DEL SUDDETTO VEICOLO

DI FABBRICAZIONE NAZ DESCRITTO ALLE PAGG 1 E 2 SI RILASCIA LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO

[redacted]

CATEGORIA TRATTRICE AGRICOLA A 2 RM - S1

FABBRICA/TIPO- FIAT 750 1

OMOLOGAZ- OM01417MA

TELAIO-825135

Imposta di bollo assolta mediante versamento in c/c postale ai sensi dell'art 7 della legge 18 ottobre 1978, n. 625.

ANNO IMMATRICOLAZIONE BS 1973

BRESCIA 02/11/2000

P. IL DIRETTORE

3 N°S003720BS221101 TARGA BS*023960

[redacted]

5 N°S003720BS221101 TARGA BS*023960

DICHIARAZIONE REG.TITOLARIETA' N. 2619 DEL 26/10/00

****

2

N°S003720BS221101 13BS224490 02/11/00 — TARGA BS*023960

MACCHINA AGRICOLA

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (Kg)	NORMALI	ECCEZIONALI (5)
tipo	OM C03/70	lunghezza m	4,180	tara (1)	2930	3430
tempi/comb.	0/ GASOL	larghezza m	2,000	portata (2) complessiva		
cilindrata cm³	4562	assi n.	2	rimorchiabile (3)	5000	
pot. max kW	55,20	distanza interassi I	2,450	max autotreno		
		II	III	su ralla		
pot. fiscale CV		NUMERO POSTI		max su gancio o ralla		
TRASMISSIONE		anteriori		FRENI		
tipo cambio	MEC	max	1			
		a sedere max				
		di servizio				

PNEUMATICI A=6.50-20 PR6 P=18.4/15-30 PR6

SILENZIATORE dB controllo usati (4) 91 n. giri/min. 2100

Vel. max eff. km/h Avanzamento raffa mm

DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE VISIVA E DI ILLUMINAZIONE REGOLAMENTARI

4

N°S003720BS221101 — TARGA BS*023960

GANCI DI TRAINO
PER RIMORCHI A DUE O PIU' ASSI
CAT.A-APPROV. DGM GA 530. H CM. 52
PER RIMORCHI A 1 ASSE O 2 CONTIGUI
CAT.C-APPR.DGM GA 531- SBALZO CM.48
H DA CM. 38 A 38 MASSA VERTIC. MAX
NORMALE KG.1000-POT.(ZAVORR.)KG.0960
PER -H- DIVERSE OCCORRE ANNOTAZIONE
CAT.C-APPR.DGM GA 532- SBALZO CM.61
H DA CM. 52 A 52 MASSA VERTIC. MAX
NORMALE KG.1000-POT.(ZAVORR.)KG.0960
PER -H- DIVERSE OCCORRE ANNOTAZIONE
IN ALTERNATIVA PNEUMATICI:
ANT=7.50-18 PR6;POST=13.6/12-36 PR6;
13.6/12-38 PR6; 16.9/14-30 PR6
DECIBEL SC. VERT. 90 APPR.565

6

N°S003720BS221101 — TARGA BS*023960

DICHIARAZIONE DI CORRETTA INSTALLAZIONE DEL DISPOSITIVO DI PROTEZIONE IN CASO DI CAPOVOLGIMENTO

Il sottoscritto Guerrini Nicola

titolare della ditta DUE GI SRL
Via Piave, 42/44
25030 CASTREZZATO (BS)
C.F./P. IVA: 03147590172

con sede legale in

DICHIARA

di avere installato *il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento* .* **SF-VC 122/09*** costruito dalla Ditta **VENETA CABINE di Mocellin Valerio - Via A. Manzoni 20/B - 36065 MUSSOLENTE (VI)**sul trattore agricolo o forestale:

MARCA: **FIAT - OM**
MODELLO : **750**
TELAIO N. 825135
TARGA N. BS23960

di proprietà del Sig. Faretti Angelo

nel pieno rispetto dei criteri, delle procedure e delle informazioni tecniche fornite nella linea guida nazionale ISPESL per l'adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro previsti al punto 2.4 della parte II dell'allegato V del D. Lgs. 81/08.

27/10/09
(luogo e data)

DUE GI SRL
Via Piave, 42/44
25030 CASTREZZATO (BS)
C.F./P.IVA: 03147590172
(timbro e firma)

VENETA CABINE
di MOCELLIN Valerio
COSTRUZIONE CABINE PER MACCHINE OPERATRICI, AGRICOLE ED INDUSTRIALI E TELAI DI PROTEZIONE CERTIFICATI
Via Manzoni 20/b - 36065 MUSSOLENTE (VI)
Tel. 0424/87606 Fax 0424/87709
Cod. fisc. MCL VLR 56R26 B061O
Part. IVA 01798790240

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL DISPOSITIVO DI PROTEZIONE IN CASO DI CAPOVOLGIMENTO.

Il sottoscritto **MOCELLIN VALERIO**
titolare della ditta **VENETA CABINE di Mocellin Valerio**
con sede legale in **MUSSOLENTE (VI) Via A. Manzoni 20/B**

DICHIARA CHE

il telaio di protezione

- ☐ a due montanti anteriore
  - ☐ fisso
  - ☐ abbattibile
- ☒ a due montanti posteriori
  - ☒ fisso
  - ☐ abbattibile
- ☐ a quattro montanti

NUMERO DI SERIE DEL TELAIO _____***S.F.-VC 122/09***_____

destinato a trattori

- ☒ a ruote
  - ☐ carreggiata stretta
  - ☒ standard
- ☐ a cingoli

con classe di massa _____**COMPRESA TRA 600 E 3000 KG**_____

è stato costruito conformemente alla

- ☐ **scheda __26__ dell'allegato I**
- ☐ **scheda _____ dell'appendice tecnica**

della linea guida nazionale ISPESL per l'adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai requisiti d sicurezza delle attrezzature di lavoro previsti al punto 2.4 della parte II dell'allegato V del D. Lgs. 81/08 e per quanto riguarda *il dispositivo di attacco*, sono state seguite le informazioni tecniche contenute nell'allegato II alla suddetta linea guida.

MUSSOLENTE, 20/07/2009

VENETA CABINE