

	2 Route de Goué
	42210 BOISSET-LES-MONTROND
RAPPORT VGP N°	111225COMP7798
VERIFICATEUR :	DUMONT ALEXANDRE
TEL / MAIL :	0674157020/contact@vgp-raa.com
DATE DE VERIFICATION :	11/12/2025

CLIENT :	
ADRESSE :	
CONTACT :	
TEL / MAIL :	

PHOTO EQUIPEMENT EXAMINE : 	IMMATRICULATION : M7798
	

EQUIPEMENT EXAMINE :	COMPACTEUR
CONSTRUCTEUR :	CATERPILLAR
TYPE :	PS1300B
N° DE SERIE :	CATPS300J4PN00510
ANNEE :	

PHOTO PLAQUE CONSTRUCTEUR


RESULTAT DE LA VISITE PERIODIQUE :

OBSERVATIONS RELEVES :
CLIGNOTANT AVANT GAUCHE HS

PHOTOS DES OBSERVATIONS :


VERIFICATION GENERALE PERIODIQUE (Article R4323-23, 24, 25, 26, 27 du code du travail)

B = Bon état D = Défaut V = Visuel F = Fonctionnel NEO = Non équipé d'origine NA = Non accessible

N°1 Documents réglementaires à présenter	B	D	V/F	NEO	NA
Certificat de conformité	X		V		
Manuel d'utilisation (Article R4323-1)	X		V		
Rapports de véréfication précédent(s) (Article L471-1)	X		V		
Carnet de maintenance (Article R4323-19,20)	X		V		
Registre de sécurité (Article R4323-26,27)	X		V		
N°2 Groupe de puissance					
Niveau d'huile moteur/hydraulique	X		V		
Protections des parties tournantes (courroies etc...)	X		V		
Radiateur(s) (état général)	X		V		
Pompe(s) (état générale)	X		V		
Distributeurs (Rac électriques et hydrauliques)	X		V		
Joint tournant (état, étanchéité)	X		V		
Réservoirs (déformations, fuites, bouchons)	X		V		
Sortie d'échappement (protégée ou inaccessible)	X		V		
Batteries et coupe-batterie (état et fixation)	X		V/F		
Capotages (fixations, fermetures, dispositifs de calage)	X		V/F		
Isolations phoniques des capots moteur	X		V		
N°3 Châssis					
Mécanosoudures et boulonnerie (fissures, oxydation...)	X		V		
Fixation contre-poids	X		V		
Stabilisateurs (patins, vérins, fixations, clapets)			V	X	
Autre dispositif :			V/F		
Avertissement des zones dangereuses	X		V		
Protection des flexibles à moins d'un mètre de l'opérateur	X		V		
N°4 Transmission					
Moteurs de translation et réducteurs	X		V		
Raccordements hydrauliques	X		V		
Ponts-Différentiels-Cardans	X		V		
N°5 Train porteur					
Pneumatiques et jantes (usure, entailles sur flancs)	X		V		
Vérins de direction (fixations, fuites...)	X		V/F		
Chaînes-pâtin-galets			V	X	
Roues folles-barbotins-tension de chaînes			V/F	X	
Autres :			V		
N°6 - Armoire électrique principale (R.4324-13 et 21)					
Dispositif de coupure d'alimentation			F	X	
Etat de l'armoire			V	X	
Protection contre les risques de contact direct			F	X	
N°7 - Convoyeur (R.4324-2, 3 et 15)					
Etat de la tête de coupe			V	X	
Etat du tablier de chargement			F	X	
Etat du convoyeur			F	X	
Arrêt d'urgence			F	X	

N°8 Organe de préhension (fourche, pince, godet, BRH...)	B	D	V/F	NEO	NA
Mécanosoudures - état général - usure			V	X	
Articulations - axes - bagues			V	X	
Raccordements hydrauliques			V	X	
Fixation de l'outil			V/F	X	
Attache rapide (état, fonctionnement)			V/F	X	
Verrouillage atache rapide			V/F	X	
Autre dispositif :			V		
N°9 Poste de conduite					
Accès (marchepieds, poignées, garde-corps)	X		V		
Structure ROPS/FOPS (présence, état...)	X		V		
Cabine (état, vitre)	X		V		
Siège (état, réglages, fixations...)	X		V/F		
Ceinture de sécurité	X		V/F		
Essuie-glace, lave-glaces	X		V/F		
Rétroviseurs	X		V		
Issue de secours	X		V		
Eclairage route/travail et gyrophare	X		V/F		
Avertisseur sonore (klaxon, bip de recul...)	X		V		
Fonctionnement et repérage des commandes	X		V/F		
Tableau de bord	X		V		
Caméra/écran de travail			V/F	X	
Contacteur à clé (immobilité au démarrage et à l'arrêt)	X		V/F		
N°10 Dispositifs réglementaires					
Equipement contre l'incendie	X		V		
Si oui date de la dernière vérification/...../.....	X		V		
Abaque(s) de charge			V	X	
Consignes de sécurité à chaque poste de commande	X		V		
Indicateurs de dévers			V/F	X	
Indication puissance acoustique	X		V		
Arrêt d'urgence à chaque poste de commande	X		V/F		
Autre dispositif :			V/F		
N°11 - Auge de réception (R.4324-2 à 3)					
Etat général			V	X	
Etat des mesures de protection			F	X	
N°12 - Moule (R.4324-2 à 3)					
Etat général			V	X	
Etat des mesures de protection			F	X	
N°13 - Tourelle (R.4324-2 à 3, 16 à 20, 28, 40 et 41)					
Etat général			V	X	
Embase (soudure, couronne d'orientation			V	X	
Signalisation des zones dangereuses			V	X	
Arrêt d'urgence (coupe batterie)			F	X	
Dispositif d'annulation de pression résiduelle hydraulique			F	X	
Frein de tourelle			F	X	
Fonctionnement des différents systèmes de freinage			F	X	
Dispositif de blocage de tourelle en position transport			V/F	X	

VERIFICATION GENERALE PERIODIQUE (Article R4323-23, 24, 25, 26, 27 du code du travail)

B = Bon état D = Défaut V = Visuel F = Fonctionnel NEO = Non équipé d'origine NA = Non accessible

N°14 - Godet (R.4324-28)					
	B	D	V/F	NEO	NA
Etat général du godet avant et/ou arrière			V	X	
Fonctionnement des clapets de sécurité			F	X	
Présence de linguets de sécurité sur les crochets			V	X	
Etat des vérins (Fuites, tiges...)			F	X	
Etat hydraulique			F	X	
N°15 - Table lisseuse (R.4324-2 à 3 et 8)					
Dispositif de sécurité et de régulation de la table			F	X	
N°16 - Lames et scarificateurs (R.4324-2 à 3 et 8)					
Etat des lames ou scarificateurs			V	X	
Fonctionnement des commandes en position neutre			F	X	
Lame de poussée			F	X	
Lame de stabilisation			F	X	
N°17 - Amortisseur d'attelage (R.4324-16 et 17)					
Signalisation zone et utilisation dangereuse			V	X	
Système de blocage de l'amortisseur			F	X	
Fonctionnement en position neutre			F	X	
N°18 - Bennes (R.4324-2 à 3, 8, 16 et 17)					
Signalisation zone et utilisation dangereuse			V	X	
Fonctionnement des commandes en position neutre			F	X	
Dispositif de protection contre le retournement ou chutes			F	X	
N°19 - Vis ou tapis de convoyage (R.4324-2 à 3 et 8)					
Etat général du tapis			V	X	
Grilles de protection			F	X	
Angles rentrants protégés			V	X	
Arrêt d'urgence			F	X	


N°20 - Flèche (R.4324-2 à 4)					
	B	D	V/F	NEO	NA
Etat général des câbles			V	X	
Protection des poulies de levage et des moulles			F	X	
Limiteur de vitesse à la descente			F	X	
Flèche (bâti de flèche, fissures, fixations...)			V	X	
Vérins de flèche (fuites, arrêts d'axe, rac. Hydraulique)			F	X	
Balancier (fissures, déformations, fixations...)			F	X	
Vérin de balancier			F	X	
N°21 - Ripper (R.4324-2 à 3 à 8)					
Etat général			V	X	
Fonctionnement des commandes en position neutre			F	X	
N°22 - Fraise (R.4324-2 à 3 à 5)					
Inaccessibilité de la fraise			F	X	
Etat du capotage de la fraise			V	X	
N°22 - Chaîne à dents (R.4324-2 à 3)					
Protection interdisant l'accès de la chaîne en fonction			F	X	
N°23 - Bras de forage (R.4324-2 à 3)					
Protection pour le conducteur et les autres travailleurs			F	X	
N°24 - Cuve (R.4324-1 à 3)					
Etat du capotage des éléments mobiles de transmissions			F	X	
Etat de protection d'entraînement et de guidage			V	X	
Etat général de la goulotte avec ses protections			V	X	
N°25 - Organes de compactage (vibreurs, dameurs)(R.4324-1 à 3, 8 et 22)					
Etat du capotage			V	X	
Présence de protection au niveau de la trémie			F	X	

ESSAI DE FONCTIONNEMENT

Description	B	D	V/F	NEO	N°
Sécurité de démarrage	X		F		
Dispositif homme mort			F	X	
Contacteur de siège			F	X	
Interdictions de mouvement (relevage des stabilisateurs)			F	X	
Commande de direction	X		F		
Direction de secours (suivant capacité)	X		F		
Frein de service	X		F		
Frein de parc / frein de secours	X		F		

Description	B	D	V/F	NEO	N°
Essais en charge uniquement pour les équipements de levage de charge équipés de clapets					
Charges d'essai mise(s) à disposition :					
Essai de fonctionnement (bruit, à-coups, vibrations...)	X		F		
Fonctionnement des dispositifs de retenues de charge			F	X	
Réglage de l'indicateur / limiteur de charge			F	X	
Fonctionnement de l'avertisseur de surcharge			F	X	
Essai de maintien de charge (étanchéité du circuit hydr...)			F	X	

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Cachet : V.G.P. 2 Route de Goué 42210 BOISSET-LES-MONTROND SASU au capital de 1000€ R.C.S. Saint-Etienne 927 555 771 T.V.A. : FR01 927 555 771	Signature : 
---	---