

2 9 0 | T 1 | C | 0 2 8 7

Mod. TT 811

1	 REPUBBLICA ITALIANA <i>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</i> DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	*TARGA*	Imposta di bollo assolta mediante versamento in c/c postale ai sensi dell'art. 7 della legge 18 ottobre 1978, n. 825.
		ABAO61	
* DUPLICATO CERTIFICATO CIRCOLAZIONE 107-3 N.CN013196 UFFICIO PROVINCIALE DI CUNEO VISTE LE NORME DEL TESTO UNICO APPROV D.P.R. 7/06/88 VISTO PRECEDENTE CERTIFICATO SI RILASCI IL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DESCRITTO NELLE SEGUENTI SCHEDE E REGISTRATO CON LA TARGA SOPRA INDICATA PER LAVORAZIONE EDILI STRADALI-- ** PROPRIETARIO [REDACTED] CATEGORIA -- MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE . FABBR/TIPO MERLO RT 1601 OMOLOGAZ DLO0085MOTO TEL ZF1RT1601B1011348 CUNEO 27/02/12 P. IL DIRETTORE ASS. AMM. VOLONT. VIGLIONE CODICE AGENZIA > 1249 <			

Roma, 2009 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.

2 9 0 | T 1 | C | 0 2 8 7

Mod. TT 811

1	 REPUBBLICA ITALIANA <i>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</i> DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	*TARGA*	***** Imposta di bollo assolta mediante versamento in c/c postale ai sensi dell'art. 7 della legge 18 ottobre 1978, n. 825.
		ABAO61	
N. CN013196 RICHIESTA 27/02/12 EMESSA 27/02/12 STERZATURA AMMESSA SU UN SOLO ASSE MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE CARICATORE FRONTALE. (*)OPP.PNEU:400/70-20(16.0/70-20)150B T37 DUNLOP(S.S.) OPP.400/70 R20 153 AS KLEBER (S.S.).POSSONO AVERSI DIM ENSIONI E MASSE DIVERSE IN RELAZIONE ALLE ATTREZZATUR E MONTATE COME DA ALLEGATO TECNICO CHE COSTITUISCE PA RTE INTEGRABTE DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE.NELL'A LLESTIMENTO CON CESTELLO PORTAPERSONE LA CIRC. SU STR ADA PUO' AVVENIRE SOLO A CONDIZIONE CHE PERSONALE DEL L'IMPRESA, NON SULLA MACCHINA OPERATRICE, COAUDIUVI IL CONDUCENTE DELLA MEDESIMA. CABINA DI GUIDA ROTANTE BLOCCATA NELLA POSIZIONE PREVISTA PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA.			

Roma, 2009 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.

2

Mod. TT 811

N°

CNO13196

27/02/12

TARGA ABA061

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

DATA RICHIESTA 27/02/12

** ATTREZZATURE **

GRU CON PIATTAFORMA PORTAPERSONE A BRACCI ARTICOLATI.
PALA CARICATRICE.

MOT PERKINS 1985/2400

TEMPI 4 G

N.CIL. 04 CILINDR 03990 POT.MAX KW 074.0 GIRI 2500

SILENZ APPR DGM SA 3789

DB.CONTR 092

LUNGH 06,590 LARGH 2,330 SBALZO ANT.2,810 POST 1,030

MASSE KG =TARA 12200 PORTATA NON ATTA COMPL 012200

RIMORC

MASSA MAX 06150 ASSE 01 VEL MAX 38,9

PNEUMATICI 18-19.5 T 35 STABILARGE 16PR TL DUNLOP (S.
S.) (*)

FRENI SERV IDRAULICO

SOCC IDRAULICO

** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA **

I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI.
ATTREZZI E BRACCI BLOCCATI.

INGOMBRI DEGLI ATTREZZI SEGNALATI SUI TRE LATI CON

STRISCE BIANCHE E ROSSE RETTORIFLETTENTI

DATA I IMM 15/06/01 MARCA OP 99CN999999 DEL 27/02/12

IL CERTIFICATO VA ACCOMPAGNATO DA 1 SCHEDA TECNICA.

2

Mod. TT 811

N°


CNO13196

27/02/12

TARGA ABA061

SCHEDA TECNICA N. 1

DATA RICHIESTA 27/02/12

**MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE****DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI****CENTRO PROVE AUTOVEICOLI DI TORINO****ALLEGATO
TECNICO****(*)**Edizione 01
del 07-2000

Categoria : MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE - CARICATORE FRONTALE CON BRACCIO
TELESCOPICO PORTATTREZZI

Fabbrica : MERLO

Tipo : RT 1601

Telaio n° : *ZF1RT1601B1011348*

Omologazione: OL 00085 MOTO del 19/07/2000

**TARGA
ABA061****DATI SPECIFICI DI LAVORO**

CARICAMENTO: (BENNA)

Capacità: 0,8 m³

Altezza max: 16,0 m

SOLLEVAMENTO: (CESTELLO)

Massa max: 300 kg

Altezza max: 16,2 m

Sbraccio max: 12,5 m

Massa con sbraccio max: 300 kg

ALLESTIMENTO DEL CARRO	DIMENSIONI E MASSE	
Benna capacità 0,80 m ³ larghezza 2,26 m	Lunghezza max (mm)	6.590
	Sbalzo anteriore (mm)	2.810
	Sbalzo posteriore (mm)	1.030
	Larghezza massima (mm)	2.330
	Altezza massima (mm)	3.110
	Distanza punti oculari (mm)	4.120
	Asse anteriore (kg)	6.850
	Asse posteriore (kg)	5.800
Cestello portapersona con braccio articolato	Totale (kg)	12.650
	Lunghezza max (mm)	6.920
	Sbalzo anteriore (mm)	3.140
	Sbalzo posteriore (mm)	1.030
	Larghezza massima (mm)	2.330
	Altezza massima (mm)	3.940
	Distanza punti oculari (mm)	4.450
	Asse anteriore (kg)	7.220
	Asse posteriore (kg)	5.680
	Totale (kg)	12.900

(*) INTEGRA LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' E LA CARTA DI CIRCOLAZIONE

Via Nazionale, 9
12020 S. DEFENDENTE DI CERVASCA
Tel. (0171) 61.41.11
Telefax (0171) 68.41.01
Telex 220236 MERLO-I
R.I. n. 6880 Trib. Cuneo
R.E.A. n. 153426 della C.C.I.A.A. di Cuneo
Meccanografico CN 000688
Partita I.V.A. 02085550040
Cod. Ident. CEE IT 02085550040

Cap. Soc. 5.000.000.000

S. Defendente li _____

Ns. rif. MOD DCE/R/I

Vs. rif.

Oggetto: DICHIARAZIONE C E DI CONFORMITA'

MERLO SPA INDUSTRIA METALMECCANICA
12020 SAN DEFENDENTE DI CERVASCA, CUNEO, ITALY

DICHIARIAMO SOTTO LA NOSTRA COMPLETA RESPONSABILITA'
CHE IL PRODOTTO DI SEGUITO INDICATO:

SOLLEVATORE TELESOPICO GIREVOLE CON FORCHE

TIPO ROTO 30.16EV
NR. DI FABBRICA B1011348

AL QUALE QUESTA DICHIARAZIONE SI RIFERISCE, E' CONFORME
AI REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA DELLA DIRETTIVA
98/37/CE .
ALLA DIRETTIVA 89/336/CE .

PER GARANTIRE L'APPLICAZIONE DEI REQUISITI ESSENZIALI
DI SICUREZZA RICHIAMATI NELLE DIRETTIVE SUCCITATE,
SONO STATE PRESE COME RIFERIMENTO LE SEGUENTI
NORMATIVE:

EN292 : PARTE PRIMA, TERMINOLOGIA DI BASE
EN292 : PARTE SECONDA, SPECIFICHE E PRINCIPI TECNICI
DIN 15018 : GRU-STRUTTURE IN ACCIAIO
DIN 15019 : GRU-STABILITA'
DIN 15020 : ACCESSORI PER IL SOLLEVAMENTO

IL CERTIFICATO SI RIFERISCE AI MODELLI PRODOTTI DALLA MERLO
S.P.A. IN VERSIONE ORIGINALE, CON LA DOTAZIONE DI SERIE .
IN PARTICOLARE LA CONFORMITA' NON E' APPLICABILE ALLE MAC-
CHINE NON EQUIPAGGIATE CON I PNEUMATICI PREVISTI DALLA CASA
COSTRUTTRICE , MERLO S.P.A. .

FATTO A SAN DEFENDENTE DI CERVASCA (CN-I)
IL 21.02.2001

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO DI
CERTIFICAZIONE PRODOTTO

Per ING. M. PERLO

Perlo

VERBALE DI VERIFICA PERIODICA

(D.Lgs. 81/2008 art. 71 comma 11 e Allegato VII)

Prot. 337475/54458 / 2025

Il giorno 29/04/2025 il sottoscritto Mauro Michelucci ha provveduto alla:

- del/della:
- | | |
|--|--|
| ☐ prima verifica periodica | ☒ verifica periodica (successiva alla prima) |
| ☐ ponte mobile sviluppabile | ☐ gru |
| ☐ carro raccogli frutta | ☒ carrello semovente a braccio telescopico |
| ☐ ascensore/montacarichi da cantiere | ☐ piattaforma autosollevante su colonne |
| ☐ ponte sospeso e relativi organi | ☐ idroestrattore |
| ☐ scala aerea ad inclinazione variabile | ☐ |

Tipo: Carrello semovente girevole a braccio telescopico SC SP Matricola: 2018/2/00151/TO

Marca: MERLO Modello: ROTO 30.16 EV Nr. fabbrica: B1011348

Installato/ utilizzato nel cantiere/stabilimento della Ditta: [REDACTED]

Comune: [REDACTED]

ed ha rilevato quanto segue:

- Condizioni generali di conservazione e manutenzione: Condizioni generali discrete per quanto potuto accertare ad un esame visivo.
- Esame degli organi principali: Regolare per quanto potuto accertare ad un esame visivo.
- Comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei dispositivi di sicurezza: Funzionamento regolare e dispositivi di sicurezza efficienti.
- Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica: Conforme a quanto riportato nel manuale di uso e manutenzione fornito dal costruttore. Anno costr 2001 - Portata max 3000Kg- Attr. SC) Gancio su zattera GSF.PA nf 3M0000770739/01 - SP) Cestello (300Kg/3p) PTE.ZM2 nf 3M008832154/05
- Osservazioni: Presenza visione Dichiarazione di Conformità CE rilasciata in data 21/02/2001 - DMS (carrello) 08/05/2018 - Presenza di indagine supplementare a firma ing Cella del 02/08/2021 (scad. 2026) - Precedente verbale di verifica IPI del 17/04/2024

ESITO DELLA VERIFICA

In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione della suddetta attrezzatura di lavoro:

- ☒ risulta adeguato ai fini della sicurezza
☐ non risulta adeguato ai fini della sicurezza, per i seguenti motivi:

Luoogo e data: Giaveno (TO)
29/04/2025

Data della prossima verifica periodica: 29/04/2026

FIRMA DEL DATORE DI LAVORO
 O SUO RAPPRESENTANTE

[REDACTED]

VERIFICATORE
 ing. Mauro Michelucci
 (cognome, Nome e Cognome)
 [Firma]
 [Stampato: MAURO MICHELUCCI PERITO UFFICIALE]

Firma