## Zulassungsbescheinigung Teil I

(Fahrzeugschein)

Nr OH-K-A-078/20-00083

Europäische Gemeinschaft (D) Bundesrepublik Deutschland

Osvedčenie o registrácii - Časť I / Permiso de circulación. Parte I / Osvědčení o registraci - Část I /Registreringsattest. Del I / Registreerimistunnistus. Osa I / Άδεια κυκλοφορίας/Πιστοποιητικό Εγγραφής Μέρος Ι / Registration certificate. Part I / Certificat d'immatriculation. Partie I / Prometna dozvola I / Carta di circolazione. Parte I / Registrācijas apliecība. I daļa / Registracijos liudijimas. I dalis / Forgalmi engedély. I. Rész / Certifikat ta' Registrazzjoni. L-I Parti / Kentekenbewijs. Deel I / Dowód Rejestracyjny. Część I / Certificado de matrícula. Parte I / Certificat de înmatriculare Partea I / Osvedčenie o evidencii. Časť I / Prometno dovoljenje. Del I / Registreringsbevis. Del I

A Amtliches Kennzeichen

**OH RU1267**

C.1.1 Name oder Firmenname

[redacted]

X Nächste HU (Monat und Jahr): 03.2022

I Datum: EUTIN 18.03.2020

C.4c Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des Fahrzeugs ausgewiesen.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 22.03.2012 | 21 | 0900 | 22 | 00000000- | | |
| J | 16 | 4 | 1405 | | | | |
| E | NBBF20547 | 3 | 8 | | | | |
| D.1 | - | | | | | | |
| | F106.7A | | | | | | |
| D.2 | - | | | | | | |
| | - | | | | | | |
| D.3 | [redacted] | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| V.9 | | | | | | | |
| 14 | - | | | | | | |
| P.3 | DIESEL | | | | | | |
| 10 | 0002 | 11.1 | - | 11.2 | 06728 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 03 | 9 | 03 | P.2 P.4 | 0104/02100 | T | 040 |
| 18 | 08523-09023 | 19 | 2352- 2462 | | | | |
| 20 | 3240-3270 | G | 012195-- | | | | |
| 12 | - | 13 | - | Q | - | | |
| V.7 | - | F.1 | 012500 | F.2 | 012500 | | |
| 7.1 | 03800 | 7.2 | 09200 | 7.3 | - | | |
| 8.1 | 03800 | 8.2 | 09200 | 8.3 | - | | |
| U.1 | 075 | U.2 | - | U.3 | 080 | | |
| 0.1 | - | 0.2 | - | S.1 | 001 | S.2 | - |
| 15.1 | 405/70 R20 EM 143B | | | | | | |
| 15.2 | 405/70 R20 EM 143B | | | | | | |
| 15.3 | 405/70 R20 EM 143B | | | | | | |
| R | | 11 | | | | | |
| K | - | | | | | | |
| 6 | - | 17 | E | 16 | OHNE-ZF- | | |
| 21 | GRÜNES KENNZEICHEN (SONDERFAHR | | | | | | |

22 15.1/15.2/15.3 A.GEN.:455/70R20 EM OD. 420/75 R20 XMCL
A.JEWEIL.NORMFELGE*TACHOANGL.ERFORD.*ABW.V.D.STVZO: S
35B/2-SICHTF.EINGESCHR.*§35E/3-TÜRB.HI.*§36A-RADABDECK
.VO.UNZUR.*§41/1-BETRIEBS.U.HILFSBREMSE HABEN GEMEINS.
BETÄTIGUNGSEINRICHT.*§41/15-O.DAUERBREMSEINR.*§49A/1 I
.V.M. §53/4-ZUSÄTZL.RÜCKSTR.A.HECKAUFREIßER*§51B-UMRIS
SL.FEHLT.*§52A/2-OK.RÜCKFAH FORTSETZUNG S. BEIBLATT

(Raum für weitere amtlich zugelassene Eintragungen)

X Weitere HU:

43005
DEKRA
nächste HU
06 2024

43006
DEKRA
nächste HU
05 2026

**Außerbetrieb-setzung am: 08.07.2025**

H

Nur für internetbasierte Zulassungsverfahren freilegen.
Dokument nur unbeschädigt gültig.
BQO0226X

KREIS OSTHOLSTEIN A607784

**Kreis Ostholstein**
Der Landrat
Fachdienst Straßenverkehr
Zulassungsbehörde

im Auftrage

Unterschrift

Zur Beachtung!

Die Angaben müssen ständig den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen. Änderungen sind der zuständigen Zulassungsbehörde nach Maßgabe der für die Fahrzeugzulassung geltenden Rechtsvorschriften anzuzeigen.

Bei Veräußerung des Fahrzeugs sind dem Erwerber gegen Empfangsbescheinigung die Zulassungsbescheinigung Teil I und Teil II auszuhändigen. Die Empfangsbescheinigung muss den Namen und die Anschrift des Erwerbers vollständig enthalten und ist vom Veräußerer unverzüglich der Zulassungsbehörde vorzulegen.

Unterlassung der vorgeschriebenen Meldepflichten (Abmeldung, Umschreibung bei Erwerb oder Umzug in einen anderen Zulassungsbezirk, Meldung anderer Veränderungen) kann durch Geldbußen geahndet werden.

Definition der Felder:

| Feld | Bezeichnung |
|---|---|
| B | Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs |
| D.1 | Marke |
| D.2 | Typ/Variante/Version |
| D.3 | Handelsbezeichnung(en) |
| E | Fahrzeug-Identifizierungsnummer |
| F.1 | Technisch zulässige Gesamtmasse in kg |
| F.2 | Im Zulassungsmitgliedstaat zulässige Gesamtmasse in kg |
| G | Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs in kg (Leermasse) |
| H | Gültigkeitsdauer |
| I | Datum dieser Zulassung |
| J | Fahrzeugklasse |
| K | Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE |
| L | Anzahl der Achsen |
| O.1 | Technisch zulässige Anhängelast gebremst in kg |
| O.2 | Technisch zulässige Anhängelast ungebremst in kg |
| P.1 | Hubraum in $cm^3$ |
| P.2/P.4 | Nennleistung in kW/Nenndrehzahl bei $min^{-1}$ |
| P.3 | Kraftstoffart oder Energiequelle |
| Q | Leistungsgewicht in kW/kg (nur bei Krafträdern) |
| R | Farbe des Fahrzeugs |
| S.1 | Sitzplätze einschließlich Fahrerplatz |
| S.2 | Stehplätze |
| T | Höchstgeschwindigkeit |
| U.1 | Standgeräusch in dB (A) |
| U.2 | Drehzahl in $min^{-1}$ zu U.1 |
| U.3 | Fahrgeräusch in dB (A) |
| V.7 | $CO_2$ (in g/km) kombinierter Wert |
| V.9 | Für die EG-Typgenehmigung maßgebliche Schadstoffklasse |
| (2) | Hersteller-Kurzbezeichnung |
| (2.1) | Code zu (2) |
| (2.2) | Code zu D.2 mit Prüfziffer |
| (3) | Prüfziffer zur Fahrzeug-Identifizierungsnummer |
| (4) | Art des Aufbaus |
| (5) | Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus |
| (6) | Datum zu K |
| (7) | Technisch zulässige maximale Achslast/Masse je Achsgruppe in kg<br>(7.1) Achse 1 bis (7.3) Achse 3 |
| (8) | Zulässige maximale Achslast in Zulassungsmitgliedstaat in kg<br>(8.1) Achse 1 bis (8.3) Achse 3 |
| (9) | Anzahl der Antriebsachsen |
| (10) | Code zu P.3 |
| (11) | Code zu R |
| (12) | Rauminhalt des Tanks bei Tankfahrzeugen in $m^3$ |
| (13) | Stützlast in kg |
| (14) | Bezeichnung der nationalen Emissionsklasse |
| (14.1) | Code zu V.9 oder (14) |
| (15) | Bereifung<br>(15.1) auf Achse 1 bis (15.3) auf Achse 3 |
| (16) | Nummer der Zulassungsbescheinigung Teil II |
| (17) | Merkmal zur Betriebserlaubnis |
| (18) | Länge in mm |
| (19) | Breite in mm ohne Spiegel und Anbauteile |
| (20) | Höhe in mm |
| (21) | Sonstige Vermerke |
| (22) | Bemerkungen und Ausnahmen |

**Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3):**
**Andere als die angegebenen Bereifungen können im Rahmen der gültigen Typ- oder Einzelgenehmigung am Fahrzeug angebracht werden. Ein zusätzliches Gutachten und die Änderung oder Neuausstellung der Zulassungsbescheinigung Teil I ist hierfür nicht erforderlich.**

www.borgard-verlag.de • Form-Nr. 400

BUNDESDRUCKEREI

**Zulassungsbescheinigung Teil I bitte aufbewahren. Bei erneuter Zulassung: Vorlage bei zuständiger Zulassungsstelle notwendig**

ZBI 244333875

OH RU1267 NBBF20547

RSCHEINWERFER ÜB.1200MM*§59/1-FABRIKSCHILD MITTE RE.*AUSN.-GENEHM.ERFORD.*A
UFL.:V.FAHRT A.ÖFF.STR.:RAHMENKNICKLENK.,FRONTPLANIERSCHILD,SCHARPFLUG U.HE
CKAUFREISSER I.TRANSPORTSTELLUNG.,BETÄTIGUNGSHEBEL MECHANISCH VERRIEGELN,AU
FREIßZÄHNE N.UNT.KLAPP.,HECKAUFREIß.(WW)M.SCHUTZVORRICHT.ABDECK.,ARBEITSSCH
EINWERF.AUSSCHALT.*M.EINGESCH.SCHEINW.OD.BEI UNGÜNST.WITTERUNG (NASSE FAHRB
AHN,REGEN OD.SCHNEE)MAX.BETRIEBSGESCHW.30KM/H*WEIT.AUFL.SIEHE MITZUF.AUSNAH
MEGENEHM.*BAUJAHR 2011*TÜV RHEINLAND V. 17.10.2011*****



**Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten**
Referat Kraftfahrzeugzulassung

be Berlin

LABO, Ferdinand-Schultze Str. 55, 13048 Berlin (Postanschrift)

**Dienstgebäude**
Berlin-Lichtenberg
Ferdinand-Schultze-Str. 55
13055 Berlin
M6, 16, M17, 27
294

| Geschäftszeichen (bei Antwort bitte angeben) | Zimmer | Telefon (030) (intern 9269) | Telefax (030) | Datum |
|---|---|---|---|---|
| III B 312 Sch - 5E-CNH-1 A/B | 2.57 | 90269-3378 | 90269-3398 | 18.10.2011 |

# AUSNAHMEGENEHMIGUNG

**amtliches Kennzeichen:** (noch einzutragen)

**Nr. der Ausnahmegenehmigung für Typ ~~F 106.7~~ / F 106.7 A 0310**

Unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs wird Ihnen gemäß § 70 Abs. 1 Nr. 2 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung - StVZO - die Ausnahmegenehmigung unter nachstehend genannten **Nebenbestimmungen** erteilt.
Mit dieser Ausnahmegenehmigung wird gleichzeitig die **Erlaubnis** gemäß § 29 Abs. 3 StVO verbunden.

Die Fahrten mit dem **Erdhobel** sind so durchzuführen, dass durch sie niemand mehr als nach den Umständen unvermeidbar behindert oder belästigt wird. Dem schnelleren Verkehr ist so oft als möglich Gelegenheit zum Überholen zu geben; bei Verkehrsstauungen, bei auftretendem Nebel und bei Straßenglätte sind die Fahrten zu unterbrechen und der Erdhobel ist abseits der Fahrbahn (Parkplatz) sicher abzustellen.

Der Genehmigungsinhaber muss über die gesetzlich vorgeschriebene Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung hinaus für Schäden aus Verschulden einen Deckungsschutz in Höhe von mindestens 25 Mio. € - bei Personenschäden aber maximal 3,8 Mio. € je Person - abgeschlossen haben. Der nachgewiesene Deckungsschutz muss für die Dauer der Genehmigung aufrechterhalten werden.
(**Hinweis:**
Ein entsprechender Versicherungsnachweis ist bei Neuerteilung/Verlängerung der Ausnahmegenehmigung der zuständigen Genehmigungsbehörde bei Antragstellung als Antragsvoraussetzung vorzulegen.)

**Die Ausnahmegenehmigung und Erlaubnis gelten 3 Jahre ab Ausfertigungsdatum in der Bundesrepublik Deutschland.**

Die Ausnahmegenehmigung ist nur mit Zustimmung der für den neuen Halter zuständigen Genehmigungsbehörde übertragbar, erlischt mit der Veräußerung des Fahrzeuges sowie mit Ablauf ihrer Gültigkeitsdauer. Sie erlischt ferner, wenn auferlegte Bedingungen nicht mehr erfüllt sind sowie durch Widerruf bei Nichterfüllung der mit der Genehmigung verbundenen Auflagen.

**Bei Verstößen gegen diese Ausnahmegenehmigung ist die für den Halter zuständige Genehmigungsbehörde zu benachrichtigen.**

Wenn Sie vorsätzlich oder grob fahrlässig einen Verkehr ohne die erforderliche Erlaubnis (§ 29 Abs. 3 StVO) durchführen, gegen die Bedingungen und Auflagen dieser Ausnahmegenehmigung (§ 70 StVZO) verstoßen oder in sonstiger Weise Ihrer Halterverantwortung (§ 31 StVZO) zuwiderhandeln, müssen Sie damit rechnen, dass Ihnen für einen angemessenen Zeitraum keine Ausnahmegenehmigungen mehr erteilt werden.

Die Ausnahmegenehmigung gilt für den Erdhobel (selbstfahrende Arbeitsmaschine)

## Angaben zum Fahrzeug

| | | |
|---|---|---|
| amtl. Kennzeichen | ..... | (Eintragung und Siegelung durch die Zulassungsbehörde) |
| Hersteller | CNH Baumaschinen GmbH | |
| Typ/Ausführung | ~~F 106.7~~ / F 106.7 A | |
| Fzg.-Ident.-Nr. | NBBF20547 | ..... |
| zul. Gesamtgewicht (t) | 12,5 | (a.a.S. des TÜV) |
| Höchstgeschw. (km/h) | 40 | |

TÜV Rheinl. Group Technische Prüfstelle TP1 BE 0899

## Nachstehende Abweichungen von den Vorschriften der StVZO werden hiermit genehmigt:

**§ 35 b Abs. 2**
Mit Sichtfeldbeeinträchtigung (Entfernung von Mitte Lenkrad bis Fahrzeugvorderkante: max. 5,371 m).

**§ 35 e Abs. 3**
Die Türen der Fahrzeugkabine sind an der in Fahrtrichtung hinten liegenden Seite angebracht.

**§ 36 a Abs. 1**
Die Vorderräder sind nicht mit hinreichend wirkenden Radabdeckungen ausgerüstet. Die Radabdeckungen sind nach vorne und hinten nicht bis auf 150 mm oberhalb der Radmittenebene herabgezogen.

**§ 41 Abs. 1**
Das Fahrzeug verfügt nur über eine Betätigungseinrichtung für die Betriebs- und Hilfsbremsanlage.

**§ 41 Abs. 15**
Keine besondere Dauerbremseinrichtung vorhanden.

**§ 49 a Abs. 1 i.V.m. § 53 Abs. 4**
Die zusätzlichen Rückstrahler sind mit dem Zahnschutz des Heckaufreißers klappbar angebracht.

**§ 51 b Abs. 2**
Ohne Umrissleuchten.

**§ 52 a Abs. 2**
Der höchste Punkt der leuchtenden Fläche der Rückfahrscheinwerfer darf höher als 1.200 mm über der Fahrbahn liegen.

**§ 59 Abs. 1**
Das Fabrikschild ist am Fahrzeug Mitte rechts angebracht.

Die übrigen Vorschriften der StVZO sowie sonstige gesetzliche Bestimmungen bleiben unberührt. Die nach **§ 29 Abs. 3 der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) erforderliche Erlaubnis wird hiermit erteilt.** Die Benutzung von Straßen außerhalb der Bundesautobahn ist werktags von 6.00 bis 8.30 Uhr und 15.30 bis 19.00 Uhr untersagt (vgl. VwV zu § 29 StVO VI Nr. 2 b).

Vor der Durchführung der Fahrt ist in eigener Verantwortung zu überprüfen, ob der beabsichtigte Fahrweg für die Fahrt geeignet ist.

## Nebenbestimmungen

Die Gültigkeit der Ausnahmegenehmigung ist an folgende **Bedingungen** gebunden:

1. Die Ausnahmegenehmigung erlangt nur dann **Rechtswirksamkeit**, wenn die diesem Bescheid beigefügte und mit ihm fest verbundene **Erklärung zur Haftung** von dem Genehmigungsinhaber oder einer vertretungsberechtigten Person unterzeichnet worden ist.

   Davon unberührt bleibt ggfl. die Versicherungsbestätigung nach Nr. 2.

2. Die Inbetriebnahme des Fahrzeugs darf nur erfolgen, wenn der Träger der gesetzlichen Haftpflichtversicherung dem Fahrzeughalter vor Antritt der Fahrt schriftlich bestätigt hat, dass Versicherungsschutz unbeschadet der durch diese Genehmigung zugelassenen Abweichungen von den Vorschriften der StVZO gewährt wird.

3. Der nachgewiesene Deckungsschutz über die gesetzlich vorgeschriebene Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung hinaus für Schäden in Höhe von mindestens 25 Mio. € muss für die Dauer der Genehmigung aufrechterhalten werden.

Die Ausnahmegenehmigung ist mit folgenden **Auflagen** verbunden:

1. Die Ausnahmegenehmigung sowie der Versicherungsnachweis sind vom Fahrzeugführer im Original oder in beglaubigter Abschrift mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen zur Prüfung auszuhändigen.

2. Wegen der Sichtfeldbeeinträchtigung und der Entfernung von Mitte Lenkrad bis zur Vorderkante des Fahrzeugs mehr als 3,50 m, muss eine Begleitperson zur Sicherung des Straßenverkehrs, insbesondere an Straßenkreuzungen und -einmündungen, dem Führer des Fahrzeugs die für das sichere Führen erforderlichen Hinweise geben.

3. Die Inbetriebnahme des Erdhobels auf öffentlichen Straßen darf nur dann erfolgen, wenn

   - die Hell-Dunkel-Grenze 15 m vor den Scheinwerfern für das Abblendlicht auf die halbe Höhe der Scheinwerfermitte eingestellt ist (§ 50 Abs. 6 Satz 4 StVZO),
   - die Arbeitsgeräte (Rahmenknicklenkung, Frontplanierschild, Scharpflug und Heckaufreißer) in Fahrstellung gebracht und mechanisch gesichert sind ("Sicherung von Kippeinrichtungen sowie von Hub- und sonstigen Arbeitsgeräten an Straßenfahrzeugen" in der jeweils gültigen Fassung),
   - die Betätigungshebel gegen unbeabsichtigtes Ingangsetzen mechanisch arretiert sind,
   - das Frontplanierschild und der Heckaufreißer gegen Absenken hydraulisch mittels Absperrhahn bzw. mechanisch mittels Sperrhaken gesichert sind,
   - die an der vorderen Radabdeckung vorhandenen klappbaren Schmutzfänger in Straßenfahrstellung gebracht sind,
   - die unteren Klappfenster geschlossen sind,
   - die zusätzlichen Rückstrahler in der vorgesehenen Anbaulage angebracht sind,

- die Aufreißzähne am Heckaufreißer nach unten eingeklappt sind,
- verkehrsgefährdende Teile, z.B. die scharfen Kanten am Frontplanierschild sowie an den Aufreißzähnen, abgedeckt sind.

4. Das Fahrzeug muss mit einer Scheibenwaschanlage ausgerüstet sein.
5. Die Geschwindigkeit ist bei Fahrten während der Dunkelheit oder wenn die Witterung es erfordert, auf 30 km/h zu begrenzen.
6. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 40 km/h. Entsprechende Geschwindigkeitsschilder nach § 58 Abs. 1 StVZO sind am Fahrzeug anzubringen.
7. Zusätzlich zu dem nach § 41 Abs. 14 Satz 2 StVZO geforderten Unterlegkeil muss ein weiterer Unterlegkeil mitgeführt werden. Es sind 2 Warndreiecke und 2 tragbare Warnleuchten nach § 53 a Abs. 1 StVZO mitzuführen.
8. Arbeitsscheinwerfer dürfen während der Fahrt nicht eingeschaltet werden.
9. Als Fahrer des Erdhobels dürfen nur besonders geschulte Personen eingesetzt werden, die nach Eignung und Erfahrung ausreichende Gewähr für die vorschriftsmäßige Bedienung der technischen Einrichtung und für die sichere Führung der Arbeitsmaschine bieten.
10. Der Fahrzeughalter oder dessen Beauftragter hat das Fahrpersonal in Abständen von drei Monaten über ihre besondere Verpflichtung in der verkehrssicheren Führung des Fahrzeuges und über den Inhalt dieser Ausnahmegenehmigung zu belehren. Die Belehrung ist vom Fahrpersonal unterschriftlich zu bestätigen. Der Fahrzeughalter hat die Bestätigung mindestens ein Jahr aufzubewahren.

**Genehmigungsvorbehalt**

Die Ausnahmegenehmigung wird mit dem Vorbehalt der nachträglichen Aufnahme, Änderung oder Ergänzung von Auflagen erteilt.

Die Ausnahmegenehmigung ist nur gültig, wenn der amtlich anerkannte Sachverständige für den Kraftfahrzeugverkehr die Angaben zum Fahrzeug vervollständigt und die Eintragung der Daten mit seinem Dienstsiegel versehen hat.

## Erklärung zur Haftung

### Für den Teil der Ausnahmegenehmigung gemäß § 70 StVZO, der die Erlaubnis gemäß § 29 Abs. 3 StVO betrifft.

Soweit durch die Inanspruchnahme der Erlaubnis nach § 29 Abs. 3 StVO Schäden entstehen, verpflichte ich mich / verpflichten wir uns, für Schäden an Straßen und deren Einrichtungen sowie an Eisenbahnanlagen, Eisenbahnfahrzeugen, sonstigen Eisenbahngegenständen und Grundstücken aufzukommen und Straßenbaulastträger, Polizei, Verkehrssicherungspflichtige und Eisenbahnunternehmer von Ersatzansprüchen Dritter, die aus diesen Schäden hergeleitet werden, freizustellen. Ich verzichte / Wir verzichten ferner darauf, Ansprüche daraus herzuleiten, dass die Straßenbeschaffenheit nicht den besonderen Anforderungen entspricht.

Firmenstempel

_____

Ort, Datum

_____

Unterschrift

**Hinweis**
Der Genehmigungsinhaber (Firma und Sitz) ist auf Seite 1 dieser Ausnahmegenehmigung einzutragen. Durch die zuständige Zulassungsstelle ist die Betriebserlaubnis unter Zuteilung des amtlichen Kennzeichens auszuhändigen. Es wird darauf hingewiesen, dass der Betrieb o.g. Fahrzeugs im öffentlichen Straßenverkehr ohne gültige Ausnahmegenehmigung eine Ordnungswidrigkeit darstellt.

**Gebühren**
Die Entscheidung über Ausnahmen von den Vorschriften der StVZO ist gemäß § 6 a Abs. 1 Nr. 1 a des Straßenverkehrsgesetzes - StVG - i. V. m. § 1 der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt) vom 26. Juni 1970 (BGBl. I S. 865, 1298), in der zur Zeit geltenden Fassung (BGBl. I 2001 S. 3617), und der Gebühren-Nr. 255/263 der Anlage zu § 1 GebOSt (Gebührentarif für Maßnahmen im Straßenverkehr) gebührenpflichtig. Aufgrund des vorliegenden Einzelsachverhalts wird die Gebühr auf

**150,-- €** (i. W. Einhundertundfünfzig Euro)

festgesetzt. Die Gebühr ist bei Aushändigung der Genehmigung zu entrichten.

**Rechtsbehelfsbelehrung**
Gegen diesen Bescheid ist der Widerspruch zulässig. Er ist innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses Bescheides schriftlich oder zur Niederschrift bei dem Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten (Anschrift siehe Seite 1) zu erheben. Es wird darauf hingewiesen, dass bei schriftlicher Einlegung des Widerspruchs die Widerspruchsfrist nur dann gewahrt ist, wenn der Widerspruch innerhalb dieser Frist eingegangen ist.
Über den Widerspruch entscheidet nach § 67 des Allgemeinen Gesetzes zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Berlin (ASOG Bln) meine Behörde. Das erfolglose Widerspruchsverfahren ist gebührenpflichtig. Die Gebühren werden nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens erhoben.

Verw.-Geb.: 150,-- €
Vorg.-Nr: 418 / 2011

Im Auftrag

Schuldt

LANDESAMT FÜR BÜRGER- UND ORDNUNGSANGELEGENHEITEN 316 BERLIN

NEW HOLLAND CONSTRUCTION

**Duplicate copy**
issued on 21/11/2025

xb440.004.web.2025.11.21.NBBF20547

**CNH BAUMASCHINEN GmbH**
**Staakener Straße, 53-63 - D-13581 Berlin (Spandau) - Deutschland**

# "EC" DECLARATION OF CONFORMITY

## *"EG"-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG*

The undersigned declare that the machine described below has been designed and manufactured in compliance with the following European Directives, as amended, and the regulations transposing them into national laws:

*Der Unterzeichnende erklärt, dass die unten angegebene Maschine entsprechend der verbesserten Europäischen Normen und nach den Verfügungen und Bestimmungen, die die nationalen Gesetze umsetzen, geplant und konstruiert wurde.*

**1. 2006/42/EC "Safety of machinery"**

1.1 European Harmonised standards under which conformity is declared: **EN 474-1:2006+A1:2009; EN 474-8:2006+A1:2009**
*Harmonisierte Europäische Normen gemäß denen, die Konformität erklärt wird:*

1.2 Main safety components installed and supplied with the machine
*Eingebaute und mit der Maschine mitgelieferte Haupt-Sicherheitsbauteile*

| | Yes *Ja* | No *Nein* |
|---|---|---|
| 1.2.1 Falling Object Protective Structure (F.O.P.S.) *Schutzaufbau gegen herabfallende Gegenstände (F.O.P.S.)* | ☒ | ☐ |
| 1.2.3 Roll Over Protective Structure (R.O.P.S.) *Überschlagschutz (R.O.P.S.)* | ☒ | ☐ |
| 1.2.7 ### | ☐ | ☒ |

1.4 Name and address of the person authorised to compile the technical file:
*Name und Adresse des/der Verantwortlichen für die Zusammenstellung der technischen Akte*
CNH Baumaschinen GmbH ; - Staakener Straße 53-63 - 13581 Berlin, Germany

**2. 2000/14/EC "Noise emission"**

2.1 Conformity assessment procedure followed: Annex II
*Angewandte Konformitätsbewertungsverfahren:*

2.2 Name and address of the Notified Body involved: TÜV Nord GmbH,Langemarckstr.20, D-45151 Essen
*Name und Anschrift der beteiligten benannten Stelle:*

2.3 Measured sound power level LWA (ref. 1 pW): 101 dB(A)
*Gemessener Schallleistungspegel LWA (rif. 1 pW):*

2.4 Guaranteed sound power level LWA (ref. 1 pW): 102 dB(A)
*Gemessener Schallleistungspegel LWA (rif. 1 pW):*

2.5 Engine power (as defined by ISO 14396): 104 kW
*Motorleistung (gemaß ISO 14396):*

2.6 Holder of the technical documentation: CNH Baumaschinen GmbH ; Engineering Department - Staakener Straße 53-63 - 13581 Berlin, Germany
*Inhaber der technischen Dokumentation:*

**3. 2004/108/EC "Electromagnetic compatibility"**

3.1 European Harmonised standards under which conformity is declared: **EN 13309:2010**
*Harmonisierte Europäische Normen gemäß denen, die Konformität erklärt wird*

**4. Other applicable Directive/s:** ###
*Andere anwendbare Richtlinien:*

**5. Manufacturer:** CNH BAUMASCHINEN GmbH
*Hersteller:*

**6. Category:** **Grader**
*Kategorie:* *Grader*

**7. Type:** **F 106.7 A**
*Typ:*

**8. Serial n°:** **NBBF20547**
*Kennnummern:*

CNH
Case New Holland

**NBBF20547**

**Berlin,Germany 23/06/2011**

P/N Tier 3