



402/26

2	N° S000010AP100119 01AP998948 02/11/18	TARGA	AP*023798
MACCHINA AGRICOLA			

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (Kg)	NORMALI	ECCEZIONALI (9)
tipo	SAME1000,4A1	lunghezza	m 4.320	tara (1)	3020	
tempi/comb.	/ GASOL	larghezza	m 2.290	portata (2)		
cilindrata cm³	4000.00	assali	n. 2	complessiva		
pot. max kW	59.00	distanza interassi	I 2.300	rimorchiabile (3)	6000	
		II		max autotreno		
		III		su ralla		
pot. fiscale CV		NUMERO POSTI		max su gancio o ralla		
		anteriori		FRENI		
		max				
		a sedere max				
		di servizio				
TRASMISSIONE						
tipo cambio	MEC					
PNEUMATICI	A=14.9/13-24 PR6:P=16.9/14-34 PR6					
SILENZIATORE	AMMESSO	dB controllo usati (4)		91	n° giri/min. 2500	
Vel. max eff. km/h	Avanzamento ralla mm					

4	N°S000010AP100119	TARGA	AP*023798
---	-------------------	-------	-----------

**GANCI DI TRAINO**

PER RIMORCHI A DUE O PIU' ASSI  
 CAT.C-APPROV. DGM GA 1189. H CM. 076  
 PER RIMORCHI A 1 ASSE O 2 CONTIGUI  
 CAT.C-APPR.DGM GA 1189- SBALZO CM.50  
 H DA CM.053 A 076 MASSA VERTIC. MAX  
 NORMALE KG.1020-POT.(ZAVORR.)KG.0920  
 PER -H- DIVERSE OCCORRE ANNOTAZIONE  
 DECIBEL 92 ORIZ.APPR.1130.  
 VELOCITA' MAX VERIFICATA KM/H 39.7  
 TELAIO DI PROTEZIONE : SAME "T45"  
 APPL. IIA 383 MI 86.  
 IN ALTERNATIVA PNEUMATICI:  
 A=12.4/11-24 PR6: 13.6/12-24 PR6:  
 12.4/11-28 PR6: 13.6/12-28 PR6:  
 P=16.9/14-30 PR6: 18.4/15-30 PR6:  
 13.6/12-38 PR8: 14.9/13-38 PR8:  
 18.4/14-34 PR8.

6	N°S000010AP100119	TARGA	AP*023798
---	-------------------	-------	-----------

