

1



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero dei Trasporti

DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

BZ 0175136

TARGA

PE*014190

2019

N° S000305PE UFFICIO PROVINCIALE DI: PESCARA

VISTE LE NORME DEL T.U. APPROVATO CON D.P.R. 15-6-1959 N. 393 VISTO DICHIARAZIONE CONFORMITÀ
SI IMMATRICOLA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO
DI FABBRICAZIONE NAZ DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2, SI ~~RIASCI~~ ~~PRESENTA~~ ~~CARTA~~ ~~IMM~~ ~~COLAZ~~ ~~PER~~ ~~USO~~

A:

[Redacted]

3

[Redacted]

[Redacted]

CATEGORIA TRATTRICE AGRICOLA A 4 RM - SD
FABBRICA/TIPO- FIATGEOTECH FIAT 88 94 DT 4
OMOLOGAZ- OM31815MA

TELAIO-001007104

Imposta di bollo assolta
mediante versamento in
c/c postale ai sensi dell'art
7 della legge 18 ottobre
1978, n. 925.

ANNO IMMATRICOLAZIONE

93

PESCARA

01/06/93



IL DIRETTORE

[Signature]

3

N° S000305PE020693

TARGA

PE*014190

5

N° S000305PE020693

TARGA

PE*014190

DICHIARAZIONE REG. TITDLARIETA' N. 0000317 DEL 20/05/93

2	N° 5000305PE020693	40219	TARGA	PE*014190
----------	--------------------	------------------	-------	-----------

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (kg)	NORMALI	ECCEZIONALI (5)
tipo	FIATGEOTECH	lunghezza	m 4,360	tara (1)	3885	4645
tempi/comb.	O/ GASOL	larghezza	m 2,030	portata (2)		
cilindri	04	sbalzo post.	m	complessiva		
cilindrata cm ³	3908	assi	n. 2	rimorchiabile (3)	6000	6000
pot. max kW	63,00	distanza interassi	I 2,310	max autotreno		
tipo potenza	DGM	II	III	su ralla		
giri/min.	2500	NUMERO POSTI		max su gancio o ralla		
pot. fiscale CV		anteriori		FRENI		
TRASMISSIONE		totali	1	servizio	IDRAULICO	
tipo cambio	MEC	a sedere		soccorso	MECCANICO	
n.° marce		in piedi		approvaz.		
rapp. totale		di servizio				
PNEUMATICI		A=13.6R24 121A8; P=16.9R34 139A8				
SILENZIATORE		APPROVATO 1092B controllo usati (4) 88 n° giri/min. 2500				
Vel. calc. km/h		Avanzamento ralla mm		SERVOSTERZO		
LA VEL. CAL. INDICATA E QUELLA MASSIMA AMMESSA SU STRADA DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE VISIVA E DI ILLUMINAZIONE REGOLAMENTARI						

4	N° 5000305PE020693	TARGA	PE*014190
----------	--------------------	-------	-----------

GANCI DI TRAINO

PER RIMORCHI A DUE O PIU' ASSI
CAT. A-APPROV. DGM GA 1086. H CM. 055
PER RIMORCHI A 1 ASSE O 2 CONTIGUI
CAT. C-APPR. DGM GA 1087- SBALZO CM. 60
H DA CM. 045 A 096 MASSA VERTIC. MAX
NORMALE KG. 1070-POT. (ZAVORR.) KG. 0830
PER -H- DIVERSE OCCORRE ANNOTAZIONE
MOTORE: FIATGEOTECH FIAT 8045.25
VELOCITA' MAX VERIFICATA 39,5 KM/H.
DE 89,5-GIRI 2500-APP. DGM SA 1418
PNEUMATICI IN ALTERNATIVA: ANT. =11.2
R28 116A8; 425/75R20 148E; 380/70R24
125A8; 11.2R24 114A8; 12.4R24 119A8;
360/70R24 122A8; 440/65R24 122A8;
POST: 540/65R34 140A8; 13.6R38 128A8;
18.4R30 142A8; 480/70R34 143A8; 16.9R
30 137A8; 520/70R30 145A8. =ALLESTIMEN
TO CON CABINA DI PROTEZIONE: FIAT CS
16-ATTESTAZIONE I.M.A.N. 146/A; CS 17
ATTESTAZIONE I.M.A. N. 147/A: FIAT

6	N° 5000305PE020693	TARGA	PE*014190
----------	--------------------	-------	-----------

CS 15-ATTESTAZIONE N. 143/B DEL 20/10
1992. = CAMBIO: 20 MARCE AVANTI E 12
RETROMARCE. =
PRESCRIZIONI: NELLA CIRCOLAZIONE SU
STRADA I PEDALI DEL FRENO DEBONO ES
SERE COLLEGATI TRA LORO.

Fiat

60-94


65-94

72-94

82-94

88-94 Turbo

Uso e manutenzione



FIATAGRI