



Liévin

DC-652-ZW

CERTIFICAT DE CONFORMITE CE / EC CERTIFICATE CONFORMITY

Véhicules complets et complétés ⁽¹⁾ / Complete and completed vehicles ⁽¹⁾

Modèle A1 - Page 1 / Model A1 - Side 1

Le soussigné, Eric Delothen, Responsable Homologation Freinage certifie par la présente que le véhicule
The undersigned, Eric Delothen, hereby certifies that the vehicle :

- | | | |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.1 | Marque / Make..... | BENALU SAS |
| 0.2 | Type / Typ..... | C39 |
| | Variante ⁽²⁾ / Variant ⁽²⁾ | C |
| | Version ⁽²⁾ / Version ⁽²⁾ | 14 |
| 0.2.1. | Nom commercial / Commercial name..... | Sidérale 78 |
| 0.4. | Catégorie de véhicule / Vehicle category..... | O4 |
| 0.5. | Nom et adresse du Constructeur / Name and address of manufacturer : | BENALU
Rue Fresnel / CS 80 018
62801 - LIEVIN Cedex |
| 0.6. | Emplacement et méthode de fixation des plaques réglementaires /
Location and method of attachment of the statutory plates..... | Sur le longeron droit à l'avant du châssis par rivets /
At the front of the right chassis main beam riveted |
| | Emplacement du numéro d'identification du véhicule /
Location of the vehicle identification number..... | Sur le longeron droit à l'avant du châssis /
At the front of the right chassis main beam |
| 0.9. | Nom et adresse du mandataire du Constructeur (le cas échéant) /
Name and address of the manufacturer's representative (if any)..... | |
| 0.10. | Numéro d'identification du véhicule / Vehicle identification number..... | VH1C39C14E1B00185 |
| | Est conforme à tous égards au type décrit dans la réception /
Conforms in all respects to the type described in approval..... | e6*2007/46*0005*00 |
| | Délivrée le / Issued on..... | 28/01/2011 |

Et peut être immatriculé à titre permanent dans les Etats membres dans lesquels la conduite est à droite / à gauche ⁽³⁾ et qui utilisent les unités métriques/britanniques ⁽⁴⁾ pour l'indicateur de vitesse ⁽⁴⁾
And can be permanently registered in Member States having right/left ⁽³⁾ hand traffic and using metric/imperial ⁽⁴⁾ units for the speedometer ⁽⁴⁾.

Liévin, le 30 janvier 2014
Liévin

BENALU S.A.S.
Signature Eric Delothen
CS 80018
62801 LIEVIN Cedex
Accès Usine Rond Point CD 58 E
Tél : 03 21 79 43 00 - Fax : 03 21 79 43 01

⁽¹⁾ Biffer la mention inutile
⁽²⁾ Indiquer également le code numérique ou alphanumérique d'identification. Ce code ne doit pas contenir plus de 25 ou 35 positions pour une variante ou une version

Véhicules de catégorie O3 et O4 (Véhicules complet et complétés)
 Vehicle categories O3 and O4 (Complete and completed)

Constitution générale du véhicule / General construction characteristics

3 Essieux / Axles 6 Roues / Wheels

1. Nombre d'essieux et de roues / Number of axles and wheels	NA
1.1 Nombre et emplacement des essieux à roues jumelées / Number and position of axles with twin wheels	NA
2 Essieux directeurs (nombre, emplacement) / Steered axles (number, position)	

Dimensions principales / Main dimensions

4 Empattement / Wheelbase	5945	mm	
4.1. Ecartement des essieux / Axle spacing	Essieu / Axle n° 1-2 Essieu / Axle n° 2-3	1180 1180	mm mm
5. Longueur / Length	9027	mm	
6. Largeur / Width	2550	mm	
7. Hauteur / Height	3530	mm	
10. Distance entre le centre du dispositif d'attelage et l'extrémité arrière du véhicule / Distance between the centre of the coupling device and the rear end of the vehicle	7432	mm	
11. Longueur de la zone de chargement / Length of the loading area	7882	mm	
12. Porte-à-faux arrière maximal admissible / Rear overhang	1487	mm	

Masses / Masses

13. Masse du véhicule incomplet en état de marche / Mass of the vehicle in running order	5120	kg	
13.1. Répartition de cette masse entre les essieux / Distribution of this mass amongst the axles	Essieu / Axle n° 1 Essieu / Axle n° 2 Essieu / Axle n° 3	1306 1306 1306	Kg Kg Kg
16. Masse en charge maximale techniquement admissible / Technically permissible maximum laden mass	39000	Kg	
16.1. Masse techniquement admissible sur chaque essieu / Technically permissible mass on each axle	Essieu / Axle n° 1 Essieu / Axle n° 2 Essieu / Axle n° 3	9000 9000 9000	Kg Kg Kg
16.2. Masse techniquement admissible sur chaque groupe d'essieux / Technically permissible mass on each axle group	27000	Kg	
17. Masses maximales admissibles du véhicule immatriculé/en service prévues pour le trafic national / international / Intended registration/in service maximum permissible masses in national/international traffic	39000	Kg	
17.1. Masse en charge maximale admissible du véhicule immatriculé/en service prévue / Intended registration/in service maximum permissible laden mass	39000	Kg	
17.2. Masse en charge maximale admissible du véhicule immatriculé/en service prévu sur chaque essieu / Intended registration/in service maximum permissible laden mass on each axle	Essieu / Axle n° 1 Essieu / Axle n° 2 Essieu / Axle n° 3	9000 9000 9000	Kg Kg Kg
17.3. Masse en charge maximale admissible du véhicule immatriculé/en service prévu sur chaque groupe d'essieux / Intended registration/in service maximum permissible laden mass on each axle group	27000	Kg	
19. Masse statique maximale techniquement admissible sur le point d'attelage d'une semi-remorque ou d'une remorque à essieu central / Technically permissible maximum static mass on the coupling point of a semi-trailer or centre-axle trailer	12000	Kg	

Vitesse maximale / Maximum speed

29. Vitesse maximale / Maximum speed	NA	Km/h
--------------------------------------	----	------

Essieux et suspension / Axles and suspension

31. Position du ou des essieux rétractables / Position of lift axle (s)	N°1
32. Position du ou des essieux chargeables / Position of loadable axle (s)	1, 2 et 3
34. Essieu(x) équipé(s) d'une suspension pneumatique ou équivalente / Axle(s) fitted with air suspension or equivalent	Oui / Yes
35. Combinaison pneumatiques/roues / Tyre/wheel combination	385/65_R22.5-RD22.5x11.75

Dispositif de freinage / Brakes

36. Connexions pour le freinage de la remorque mécaniques/électriques/pneumatiques/hydrauliques / Trailer brake connections mechanical/electric/pneumatic/hydraulic	ISO 1185 - ISO 3731 ISO 12098 - ISO 7638
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------

Carrosserie / Bodywork

38. Code de la carrosserie / Code for bodywork	DA
------------------------------------------------	----

Dispositif d'attelage / Coupling device

44. Marque ou numéro de réception du dispositif d'attelage, le cas échéant / Approval number or approval mark of coupling device (if fitted)	e6*94/20*0145*00
45.1 Valeurs caractéristiques / Characteristics values	D 162 kN

Divers / Miscellaneous

50. Réceptionné selon les exigences en matière de conception applicables pour le Transports de Matières Dangereuses - OUI Classe (s) / Type-approved according to the design requirements for transporting dangerous goods : YES/Class(es)	EXII - EXIII - FL - OX - AT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------